

PRODUCT-DETAILS

CA37VMW

CA37VMW Kleinverteiler Aufputz, 3FB, 7-reihig WiFi-Tür mit Kunststoffeinsatz



Allgemeine Informationen

Typ	CA37VMW
Bestellnummer	2CPX052227R9999
EAN	4011617522270
Beschreibung	CA37VMW Kleinverteiler Aufputz, 3FB, 7-reihig WiFi-Tür mit Kunststoffeinsatz
Langbeschreibung	Die Media Kleinverteiler der Baureihe ComfortLine Compact-A sind für die Aufputz Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler zum Beispiel im Innenbereich von Wohn- und Zweckbauten. Die Gehäuse werden mit Blendrahmen und Wifi Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Durch die integrierte Lochblech-Montageplatte plus Montagezubehör lassen sich Geräte wie Router und Switch einfach montieren. Durch die QMS-Rasttechnik kann der Ausbau mit Verteilerfelder und Kombi-Sets individuell nach Kundenwunsch realisiert werden. Die Gehäuse erfüllen die Schutzart IP44. Farbe Weiß RAL 9016 und pulverbeschichtet.

Bestelldaten

E-Nummer (Schweden)	1330664
EAN	4011617522270
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85381000

Abmessungen

Breite des Produkts	800 mm
Höhe des Produkts	1100 mm
Tiefe des Produkts	160 mm
Nettogewicht	29.132 kg

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Packung 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	806.000 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	1102.000 mm
Länge Verpackungseinheit 1	165.000 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	30.297 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4011617522270
Menge Verpackungseinheit 2	Palette 8 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	800.000 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	1762.000 mm
Länge Verpackungseinheit 2	1200.000 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	253.056 kg

Weitere Informationen

Farbe	weiß
Typ Abdeckplatte	Tür
Schutzart	IP30
Platzeinheiten PLE	168
Gehäusotyp	Kleinverteiler
Feldbreite	3
Gehäusematerial	Steel
Innenmaß Tiefe	152 mm
Rastereinheiten (RE)	7
Verlustleistung	$\Delta t = 20K$ 80.6 W $\Delta t = 25K$ 106.4 W $\Delta t = 30K$ 125.7 W
Baureihe	ComfortLine Compact CA
Produktname	Kleinverteiler
Schutzklasse	II (schutzisoliert)
Bemessungsbetriebsspannung	Maximum 400 V

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AKK107680A4771
Betriebs- und Montageanleitung	2CPC133150M5601

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000214 - Installationskleinverteiler
ETIM 7	EC000214 - Installationskleinverteiler
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U
WEEE Kategorie	4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte)

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Verteiler & Kabelsysteme → Unterverteiler → Kleinverteiler AP / UP → ComfortLine Compact CA

