

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Kühlmedium (Fertiggemisch) – SK 3301.960

Stand : 01.07.2021

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Kühlmedium (Fertiggemisch) für Chiller und Luft/Wasser-Wärmetauscher – SK 3301.960

erstellt am: 01.07.2021 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Beschreibung: Dieses Kühlmedium dient neben dem Frostschutz dazu, Bakterienwachstum zu unterbinden sowie einen optimalen Korrosionsschutz zu erreichen.

Produktbeschreibung

Temperaturbereich: Betrieb (Umgebung): -10 °C...+60 °C

Antifrogen-Wasser-Gemisch: 1 : 4

Rifrost: Standard

eCl@ss 8.0/8.1: 23061202

Container: Inhalt: 10 l
Ausführung: Kanister

Verpackungseinheit: 1 St.

Gewicht/VE: 12 kg

EAN: 4028177448681

Zolltarifnummer: 38200000

ETIM 7.0: EC001243

ETIM 6.0: EC001243

eCl@ss 8.0/8.1: 23061202

eCl@ss 6.0/6.1: 27189269

Produktbeschreibung: SK Kühlmedium für Chiller, Antifrogen-/Wassergemisch: 1:4, Gebinde: 10 l

Approbationen

Zertifikate: EAC
