

# LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

## MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

### Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	E27 [ E27]
EU RoHS-konform	Ja
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h
Schaltzyklus	20000X
	Sphere
Lichttechnische Daten	
Farbcode	927 [ CCT von 2700 K]
Lichtstrom (Nom)	806 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	136,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	90

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5,9 W
Lampenstrom (Nom)	35 mA
Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,7
Spannung (Nom)	220-240 V

# LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

## Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max)	80 °C
-------------------------	-------

## Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	G120 [ G 120mm]


## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energy Efficiency Class	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh
	574367

## Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871951434798400
Bestell-Produktname	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG
EAN/UPC - Produkt	8719514347984
Bestellcode	34798400
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
SAP-Material	929003059302
Nettogewicht (Einzelteil)	0,100 kg


## Abmessungsskizzen




Bulb G120 100W 1521lm 2700K E27 D CL

Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	124 mm	178 mm

## Photometrische Daten




LEDbulb MAS 5,9W G120 E27 927 CL-POC



LEDbulb MAS 5,9W G120 E27 927 CL-GUL


# LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

## Photometrische Daten




LEDbulb MAS G120 5,9W E27 927 CL-LDD

## Lebensdauer



15K LED



15K LMP

