

Rundleiteranschlussklemme mit Hilfsleiterspannungabgriff 4 St. Zubehör für: 3VA52 250



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Zubehör
Ausführung des Produkts	Rundleiteranschlussklemme SPG-Abgriff 4 Stück
Allgemeine technische Daten	
Bezeichnung / der Anschlussklemme	TA1.3
Anschlüsse gemäß IEC	
anschließbarer Leiterquerschnitt	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / minimal</li> <li>• für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / maximal</li> <li>• für Aluminium-Kabel / eindrätig / minimal</li> <li>• für Aluminium-Kabel / eindrätig / maximal</li> <li>• für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / minimal</li> <li>• für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / maximal</li> </ul>	1,5 mm <sup>2</sup> 50 mm <sup>2</sup> 4 mm <sup>2</sup> 16 mm <sup>2</sup> 4 mm <sup>2</sup> 50 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	18 mm
Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• eindrätig</li> <li>• mehrdrätig</li> <li>• feindrätig</li> </ul>	1,5 10 mm <sup>2</sup> : 6,2 Nm, 16 mm <sup>2</sup> : 11,3 Nm 1,5 10 mm <sup>2</sup> : 6,2 Nm, 1635 mm <sup>2</sup> : 8,5 Nm, 50mm <sup>2</sup> : 13,6 Nm 1,5 10 mm <sup>2</sup> : 6,2 Nm, 1635 mm <sup>2</sup> : 8,5 Nm
Anschlüsse gemäß UL	
zulässige Temperatur / des anschließbaren Leiters / gemäß UL 486A-486B	75 °C
Abisolierlänge	0.7 in
anschließbarer Leiterquerschnitt	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• für Kupfer-Kabel / eindrätig / minimal</li> <li>• für Kupfer-Kabel / eindrätig / maximal</li> <li>• für Kupfer-Kabel / mehrdrätig / minimal</li> <li>• für Kupfer-Kabel / mehrdrätig / maximal</li> <li>• für Kupfer-Kabel / feindrätig / minimal</li> <li>• für Kupfer-Kabel / feindrätig / maximal</li> <li>• für Aluminium-Kabel / mehrdrätig / minimal</li> <li>• für Aluminium-Kabel / mehrdrätig / maximal</li> </ul>	14 AWG 10 AWG 14 AWG 1/0 AWG 14 AWG 1/0 AWG 8 AWG 1/0 AWG
Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• eindrätig</li> </ul>	14...10 AWG: 55 lb-in
Weitere Informationen	
<b>Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)</b> <a href="http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge">http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge</a>	
<b>Industry Mall (Online-Bestellsystem)</b> <a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=3VA9234-0JG11">https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=3VA9234-0JG11</a>	
<b>Service&amp;Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)</b>	

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA9234-0JG11>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3VA9234-0JG11](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9234-0JG11)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



letzte Änderung:

23.09.2021 

