

KM 6523 FL

Herdunabhängiges Elektrokochfeld

für den flächenbündigen Einbau für eine besonders elegante Küchengestaltung.

EAN-Nr.: 4002516573272 / Materialnummer: 12048070 / Alte Materialnummer: 26652370D

- Einfache Bedienung – EasySelect
- Modernes Design – 752 mm breit für den flächenbündigen Einbau
- Besonders flexibel – 4 Kochzonen inkl. 1 Vario-Zone
- Komfortabel – Ankochautomatik für jede Kochzone
- Sicher – dreistufige Restwärmeanzeige für jede Kochzone

Beheizungsart	
Beheizungsart	Elektro
Bauform	
Unabhängig vom Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Flächenbündiger Einbau	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 120 / Ø 210
Max. Leistung in W	1200/2200
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten links
Art	Einkreis-Kochzone
Größe in mm	Ø 145
Max. Leistung in W	1200
3. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten rechts
Art	Koch-/Bräterzone
Größe in mm	Ø 170 / 170x290
Max. Leistung in W	1500/2600
4. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne rechts
Art	Einkreis-Kochzone
Größe in mm	Ø 180
Max. Leistung in W	1800
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten	EasySelect
Anzeigefarbe	Gelb
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Kochzonenerweiterung	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmenutzung	•
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•

KM 6523 FL

Herdunabhängiges Elektrokochfeld

für den flächenbündigen Einbau für eine besonders elegante Küchengestaltung.


EAN-Nr.: 4002516573272 / Materialnummer: 12048070 / Alte Materialnummer: 26652370D

Technische Daten	
Abmessungen (H x B x T) in mm	45 x 752 x 492
Abmessungen in mm (Breite)	752
Abmessungen in mm (Höhe)	45
Abmessungen in mm (Tiefe)	492
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	45
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	600
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500
Gewicht in kg	10
Gesamtanschlusswert in kW	7,80
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	730
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	470
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	756
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	496
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,4
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber	•
Anschlusskabel	Ja

KM 6523 FL

Herdunabhängiges Elektrokochfeld

für den flächenbündigen Einbau für eine besonders elegante Küchengestaltung.



KM 6542 FL (Skizze)

1) Vorn, 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung,
Einbauhöhe = 36 mm, Netzanschlussleitung L = 1440 mm,
3) Stufenfräsung, 4) Holzleisten (kein mitgeliefertes
Zubehör)