

# Kabeltülle - CES-SRG-BK-6

0801628

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/0801628>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

---



Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 1, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm,  
Leitungsaußendurchmesser: 1x 5 mm ... 6 mm

---

## Produktbeschreibung

Geschlitzte Kabeltülle

## Kaufmännische Daten


|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer                            | 0801628              |
| Verpackungseinheit                       | 10 Stück             |
| Mindestbestellmenge                      | 10 Stück             |
| Produktschlüssel                         | BF7CCX               |
| Rabattgruppe                             | E10                  |
| Katalogseite                             | Seite 678 (C-2-2019) |
| GTIN                                     | 4046356674652        |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 8,82 g               |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 8,73 g               |
| Zolltarifnummer                          | 40169997             |
| Herkunftsland                            | TW                   |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Produkttyp           | Kabeltülle |
| Anzahl der Leitungen | 1          |

### Maße

|              |                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Maßzeichnung |  |
| Breite       | 19,5 mm                                                                            |
| Höhe         | 17 mm                                                                              |
| Länge        | 29,5 mm                                                                            |

### Materialangaben

|          |         |
|----------|---------|
| Farbe    | schwarz |
| Material | NBR     |
| Material | NBR     |

### Steckverbinder

|             |       |
|-------------|-------|
| Tüllengröße | klein |
|-------------|-------|

### Kabel / Leitung


|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Kabelaufbau              |                  |
| Leitungsaußendurchmesser | 1x 5 mm ... 6 mm |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Umgebungsbedingungen          |                              |
| Schutzart                     | IP54                         |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C (statisch) |

## Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

# Kabeltülle - CES-SRG-BK-6

0801628

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/0801628>



## Zulassungen

DNV

## Klassifikationen

### ECLASS

|               |          |
|---------------|----------|
| ECLASS-9.0    | 27144425 |
| ECLASS-10.0.1 | 27144425 |
| ECLASS-11.0   | 27144425 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000451 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121448 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

China RoHS

Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt =  
EFUP-e

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

# Kabeltülle - CES-SRG-BK-6

0801628

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/0801628>



## Zubehör

### Blindstopfen

Blindstopfen - KDT-ST 6 - 3063950



Blindstopfen, Länge: 25 mm, Durchmesser: 6 mm

---

Phoenix Contact 2022 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

Phoenix Contact GmbH  
Ada-Christen-Gasse 4  
1100 Wien  
+43 (0)1/680 76  
[info.at@phoenixcontact.com](mailto:info.at@phoenixcontact.com)