

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Überspannungsauslöser iMSU 230V AC

A9A26500

EAN Code : 3606480512490

Hauptmerkmale

Range of product	Acti 9
Produkt oder Komponententyp	Überspannungsauslösung
Kurzbezeichnung des Geräts	IMSU
Steuerkreisspannung	230 V AC 50/60 Hz
Schwellen-Auslösespannung	255 V 275 V 3 - 15 s 300 V 1 - 5 s 350 V 0,25 - 0,75 s 400 V 0,07 - 0,2 s
9-mm-Raster	2

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Acti 9 iC65 Acti 9 ARA Acti 9 iDPN Vig Acti 9 iLD Acti 9 iSW-NA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (China Version) Acti 9 iC60 Doppelklemmen-Leitungsschutzschalter Acti 9 iC40
Anzeigen am Gerät	Aktions-Anzeige
Montagevariante	Schraubklemmen
Montagehalterung	DIN-Schiene
Kammschiene und Verteilerblock Kompatibilität	Oben und unten: ja
Höhe	82,5 mm
Breite	18 mm
Tiefe	68 mm
Farbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Klemmenanschluss - 1 Kabel 0,5...4 mm² - flexibel Klemmenanschluss1...6 mm² - fest
Drahtabsolierungslänge	10 mm
Anzugsmoment	1 Nm
Kompatibilitätscode	IMSU

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Montage

Normen	EN 50550
Qualitätslabel	CE
Tropenfest	2 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Relative Feuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-35...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Gewicht VPE1	80,0 g
Höhe VPE1	2,9 cm
Breite VPE1	8,2 cm
Länge VPE1	9,5 cm
Verpackungstyp VPE2	S03
Inhaltsmenge VPE2	72
Gewicht VPE2	6,694 kg
Höhe VPE2	30 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm
Verpackungstyp VPE3	BB1
Inhaltsmenge VPE3	8
Gewicht VPE3	747,0 g
Höhe VPE3	8,7 cm
Breite VPE3	10 cm
Länge VPE3	26,5 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------