



Universal-Gegenwanne für alle Bügelzellen

GWU 26

EAN: 4013339110308
bevorzugte VPE:100 St.



Artikelbeschreibung

Universal-Gegenwanne für alle Bügelzellen, Kabel-Ø 22-26 mm, Kunststoff, Polystyrol

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N08
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	3 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,28 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	
Breite	30,00 mm
Tiefe / Länge	40,00 mm

Technisches Datenblatt

Bügelschellen

GWU 26

Verpackungsstufen

100 Stück = 1 Faltschachtel		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	154,00 mm	Breite	138,00 mm	Höhe	71,00 mm
Volumen	0,002 m ³	Bruttogewicht	0,34 kg		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		
1000 Stück = 1 Umkarton					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	158,00 mm
Bruttogewicht	3,65 kg	Volumen	0,016 m ³		
Mindestmenge	1.000,00 St.	Höchstmenge	1.000,00 St.		
40000 Stück = 1 Palette					
Länge	1200 mm	Breite	800 mm	Höhe	1000 mm
Bruttogewicht	161 kg	Volumen	0,960 m ³		
Mindestmenge	40.000,00 St.	Höchstmenge	40.000,00 St.		

Ausschreibungstext

Universal-Gegenwanne, für alle Bügelschellen, zum Einschieben in den Schellenbügel, halogenfrei.
 für Bügelschelle : B ..., BK ...
 BA ..., BAK ...
 BU ..., BUK ...
 BF ..., BFK ...
 BW ..., BWK ...
 für C-Profileschienen mit Schlitzweite : 11 - 12 mm
 16 - 17 mm
 18 - 22 mm
 für Flacheisen mit Materialstärke t : 4 - 12 mm
 für Winkelstahl, U-Eisen mit einer Schenkellänge : 40 mm und t= 4 - 6 mm
 Abmessungen (ca. Maße)
 für Kabel-Ø : 22 - 26 mm
 Länge L : 40 mm
 Einsatztemperaturbereich : -30° bis 60°C
 Farbton : lichtgrau
 RAL : 7035 (ähnlich)
 Werkstoff : Polystyrol (PS), schlagfest
 silikonfrei (frei von lackbenetzten Substanzen)
 NIEDAX Modell-Nr. : GWU 26
 EP Material_____ EP Lohn_____
 Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	10.06.2022
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Technisches Datenblatt

Bügelschellen

GWU 26

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39269097