


Universal-Gegenwanne für alle Bügelzellen

GWU 46

EAN: 4013339110803

bevorzugte VPE:50 St.



Artikelbeschreibung

Universal-Gegenwanne für alle Bügelzellen, Kabel-Ø 42-46 mm, Kunststoff, Polystyrol

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N08
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	8 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,73 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	13,00 mm
Breite	50,00 mm
Tiefe / Länge	40,00 mm

Technisches Datenblatt

Bügelschellen

GWU 46

Verpackungsstufen

50 Stück = 1 Faltschachtel		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	200,00 mm	Breite	105,00 mm	Höhe	105,00 mm
Volumen	0,002 m ³	Bruttogewicht	0,46 kg		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		
500 Stück = 1 Umkarton					
Länge	550 mm	Breite	220 mm	Höhe	205 mm
Bruttogewicht	4,81 kg	Volumen	0,025 m ³		
Mindestmenge	500,00 St.	Höchstmenge	500,00 St.		
14000 Stück = 1 Palette					
Länge	1200 mm	Breite	800 mm	Höhe	1000 mm
Bruttogewicht	150 kg	Volumen	0,960 m ³		
Mindestmenge	14.000,00 St.	Höchstmenge	14.000,00 St.		

Ausschreibungstext

Universal-Gegenwanne, für alle Bügelschellen, zum Einschieben in den Schellenbügel, halogenfrei.
für Bügelschelle : B ..., BK ...
BA ..., BAK ...
BU ..., BUK ...
BF ..., BFK ...
BW ..., BWK ...
für C-Profileschienen mit Schlitzweite : 11 - 12 mm
16 - 17 mm
18 - 22 mm
für Flacheisen mit Materialstärke t : 4 - 12 mm
für Winkelstahl, U-Eisen mit einer Schenkellänge : 40 mm und t= 4 - 6 mm
Abmessungen (ca. Maße)
für Kabel-Ø : 42 - 46 mm
Länge L : 40 mm
Einsatztemperaturbereich : -30° bis 60°C
Farbton : lichtgrau
RAL : 7035 (ähnlich)
Werkstoff : Polystyrol (PS), schlagfest
silikonfrei (frei von lackbenetzten Substanzen)
NIEDAX Modell-Nr. : GWU 46
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	10.06.2022
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Technisches Datenblatt

Bügelschellen

GWU 46

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39269097