

Kundeninformation zur REACH-Verordnung

-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 vom 18.12.2006-
SVHC Stand: 14.06.2023 - 235 Stoffe

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18.12.2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (engl. REACH) ist am 1. Juni 2007 in Kraft getreten.

Als Lieferant eines Erzeugnisses haben wir gemäß Artikel 33 (1) der REACH-Verordnung die Pflicht, die Kunden darüber zu informieren, wenn in den gelieferten Erzeugnissen Stoffe der „SVHC-Kandidatenliste“ in einer Konzentration von mehr als 0,1 Massenprozent (w/w) je Teilerzeugnis enthalten sind. SVHCs (substances of very high concern) sind Stoffe die gemäß Artikel 57 und gemäß Artikel 59 (1) die Kriterien als besonders besorgniserregende Stoffe erfüllen. Eine Liste unserer Produkte mit Bauteilen > Grenzwert finden Sie im Anhang I dieser Information.

Die SVHC-Kandidatenliste wird regelmäßig von der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) erweitert und auf der Internetseite <https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table> veröffentlicht. Unsere Erklärung bezieht sich auf den Datenstand v. 14.06.2023 mit insgesamt 235 Stoffen.

Wir verfolgen und bewerten regelmäßig die Anpassungen der SVHC-Kandidatenliste und stehen in ständigem Kontakt zu unseren Lieferanten, um sicherzustellen, dass auch zukünftig alle erforderlichen Informationen zu etwaig in unseren Produkten über 0,1 Massenprozent enthaltenen SVHC zur Verfügung gestellt werden.

Engelskirchen, 19.09.2023

Roger Karner
Geschäftsführer

SVHC:

Stoff: Blei (Pb)

CAS: 7439-92-1

EC: 231-100-4

Enthalten in folgenden Produkten:

Artikelnummer:	Kurztext:
AIO-0210V.01	KNX Analog I/O 2-fach, UP, 0-10 V, Ein-/Ausgang umschaltbar
AIO-0410V.01	KNX Analog I/O 4-fach, 2TE, REG, 0-10 V, Ein-/Ausgang umschaltbar
AKD-0201.02	KNX Dimmaktor 2-fach, 3TE REG, 250 W, 230 V AC mit Wirkleistungsmessung
AKD-0224V.02	KNX LED Controller 2-Kanal 3/6 A
AKD-0324V.02	KNX LED Controller 3-Kanal 3/6 A, RGB
AKD-0401.02	KNX Dimmaktor 4-fach, 6TE REG, 250 W, 230 V AC mit Wirkleistungsmessung
AKD-0410V.02	KNX Dimmaktor 4-fach, 4TE, REG, 1-10 V RGBW
AKD-0424R.02	KNX LED Controller 4-Kanal 4/8 A, RGBW, 4TE, REG
AKD-0424R2.02	KNX LED Controller 4-Kanal 2/4 A, RGBW, 2TE, REG
AKD-0424V.02	KNX LED Controller 4-Kanal 3/6 A, RGBW
AKH-0400.03	KNX Heizungsaktor 4-fach, 2TE, REG, 24-230 V AC
AKH-0600.03	KNX Heizungsaktor 6-fach, 3TE, REG, 24-230 V AC
AKH-0800.03	KNX Heizungsaktor 8-fach, 4TE, REG, 24-230 V AC
AKI-0416.04	KNX Schaltaktor 4-fach, 4TE, REG, 16/20 A, 230 V AC, C-Last, Industrie, 200 µF
AKI-0816.04	KNX Schaltaktor 8-fach, 8TE, REG, 16/20 A, 230 V AC, C-Last, Industrie, 200 µF
AKI-1216.04	KNX Schaltaktor 12-fach, 12TE, REG, 16/20 A, 230 V AC, C-Last, Industrie, 200 µF
AKK-01UP.03	KNX Schaltaktor 1-fach, UP, 16 A, 230 V AC, Kompakt, 70 µF, 10 EVG
AKK-0216.03	KNX Schaltaktor 2-fach, 2TE, REG, 16 A, 230 V AC, Kompakt, 70 µF, 10 EVG
AKK-02UP.03	KNX Schaltaktor 2-fach, UP, 10 A, 230 V AC, Kompakt, 14 µF, 2 EVG
AKK-03UP.03	KNX Schaltaktor 3-fach, UP, 10 A, 230 V AC, Kompakt, 14 µF, 2 EVG, Fan coil
AKK-0416.03	KNX Schaltaktor 4-fach, 2TE, REG, 16 A, 230 V AC, Kompakt, 70 µF, 10 EVG
AKK-04FC.03	KNX Schaltaktor 4-fach, 2TE, REG, 16 A, 230 V AC, Kompakt, 70µF, 10EVG, Fan coil
AKK-0816.03	KNX Schaltaktor 8-fach, 4TE, REG, 16 A, 230 V AC, Kompakt, 70 µF, 10 EVG
AKK-1616.03	KNX Schaltaktor 16-fach, 8TE, REG, 16 A, 230 V AC, Kompakt, 70 µF, 10 EVG
AKK-2416.03	KNX Schaltaktor 24-fach, 12TE, REG, 16 A, 230 V AC, Kompakt, 70 µF, 10 EVG
AKS-01UP.03	KNX Schaltaktor 1-fach, UP, 16 A, 230 V AC, C-Last, Standard, 140 µF
AKS-0210.03	KNX Schaltaktor 2-fach, 2TE, REG, 10 A, 230 V AC, C-Last, Standard, 140 µF
AKS-0216.03	KNX Schaltaktor 2-fach, 2TE, REG, 16 A, 230 V AC, C-Last, Standard, 140 µF
AKS-02UP.03	KNX Schaltaktor 2-fach, UP, 16 A, 230 V AC, C-Last, Standard, 140 µF
AKS-0410.03	KNX Schaltaktor 4-fach, 4TE, REG, 10 A, 230 V AC, C-Last, Standard, 140 µF
AKS-0416.03	KNX Schaltaktor 4-fach, 4TE, REG, 16 A, 230 V AC, C-Last, Standard, 140 µF
AKS-0810.03	KNX Schaltaktor 8-fach, 6TE, REG, 10 A, 230 V AC, C-Last, Standard, 140 µF
AKS-0816.03	KNX Schaltaktor 8-fach, 6TE, REG, 16 A, 230 V AC, C-Last, Standard, 140 µF
AKS-1210.03	KNX Schaltaktor 12-fach, 8TE, REG, 10 A, 230 V AC, C-Last, Standard, 140 µF
AKS-1216.03	KNX Schaltaktor 12-fach, 8TE, REG, 16 A, 230 V AC, C-Last, Standard, 140 µF
AKS-1616.03	KNX Schaltaktor 16-fach, 8TE, REG, 16 A, 230 V AC, C-Last, Standard, 140 µF
AKS-2016.03	KNX Schaltaktor 20-fach, 12TE, REG, 16 A, 230 V AC, C-Last, Standard, 140 µF
AKS-2416.03	KNX Schaltaktor 24-fach, 12TE, REG, 16 A, 230 V AC, C-Last, Standard, 140 µF
AKU-02UP.03	KNX Universalaktor 2-fach, UP, 10 A, 230 V AC, 14 µF, 2 EVG
AKU-0416.03	KNX Universalaktor 4-fach, 4TE, REG, 16 A, 230 V AC, 100 µF, 15 EVG
AKU-0616.03	KNX Universalaktor 6-fach, 4TE, REG, 16 A, 230 V AC, 100 µF, 15 EVG
AKU-0816.03	KNX Universalaktor 8-fach, 4TE, REG, 16 A, 230 V AC, 100 µF, 15 EVG
AKU-1616.03	KNX Universalaktor 16-fach, 8TE, REG, 16 A, 230 V AC, 100 µF, 15 EVG

AKU-2416.03	KNX Universalaktor 24-fach, 12TE, REG, 16 A, 230 V AC, 100 µF, 15 EVG
AKU-B2UP.03	KNX Universalaktor 2-fach, UP, 10 A, 230 V AC, 14 µF, 2 EVG mit 4 Binäreingängen

Artikelnummer:	Kurztext:
AMI-0416.03	KNX Schaltaktor 4-fach, 4TE, REG, 16/20A, 230VAC, C-Last mit Strommessung, 200µF
AMI-0816.03	KNX Schaltaktor 8-fach, 8TE, REG, 16/20A, 230VAC, C-Last mit Strommessung, 200µF
AMI-1216.03	KNX Schaltaktor 12-fach, 12TE, REG, 16/20A, 230VAC, C-Last mit Strommessung 200µF
AMS-0416.03	KNX Schaltaktor 4-fach, 4TE, REG, 16 A, 230 V AC, C-Last mit Strommessung, 140µF
AMS-0816.03	KNX Schaltaktor 8-fach, 8TE, REG, 16 A, 230 V AC, C-Last mit Strommessung, 140µF
AMS-1216.03	KNX Schaltaktor 12-fach, 12TE, REG, 16 A, 230VAC, C-Last mit Strommessung, 140µF
AZI-0316.03	KNX Schaltaktor 3-fach, 4TE, REG, 16/20A, 230VAC, mit Wirkleistungszähler, 200µF
AZI-0616.03	KNX Schaltaktor 6-fach, 8TE, REG, 16/20A, 230VAC, mit Wirkleistungszähler, 200µF
BE-02001.02	KNX Tasterschnittstelle / Tasterinterface 2-fach, UP, Ausführung potentialfrei
BE-02230.02	KNX Tasterschnittstelle / Tasterinterface 2-fach, UP, Ausführung 230 V AC
BE-04000.02	KNX Binäreingang 4-fach, 2TE, REG, Ausführung potentialfrei
BE-04001.02	KNX Tasterschnittstelle / Tasterinterface 4-fach, UP, Ausführung potentialfrei
BE-04024.02	KNX Binäreingang 4-fach, 2TE, REG, Ausführung 24 V AC/DC
BE-04230.02	KNX Binäreingang 4-fach, 2TE, REG, Ausführung 230 V AC
BE-06001.02	KNX Tasterschnittstelle / Tasterinterface 6-fach, UP, Ausführung potentialfrei
BE-08000.02	KNX Binäreingang 8-fach, 4TE, REG, Ausführung potentialfrei
BE-08024.02	KNX Binäreingang 8-fach, 4TE, REG, Ausführung 24 V AC/DC
BE-08230.02	KNX Binäreingang 8-fach, 4TE, REG, Ausführung 230 V AC
BE-16000.02	KNX Binäreingang 16-fach, 8TE, REG, Ausführung potentialfrei
BE-16024.02	KNX Binäreingang 16-fach, 8TE, REG, Ausführung 24 V AC/DC
BE-16230.02	KNX Binäreingang 16-fach, 8TE, REG, Ausführung 230 V AC
BE-32000.02	KNX Binäreingang 32-fach, 12TE, REG, Ausführung potentialfrei
BE-BZS86.01	KNX Bedienzentrale Smart 86 mit Farbdisplay, Kunststoff, Reinweiß glänzend
BE-GBZS.01	KNX Glas Bedienzentrale Smart mit Farbdisplay, Schwarz
BE-GBZW.01	KNX Glas Bedienzentrale Smart mit Farbdisplay, Weiß
BE-JTA5504.01	KNX Jalousietaster Smart 55 mit Farbdisplay, Reinweiß glänzend
BE-TA5502.02	KNX Taster 55 2-fach, Reinweiß matt
BE-TA5502.G2	KNX Taster 55 2-fach, Reinweiß glänzend
BE-TA5504.02	KNX Taster 55 4-fach, Reinweiß matt
BE-TA5504.G2	KNX Taster 55 4-fach, Reinweiß glänzend
BE-TA5506.02	KNX Taster 55 6-fach, Reinweiß matt
BE-TA5506.G2	KNX Taster 55 6-fach, Reinweiß glänzend
BE-TA5508.02	KNX Taster 55 8-fach, Reinweiß matt
BE-TA5508.G2	KNX Taster 55 8-fach, Reinweiß glänzend
BE-TA55P2.02	KNX Taster Plus 55 2-fach, Reinweiß matt
BE-TA55P2.G2	KNX Taster Plus 55 2-fach, Reinweiß glänzend
BE-TA55P4.02	KNX Taster Plus 55 4-fach, Reinweiß matt
BE-TA55P4.G2	KNX Taster Plus 55 Plus 4-fach, Reinweiß glänzend
BE-TA55P6.02	KNX Taster Plus 55 6-fach, Reinweiß matt
BE-TA55P6.G2	KNX Taster Plus 55 6-fach, Reinweiß glänzend
BE-TA55P8.02	KNX Taster Plus 55 8-fach, Reinweiß matt
BE-TA55P8.G2	KNX Taster Plus 55 8-fach, Reinweiß glänzend
BE-TA55T2.02	KNX Taster Plus TS 55 2-fach, Reinweiß matt
BE-TA55T2.G2	KNX Taster Plus TS 55 2-fach, Reinweiß glänzend
BE-TA55T4.02	KNX Taster Plus TS 55 4-fach, Reinweiß matt
BE-TA55T4.G2	KNX Taster Plus TS 55 4-fach, Reinweiß glänzend
BE-TA55T6.02	KNX Taster Plus TS 55 6-fach, Reinweiß matt
BE-TA55T6.G2	KNX Taster Plus TS 55 6-fach, Reinweiß glänzend
BE-TA55T8.02	KNX Taster Plus TS 55 8-fach, Reinweiß matt
BE-TA55T8.G2	KNX Taster Plus TS 55 8-fach, Reinweiß glänzend
BE-TAS5504.01	KNX Taster Smart 55 4-fach mit Farbdisplay, Reinweiß glänzend

BE-TAS55T4.01	KNX Taster Smart 55 4-fach mit Farbdisplay und T-/F-Sensor, Reinweiß glänzend
BE-TAS6004.01	KNX Taster Smart 60 CH 4-fach mit Farbdisplay, Weiss
BE-TAS60T4.01	KNX Taster Smart 60 CH 4-fach mit Farbdisplay und T-/F-Sensor, Weiss
BE-TAS6304.01	KNX Taster Smart 63 4-fach mit Farbdisplay, Studioweiß glänzend

Artikelnummer:	Kurztext:
BE-TAS63T4.01	KNX Taster Smart 63 4-fach mit Farbdisplay und T-/F-Sensor, Studioweiß glänzend
BE-TAS86.02	KNX Taster Smart 86 mit Farbdisplay, Kunststoff, Reinweiß glänzend
BE-TAS86T.02	KNX Taster Smart 86 mit Farbdisplay und Temperatursensor, Reinweiß glänzend
EZ-0320.01	KNX Energiezähler 3-fach 20 A, Direktmessung, 4TE REG, 230/400 V AC
EZ-0363.01	KNX Energiezähler 3-fach 63 A, Wandlermessung, 4TE REG, 230/400 V AC
JAL-01UP.02	KNX Jalousieaktor 1-fach, UP, 6 A, 230 V AC
JAL-0210.02	KNX Jalousieaktor 2-fach, 2TE, REG, 8 A, 230 V AC
JAL-0410.02	KNX Jalousieaktor 4-fach, 4TE, REG, 8 A, 230 V AC
JAL-0410D.02	KNX Jalousieaktor 4-fach, 4TE, REG, 8 A, 24 V DC
JAL-0410M.02	KNX Jalousieaktor 4-fach mit Fahrzeitmessung, 4TE, REG, 8 A, 230 V AC
JAL-0810.02	KNX Jalousieaktor 8-fach, 8TE, REG, 8 A, 230 V AC
JAL-0810D.02	KNX Jalousieaktor 8-fach, 8TE, REG, 8 A, 24 V DC
JAL-0810M.02	KNX Jalousieaktor 8-fach mit Fahrzeitmessung, 8TE, REG, 8 A, 230 V AC
JAL-B1UP.02	KNX Jalousieaktor 1-fach, UP, 6 A, 230 V AC, mit 4 Binäreingängen
RF-AKK1ST.01	KNX RF+ Funk Steckdose 1-fach, 16 A, 230 V AC
RF-AKK1UP.01	KNX RF+ Funk Schaltaktor 1-fach, UP, 10 A, 230 V AC
RF-AKK2UP.01	KNX RF+ Funk Schaltaktor 2-fach, UP, 10 A, 230 V AC
RF-AZK1ST.01	KNX RF+ Funk Steckdose 1-fach 16 A, 230 V AC mit Wirkleistungszähler
RF-BE2230.01	KNX RF+ Tasterschnittstelle / Tasterinterface 2-fach, UP, Ausführung 230 V AC
RF-JAL1UP.01	KNX RF+ Funk Jalousieaktor 1-fach, UP, 10A, 230 V AC
RF-LK001.03	KNX RF+ Funk Linienkoppler, UP
SCN-BWM55.02	KNX Bewegungsmelder/Automatik Schalter 55, Reinweiß matt
SCN-BWM55.G2	KNX Bewegungsmelder/Automatik Schalter 55, Reinweiß glänzend
SCN-BWM55T.02	KNX Bewegungsmelder/Automatik Schalter TS 55, Reinweiß matt
SCN-BWM55T.G2	KNX Bewegungsmelder/Automatik Schalter TS 55, Reinweiß glänzend
SCN-BWM60.02	KNX Bewegungsmelder/Automatik Schalter 60 CH, Weiss
SCN-BWM60T.02	KNX Bewegungsmelder/Automatik Schalter TS 60 CH, Weiss
SCN-BWM63.02	KNX Bewegungsmelder/Automatik Schalter 63, Studioweiß glänzend
SCN-BWM63T.02	KNX Bewegungsmelder/Automatik Schalter TS 63, Studioweiß glänzend
SCN-CO2MGS.02	KNX CO2 / VOC Kombisensor 55, Reinweiß glänzend
SCN-DTSEN1.01	KNX Dämmerungssensor / Temperatursensor
SCN-LED55.01	KNX LED Anzeige 55, Reinweiß glänzend
SCN-LOG1.02	KNX Logikmodul, 2TE, REG
SCN-LSD01.01	KNX Lichtsensor-/regler mit Konstantlichtregelung, UP
SCN-LSEN1.01	KNX Leckagesensor
SCN-P360D1.01	KNX Mini Präsenzmelder 360°, UP, Reinweiß matt
SCN-P360E3.03	KNX Einbaupräsenzmelder MR16 360° mit 3 Sensoren und Temperatursensor
SCN-P360L3.03	KNX Präsenzmelder 360° L3 TS, Reinweiß
SCN-RS1R.01	KNX Regensensor
SCN-RT1UP.01	KNX Raumtemperaturregler 55, Reinweiß matt
SCN-RT1UP.G1	KNX Raumtemperaturregler 55, Reinweiß glänzend
SCN-RT1UPE.01	KNX Raumtemperaturregler 55, Einstellbar, Reinweiß matt
SCN-RT1UPE.G1	KNX Raumtemperaturregler 55, Einstellbar, Reinweiß glänzend
SCN-RT2UP.01	KNX Temperaturregler/Sensor 2-fach, UP, für PT1000 Temperaturfühler
SCN-RT4UP.01	KNX Temperaturregler/Sensor 4-fach, UP, für PT1000 Temperaturfühler
SCN-RT6AP.01	KNX Temperaturregler/Sensor 6-fach, AP, für PT1000 Temperaturfühler
SCN-RT8REG.02	KNX Raumtemperaturregler 8-fach, 2TE, REG
SCN-RTC20.02	KNX Schaltuhr mit 20 Kanälen und aktivem Farbdisplay, 4TE, REG
SCN-RTN55S.01	KNX Raumtemperatur-Nebenstelle Smart 55, Reinweiß glänzend

SCN-RTN60S.01	KNX Raumtemperatur-Nebenstelle Smart 60 CH, Weiss
SCN-RTN63S.01	KNX Raumtemperatur-Nebenstelle Smart 63, Studioweiß glänzend
SCN-RTR550.01	KNX Objektregler 55, Reinweiß glänzend
SCN-RTR55S.01	KNX Raumtemperaturregler Smart 55, Reinweiß glänzend
SCN-RTR600.01	KNX Objektregler 60 CH, Weiss
SCN-RTR60S.01	KNX Raumtemperaturregler Smart 60 CH, Weiss

Artikelnummer:	Kurztext:
SCN-RTR630.01	KNX Objektregler 63, Studioweiß glänzend
SCN-RTR63S.01	KNX Raumtemperaturregler Smart 63, Studioweiß glänzend
SCN-SAFE.01	KNX Sicherheitsmodul, 2TE, REG
SCN-TFS55.01	KNX Raumtemperatur-/Feuchtesensor 55, Reinweiß glänzend
SCN-TFS60.01	KNX Raumtemperatur-/Feuchtesensor 60 CH, Weiss
SCN-TFS63.01	KNX Raumtemperatur-/Feuchtesensor 63, Studioweiß glänzend
SCN-TS1UP.01	KNX Raumtemperatursensor 55, Reinweiß matt
SCN-TS1UP.G1	KNX Raumtemperatursensor 55, Reinweiß glänzend
SCN-WS3HW.01	KNX Wetterstation Home

SVHC:

Stoff: 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol

CAS: 79-94-7

EC: 201-236-9

Enthalten in folgenden Produkten:

Artikelnummer:	Kurztext:
AKH-0400.03	KNX Heizungsaktor 4-fach, 2TE, REG, 24-230 V AC
AKH-0600.03	KNX Heizungsaktor 6-fach, 3TE, REG, 24-230 V AC
AKH-0800.03	KNX Heizungsaktor 8-fach, 4TE, REG, 24-230 V AC

SVHC:

Stoff: Cadmium oxide

CAS: 1306-19-0

EC: 215-146-2

Enthalten in folgenden Produkten:

Artikelnummer:	Kurztext:
AKK-02UP.03	KNX Schaltaktor 2-fach, UP, 10 A, 230 V AC, Kompakt, 14 µF, 2 EVG
AKK-03UP.03	KNX Schaltaktor 3-fach, UP, 10 A, 230 V AC, Kompakt, 14 µF, 2 EVG, Fan coil
AKU-02UP.03	KNX Universalaktor 2-fach, UP, 10 A, 230 V AC, 14 µF, 2 EVG
AKU-B2UP.03	KNX Universalaktor 2-fach, UP, 10 A, 230 V AC, 14 µF, 2 EVG mit 4 Binäreingängen
JAL-01UP.02	KNX Jalousieaktor 1-fach, UP, 6 A, 230 V AC
JAL-0410M.02	KNX Jalousieaktor 4-fach mit Fahrzeitmessung, 4TE, REG, 8 A, 230 V AC
JAL-0810M.02	KNX Jalousieaktor 8-fach mit Fahrzeitmessung, 8TE, REG, 8 A, 230 V AC
JAL-B1UP.02	KNX Jalousieaktor 1-fach, UP, 6 A, 230 V AC, mit 4 Binäreingängen
RF-AKK1UP.01	KNX RF+ Funk Schaltaktor 1-fach, UP, 10 A, 230 V AC
RF-AKK2UP.01	KNX RF+ Funk Schaltaktor 2-fach, UP, 10 A, 230 V AC
RF-JAL1UP.01	KNX RF+ Funk Jalousieaktor 1-fach, UP, 10A, 230 V AC

SVHC:

Stoff: 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol

CAS: 119-47-1

EC: 204-327-1

Enthalten in folgenden Produkten:

Artikelnummer:	Kurztext:
AKK-01UP.03	KNX Schaltaktor 1-fach, UP, 16 A, 230 V AC, Kompakt, 70 µF, 10 EVG
AKS-01UP.03	KNX Schaltaktor 1-fach, UP, 16 A, 230 V AC, C-Last, Standard, 140 µF
AKS-02UP.03	KNX Schaltaktor 2-fach, UP, 16 A, 230 V AC, C-Last, Standard, 140 µF
BE-GBZS.01	KNX Glas Bedienzentrale Smart mit Farbdisplay, Schwarz
BE-GBZW.01	KNX Glas Bedienzentrale Smart mit Farbdisplay, Weiß

Artikelnummer:	Kurztext:
BE-JTA5504.01	KNX Jalousietaster Smart 55 mit Farbdisplay, Reinweiß glänzend
BE-TAS5504.01	KNX Taster Smart 55 4-fach mit Farbdisplay, Reinweiß glänzend
BE-TAS55T4.01	KNX Taster Smart 55 4-fach mit Farbdisplay und T-/F-Sensor, Reinweiß glänzend
BE-TAS6004.01	KNX Taster Smart 60 CH 4-fach mit Farbdisplay, Weiss
BE-TAS60T4.01	KNX Taster Smart 60 CH 4-fach mit Farbdisplay und T-/F-Sensor, Weiss
BE-TAS6304.01	KNX Taster Smart 63 4-fach mit Farbdisplay, Studioweiß glänzend
BE-TAS63T4.01	KNX Taster Smart 63 4-fach mit Farbdisplay und T-/F-Sensor, Studioweiß glänzend
SCN-CO2MGS.02	KNX CO2 / VOC Kombisensor 55, Reinweiß glänzend
SCN-RTC20.02	KNX Schaltuhr mit 20 Kanälen und aktivem Farbdisplay, 4TE, REG
SCN-RTN55S.01	KNX Raumtemperatur-Nebenstelle Smart 55, Reinweiß glänzend
SCN-RTN60S.01	KNX Raumtemperatur-Nebenstelle Smart 60 CH, Weiss
SCN-RTN63S.01	KNX Raumtemperatur-Nebenstelle Smart 63, Studioweiß glänzend
SCN-RTR550.01	KNX Objektregler 55, Reinweiß glänzend
SCN-RTR55S.01	KNX Raumtemperaturregler Smart 55, Reinweiß glänzend
SCN-RTR600.01	KNX Objektregler 60 CH, Weiss
SCN-RTR60S.01	KNX Raumtemperaturregler Smart 60 CH, Weiss
SCN-RTR630.01	KNX Objektregler 63, Studioweiß glänzend
SCN-RTR63S.01	KNX Raumtemperaturregler Smart 63, Studioweiß glänzend
SCN-TFS55.01	KNX Raumtemperatur-/Feuchtesensor 55, Reinweiß glänzend
SCN-TFS60.01	KNX Raumtemperatur-/Feuchtesensor 60 CH, Weiss
SCN-TFS63.01	KNX Raumtemperatur-/Feuchtesensor 63, Studioweiß glänzend