

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## TP 6702.600 Pultunterteile

Stand: 12.10.2022 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# TP 6702.600 - Pultunterteile

TP TopPult Unterteile, vier Breiten und zwei verschiedene Tiefen als Basis für jede TopPult-Lösung. Für ein einheitliches Erscheinungsbild sorgt das AX Schlossschild, für eine einfache Kabelführung sind die zweigeteilten Bodenbleche bereits im Lieferumfang enthalten.

## Eigenschaften

Best.-Nr.	TP 6702.600
Material	Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm Tür und Pultdeckel: Stahlblech 2,0 mm, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung Montageplatte: Stahlblech
Oberfläche	Gehäuse, Deckel und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack Montageplatte: verzinkt
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Gehäuse oben offen Tür bzw. Doppeltür mit Stangenverschluss (bei Tiefe 400 mm vorne, bei Tiefe 500 mm vorne und hinten) Montageplatte Bodenbleche
Montageplatte	Breite: 1.099 mm Höhe: 625 mm
Anzahl Türen	2
Abmessung	Breite: 1.200 mm Höhe: 675 mm Tiefe: 400 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Standard	NEMA 12
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	60,5 kg
Kupferanteil (kg / Stück)	0

# Eigenschaften

---

Zolltarifnummer	94032080
EAN	4028177959866
ETIM 7.0	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

---

# Approbationen

---

Approbationen	GOST RRR UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

---