


Technisches Datenblatt

Profile und Hängestiele

HU 5050/500 E5

Belastungsangaben (nicht gültig für den Funktionserhalt)

Belastungsdiagramm: Hängestielausbiegung bei einseitiger Lasteinleitung



Bei annähernd gleicher symmetrischer Lasteinleitung ist eine Ausbiegung kaum messbar.

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück

✓ kleinste VPE

Länge	505 mm	Breite	140,00 mm	Höhe	80,00 mm
Bruttogewicht	1,53 kg	Volumen	0,006 m ³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

Ausschreibungstext

Hängestiel, 3-seitig durchgehend gelochtes U-Profil mit angeschweißter Kopfplatte, System HU 5050/..., für Ausleger zur ein-/zwei- und dreiseitigen Verlegung, um die Verformung des Hängestielprofils bei der Montage von Ausleger zu verhindern, ist aus statischen Gründen das Hängestiel-Distanzprofil HDS 50.50 E5 mit Sechskantschraube zu berücksichtigen, bei einer einseitigen Befestigung des Auslegers am Hängestielprofil ist bevorzugt die geschlossene Seite des Auslegers fluchtend mit dem Profilsteg des Hängestiels anzubringen.

Aus statischen Gründen und um ein problemloses Aufsetzen der Schutzkappe zu ermöglichen, muss der Ausleger im Abstand von $x=50$ mm (Auslegerunterkante bis Hängestielende), oberhalb des Hängestielendes montiert werden. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten!

VDE zertifiziert!

für Ausleger : KTAM... E5

KTA... E5

Abmessungen (ca. Maße)

Kopfplatte $L \times B \times t$: 140 x 80 x 5 mm

Befestigungslochung : 13 x 20 mm

mittiger Abstand : 100 mm

U-Profil : 50 x 50 x 50 mm

Materialstärke t : 2,5 mm

dreiseitige Profillochung, einreihig : 12 x 30 mm

mittiger Abstand : 50 mm

Gesamtlänge L : 505 mm

Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571, AISI 316Ti

NIEDAX Modell-Nr. : HU 5050/500 E5

EP Material _____ EP Lohn _____

Einheitspreis/Stueck

Technisches Datenblatt

Profile und Hängestiele

HU 5050/500 E5

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	10.06.2022
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Herkunftsbundesland	RP
Statistische Warennummer	73089059