

PRODUCT-DETAILS

## AL21/M20/C90/BL

Adaptalok Verschraubung mit 90° Bogen  
feststehendes Außengewinde mit Gegenmutter  
IP66 M20 schwarz Polyamid



### Allgemeine Informationen

Typ	AL21/M20/C90/BL
Bestellnummer	7TCA296000R0596
EAN	5020963012778
Beschreibung	Adaptalok Verschraubung mit 90° Bogen feststehendes Außengewinde mit Gegenmutter IP66 M20 schwarz Polyamid
Langbeschreibung	Adaptalok Typ C90 - 90°-Bogen Verschraubung, einteilig mit feststehendem Außengewinde als , Nennmaß: 21, in schwarz, flüssigkeitsdicht (IP66)

### Weitere Informationen

Anwendung	For Insertion into Threaded Entries or Knockout to Connect Conduit
Produkttyp	Rohrverschraubung mit metrischen Gewinden

### Bestelldaten

EAN	5020963012778
UPC	786210279770
Zolltarifnummer	3917400090

### Technische Daten

Anzahl Batterien	0
------------------	---

Farbe	schwarz
Werkstoff	Polyamid/Nylon 6.6
Größe	NC 21mm

---

## Umwelt

WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
----------------	------------------------------

---

## Verpackungsinformationen

Menge	10 Stück
Verpackungseinheit 1	
Höhe Verpackungseinheit 1	2.4 in 61 mm
Länge Verpackungseinheit 1	1 in 25 mm
Breite Verpackungseinheit 1	1.2 in 30 mm

---

## Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	AL21/M20/C90/BL
Betriebs- und Montageanleitung	AL21/M20/C90/BL
Konformitätserklärung - CE	9AKK107492A9618
RoHS Information	9AKK107992A8994
RoHS Datum	9AKK107992A8994
REACH Erklärung	9AKK107992A8994

---

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC001176 - Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung
UNSPSC	39121311

---

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelschutz, Explosionsschutz und Beleuchtung → Flexible Kabelschutzsysteme

