

PRODUCT-DETAILS

TY600-120X-L

TY600-120X-L Ty-Fast Kabelbinder 610x7,5 mm, 550N, schwarz/UV-bestaendig PA6.6, von -40°C bis +115°C, VPE 50 L hitzestabilisiert, halogen-/silikonfrei



Allgemeine Informationen

Typ	TY600-120X-L
Bestellnummer	7TCG054410R0027
EAN	5415022524451
Beschreibung	TY600-120X-L Ty-Fast Kabelbinder 610x7,5 mm, 550N, schwarz/UV-bestaendig PA6.6, von -40°C bis +115°C, VPE 50 L hitzestabilisiert, halogen-/silikonfrei

Langbeschreibung	<p>Die Standard-Version des Ty-Fast Vollkunststoff-Kabelbinders wird aus halogen- und silikonfreiem Polyamid 6.6 hergestellt. Hochmoderne Roboter- und Rohmaterialhandhabung gewährleisten Produkt- und Materialqualität während des gesamten Herstellungsprozesses.</p> <p>Die integrierte Kabelbindernase kombiniert einen niedrigen Einführwiderstand mit einer hohen Verriegelungskraft. Zudem gewährleisten die abgerundeten, flachen Binderköpfe und das leicht abgewinkelte Binderende mit Grifffläche eine leichte Verarbeitung. Darüber hinaus erleichtert die doppelte Verzahnung am Kabelbinderende das Greifen und das Anziehen des Binders, und sie verhindert ein Herausrutschen des Kabelbinderendes aus dem Verschlusskopf. Daher lassen sich die Ty-Fast Kabelbinder schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch die Produktivität. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.</p>
------------------	--

Bestelldaten

EAN	5415022524451
UPC	786210362427
Herkunftsland	China (CN)
Zolltarifnummer	3926909990
Verkaufsmengeneinheit	each

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	50 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	4.92 in 125 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	1.57 in 40 mm
Länge Verpackungseinheit 1	34.25 in 870 mm
Menge Verpackungseinheit 2	1000 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	11.81 in 300 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	5.51 in 140 mm
Länge Verpackungseinheit 2	29.13 in 740 mm

Weitere Informationen

Brand / Label	Ty-Fast
Bündeldurchmesser	181.5 mm 7.146 in
Farbe	schwarz
Gültig ab	20220125
Verschlussart	Kunststoffverriegelung
Baureihe	CABLE TIES AND ACCESSORIES
Produktname	Ty-Fast Standard-Kabelbinder
Produkttyp	General Purpose
Besondere Funktionen	"The integrally formed polyamide pawl combines low insertion and high locking strength. The low profile head significantly reduces the potential for snagging during installation. Quick and easy pull through increases productivity, reduces operator fatigue. Tail with finger grip design that helps operator grasp and pull ties snugly. Sure grip tab keeps the tail from popping out while being treated, then holds it it securely for final tightening by hand or tool"
Normen	UL E49405
Zugfestigkeit	550 N 124 lb
Stärke	1.6 mm 0.063 in

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	TDS000751
Betriebs- und Montageanleitung	TY600-120X-L

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 8	EC000046 - Kabelbinder
UNSPSC	39121703
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

