

PRODUCT-DETAILS

# TY1050-245-L

TY1050-245-L Ty-Fast Kabelbinder 1030x12,4 mm, 1200N, naturfarben PA6.6, von-40°C bis+85°C, VPE 50 L halogen- und silikonfrei



## Allgemeine Informationen

Typ	TY1050-245-L
Bestellnummer	7TCG054510R0012
EAN	5415022524314
Beschreibung	TY1050-245-L Ty-Fast Kabelbinder 1030x12,4 mm, 1200N, naturfarben PA6.6, von-40°C bis+85°C, VPE 50 L halogen- und silikonfrei

Langbeschreibung	<p>Die Standard-Version des Ty-Fast Vollkunststoff-Kabelbinders wird aus halogen- und silikonfreiem Polyamid 6.6 hergestellt. Hochmoderne Roboter- und Rohmaterialhandhabung gewährleisten Produkt- und Materialqualität während des gesamten Herstellungsprozesses.</p> <p>Die integrierte Kabelbindernase kombiniert einen niedrigen Einführwiderstand mit einer hohen Verriegelungskraft. Zudem gewährleisten die abgerundeten, flachen Binderköpfe und das leicht abgewinkelte Binderende mit Grifffläche eine leichte Verarbeitung. Darüber hinaus erleichtert die doppelte Verzahnung am Kabelbinderende das Greifen und das Anziehen des Binders, und sie verhindert ein Herausrutschen des Kabelbinderendes aus dem Verschlusskopf. Daher lassen sich die Ty-Fast Kabelbinder schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch die Produktivität. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.</p>
------------------	--

## Bestelldaten

EAN	5415022524314
UPC	786210362281
Herkunftsland	China (CN)
Zolltarifnummer	3926909990
Verkaufsmengeneinheit	each

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	50 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	7.09 in 180 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	1.97 in 50 mm
Länge Verpackungseinheit 1	45.67 in 1160 mm
Menge Verpackungseinheit 2	400 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	11.02 in 280 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	4.72 in 120 mm
Länge Verpackungseinheit 2	45.28 in 1150 mm

## Weitere Informationen

Brand / Label	Ty-Fast
Bündeldurchmesser	323 mm 12.716 in
Farbe	naturfarben
Gültig ab	20220125
Verschlussart	Kunststoffverriegelung
Baureihe	CABLE TIES AND ACCESSORIES
Produktname	Ty-Fast Standard-Kabelbinder
Produkttyp	Extra Heavy Duty
Besondere Funktionen	"The integrally formed polyamide pawl combines low insertion and high locking strength. The low profile head significantly reduces the potential for snagging during installation. Quick and easy pull through increases productivity, reduces operator fatigue. Tail with finger grip design that helps operator grasp and pull ties snugly. Sure grip tab keeps the tail from popping out while being treated, then holds it it securely for final tightening by hand or tool"
Normen	UL E49405
Zugfestigkeit	1200 N 270 lb
Stärke	1.9 mm 0.075 in

## Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	TDS000751
Betriebs- und Montageanleitung	TY1050-245-L

## Klassifizierungen

ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 8	EC000046 - Kabelbinder
UNSPSC	39121703
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

