

Unterputz-Montagedose



Allgemeine Informationen

Typ: 6136/07 UP

Bestellnummer: 2CKA006136A0211

EAN: 4011395223512

Infoblatt:

Zur Unterputz- und Hohlwandmontage des Busch-SmartTouch 7 Zoll 6136/07-8xx.
Winddicht. Einbaumaß Unterputz (H x B x T):
152 mm x 235 mm x 60 mm. Einbaumaß
Hohlwand (H x B x T): 146 mm x 227 mm x 50
mm. Halogenfrei.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung: [Bohrschablone \(.PDF\) \[DE\] 6136/07 UP; 6136/07 UP-500 \(2CKA000073B9232\)](#)

Technische Daten

Produktreihe: KNX

Montageart: Unterputzmontage

Produkttyp: Montagegehäuse

Farbe: schwarz

Anzahl Batterien: 0

Umwelt

RoHS Status: nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 6136/07 UP \(2CKA200000E4655\)](#)

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 22-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

Abmessungen

Breite des Produkts: 156 mm

Höhe des Produkts: 238 mm

Tiefe des Produkts: 56.3 mm

Nettogewicht: 501.5 g

Bestelldaten

Mindestbestellmenge: 1 Stück

Menge Verpackungseinheit 1: Karton 1 Stück

Bruttogewicht Verpackungseinheit 1: 0.7 kg

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 6136/07 UP \(2CKA200000E4655\)](#)

Klassifizierungen

ETIM 8: EC001583 - Zubehör/Ersatzteile für Bussystem

ETIM 9:	EC001583 - Zubehör/Ersatzteile für Bussystem
WEEE Kategorie:	Produkt nicht in WEEE Umfang
WEEE B2C / B2B:	B2C
CN8:	8538 90 99
eClass:	V11.0 : 27143192
