




# Bedienelement, 2-fach mit beiliegendem Busankoppler



## Allgemeine Informationen

<b>Typ:</b>	6126/01-81
<b>Bestellnummer:</b>	2CKA006116A0170
<b>EAN:</b>	4011395135693

## Infoblatt:

Für Busch-Installationsbus® KNX Mit Beschriftungsfeld. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).

## Installation / Montage

**Betriebs- und Montageanleitung:** [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\)](#)  
[DE] 612x/01-XX (2CKA000073B7422)

---

## Technische Daten

<b>Anzahl Taster:</b>	4
<b>Anzahl Betätigungspunkte:</b>	2
<b>Unterstützte Bussysteme:</b>	KNX (TP)

<b>Produktreihe:</b>	KNX
<b>Schalterdesign:</b>	63x63 future® linear Busch-axcent® Busch-axcent pur Busch-dynasty® carat®
<b>Montageart:</b>	Unterputzmontage
<b>Ausführung der Oberfläche:</b>	unbehandelt glänzend
<b>Werkstoff:</b>	Thermoplastischer Kunststoff
<b>RAL Nummer:</b>	RAL 7021 - schwarzgrau
<b>Farbe:</b>	anthrazit
<b>Anzahl Batterien:</b>	0
<b>Anwendungsbereich:</b>	Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung Elektrische Last- und Lichtsteuerung Raumklimatisierung

---

## Umwelt


<b>Umgebungstemperatur:</b>	(Betrieb) -5 ... +45 °C
<b>Schutzart:</b>	IP20
<b>RoHS Status:</b>	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
<b>RoHS Information:</b>	<a href="#">ABB Declaration ElektroG (9AKK104295D8727)</a>
<b>REACH Erklärung:</b>	<a href="#">All Articles REACH DE 22-2 2CKA309999E9999 (2CKA309999E9999)</a>
<b>Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT):</b>	<a href="#">Conflict Minerals Reporting Template (9AKK108468A3363)</a>

---

## Abmessungen

<b>Breite des Produkts:</b>	71 mm
-----------------------------	-------

<b>Höhe des Produkts:</b>	71 mm
<b>Tiefe des Produkts:</b>	32 mm
<b>Nettogewicht:</b>	74 g
<b>Einbautiefe (t<sub>2</sub>):</b>	22 mm
<b>Maßzeichnung:</b>	<a href="#">Maßbild [DE] m 6126 01-84 (2CKA000097E0635)</a>




---

## Bestelldaten

<b>Mindestbestellmenge:</b>	1 Stück
<b>Menge Verpackungseinheit 1:</b>	Karton 1 Stück
<b>Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:</b>	0.16 kg

---

## Zertifikate und Deklarationen

<b>Konformitätserklärung - CE:</b>	<a href="#">EU-Erklärung (.PDF) [DE] 6126/01-81 (2CKA100000E0889)</a>
------------------------------------	---

---

## Klassifizierungen

<b>ETIM 8:</b>	EC000672 - Bussystem-Tastsensor
<b>ETIM 9:</b>	EC000672 - Bussystem-Tastsensor
<b>WEEE Kategorie:</b>	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
<b>WEEE B2C / B2B:</b>	B2C
<b>CN8:</b>	8536 50 80
<b>eClass:</b>	V11.0 : 27143138

---

