



# SBC-F-6.0.11-884 RTR IAQ, 6fach, weiß matt



## Allgemeine Informationen

**Typ:** SBC-F-6.0.11-884

**Bestellnummer:** 2CKA006220A0896

**EAN:** 4011395314876

## Infoblatt:

Busch-Tenton®, Raumtemperaturregler mit CO<sub>2</sub>/Feuchte-Sensor und Bedienfunktion 6-fach  
 Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.  
 Mit integriertem free@home Busanschluss.  
 Mit integriertem Raumtemperaturregler und Temperaturfühler.  
 Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.  
 Zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und FanCoil-Aktoren.  
 Haupt-/Nebenstellenbetrieb  
 Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden  
 Spannungsversorgung über Bus-Klemmen (a,b).  
 Tastkontakte links/rechts  
 Anzeige der Betriebsart, Temperatur, FanCoil-Stufe, Feuchtigkeitswert, CO<sub>2</sub>-Wert, Zeit oder Datum über LCD

## Installation / Montage

**Betriebs- und Montageanleitung:** [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\)](#)  
[\[XX\] Busch-Tenton free@home® / ABB](#)  
[Tenton free@home® \(2CKA000073B5345\)](#)

---

### Technische Daten

**Anzahl LEDs:** 1

**Unterstützte Bussysteme:** free@home

**Produktreihe:** Busch-free@home®

**Montageart:** Unterputzmontage

**Ausführung der Oberfläche:** lackiert  
matt

**Werkstoff:** Kunststoff

**RAL Nummer:** RAL 9016 - verkehrsweiß

**Farbe:** studioweiß matt

**Anzahl Batterien:** 0

**Anwendungsbereich:** Jalousie- / Rollladen- /  
Beschattungssteuerung  
Elektrische Last- und Lichtsteuerung  
Raumklimatisierung

---

### Umwelt

**Umgebungstemperatur:** (Betrieb) -5 ... +45 °C

**Schutzart:** IP20

**RoHS Status:** nach EU Richtlinie 2011/65/EC

**RoHS Information:** [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] SBC-F-6.0.11-884](#)  
[\(2CKA100000E4722\)](#)

**REACH Erklärung:** [All Articles REACH DE 22-2](#)  
[2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

**Temperaturklasse Standard:** I

---

## Abmessungen

<b>Breite des Produkts:</b>	90.1 mm
<b>Höhe des Produkts:</b>	117.1 mm
<b>Tiefe des Produkts:</b>	44.2 mm
<b>Nettogewicht:</b>	154 g
<b>Einbautiefe (t<sub>2</sub>):</b>	30.7 mm

---

## Bestelldaten

<b>Mindestbestellmenge:</b>	1 Stück
<b>Menge Verpackungseinheit 1:</b>	Karton 1 Stück
<b>Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:</b>	0.233 kg

---

## Zertifikate und Deklarationen

<b>Konformitätserklärung - CE:</b>	<a href="#">EU-Erklärung (.PDF) [DE] SBC-F-6.0.11-884 (2CKA100000E4722)</a>
------------------------------------	---

---

## Klassifizierungen

<b>ETIM 8:</b>	EC001101 - Bussystem-Raumtemperaturregler
<b>ETIM 9:</b>	EC001101 - Bussystem-Raumtemperaturregler
<b>WEEE Kategorie:</b>	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
<b>WEEE B2C / B2B:</b>	B2C
<b>CN8:</b>	9032 10 20
<b>eClass:</b>	V11.0 : 27143133

---