

Produktdetails

LT80-40

LT80-40 Klemmenabdeckung für 4-polige AF80



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|--|
| Typ | LT80-40 |
| Bestellnummer | 1SBN123902R1000 |
| EAN | 3471523131217 |
| Beschreibung | LT80-40 Klemmenabdeckung für 4-polige AF80 |
| Langbeschreibung | <p>Klemmenabdeckungen für AF40 ... AF96 Schütze. Die Hauptklemmen, ausgestattet mit Kabelschuhen oder Kabelklemmen, können nach der Verdrahtung gegen unabsichtlichen Direktkontakt geschützt werden (EN 50274), indem Klemmenabdeckungen angebracht werden. Die Hilfskontaktblöcke und Spulenanschlüsse sind für die Schutzart IP20 konzipiert.</p> |

Bestelldaten

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Zolltarifnummer | 39211200 |
| Baureihe | Accessories for Block Contactors |

Hauptdokumente

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | 1SBC101050M6801 |
| CAD Maßzeichnung | 2CDC001079B0201 |

Abmessungen

| | |
|---------------------|----------|
| Breite des Produkts | 89.5 mm |
| Tiefe des Produkts | 76.2 mm |
| Höhe des Produkts | 27 mm |
| Nettogewicht | 0.025 kg |

Technische Daten

| | |
|--------------|------|
| Geeignet für | AF80 |
|--------------|------|

Umwelt

| | |
|--|---|
| Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| Schutzart | (nach IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Hauptanschlussklemmen) IP20 |
| REACH Erklärung | 2CMT2021-006202 |
| RoHS Information | 2CMT2021-006277 |
| WEEE B2C / B2B | B2B |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 1SBD250060U1000 |
| Konformitätserklärung - UKCA | 1SBD250061U1000 |

Verpackungsinformationen

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Menge Verpackungseinheit 1 | Beutel 1 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 125 mm |
| Länge Verpackungseinheit 1 | 180 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 1 | 40 mm |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.026 kg |
| EAN Verpackungseinheit 1 | 3471523131217 |

| | |
|----------------------|----------|
| Menge | 25 Stück |
| Verpackungseinheit 2 | |
| Bruttogewicht | 0.65 kg |
| Verpackungseinheit 2 | |

Klassifizierungen

| | |
|------------------------------------|--|
| eClass | V11.1 : 27371392 |
| ETIM 6 | EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik |
| ETIM 7 | EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik |
| ETIM 8 | EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik |
| ETIM 9 | EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 5219 >> Schalterteil oder Zubehör |
| UNSPSC | 39122221 |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Schütze → Blockschütze Zubehör

