

Produktdetails

LT370-40L

LT370-40L Klemmenabdeckung lang, für AF265...AF370 mit Kabelschuhen 4-polig



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|--|
| Typ | LT370-40L |
| Bestellnummer | 1SFN125403R2000 |
| EAN | 7320500504468 |
| Beschreibung | LT370-40L Klemmenabdeckung lang, für AF265...AF370 mit Kabelschuhen 4-polig |
| Langbeschreibung | Klemmenabdeckungen für AF40 ... AF1250 Schütze. Die Anschlußklemmen der Hauptkontakte, ausgestattet für Kabelschuhe oder Kabelklemmen, können nach der Verdrahtung gegen unabsichtlichen Direktkontakt geschützt werden (EN 50274), indem Klemmenabdeckungen angebracht werden. |

Bestelldaten

| | |
|---------------------|----------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Baureihe | LT |

Hauptdokumente

| | |
|------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische | 1SBC100173C0201 |
|------------------------|-----------------|

Information

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | 1SFC100015M0201 |
| CAD Maßzeichnung | 2CDC001079B0201 |

Abmessungen

| | |
|---------------------|----------|
| Breite des Produkts | 185.6 mm |
| Tiefe des Produkts | 88.3 mm |
| Höhe des Produkts | 101.2 mm |
| Nettogewicht | 0.17 kg |

Technische Daten

| | |
|--------------|-------------------------|
| Geeignet für | AF265 AF305 AF370 |
| Anschlussart | Schraubklemme |

Umwelt

| | |
|--|-------------------------------|
| Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| REACH Erklärung | 2CMT2021-006202 |
| RoHS Information | 2CMT2021-006277 |
| RoHS Status | nach EU Richtlinie 2011/65/EC |
| WEEE B2C / B2B | B2B |
| WEEE Kategorie | Produkt nicht in WEEE Umfang |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| cUL Zertifikat | E73397_20140710 |
| Konformitätserklärung - CE | 2CMT004895 |
| Konformitätserklärung - UKCA | 2CMT2020-006120 |

Verpackungsinformationen

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Menge Verpackungseinheit 1 | Beutel 1 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 185.6 mm |
| Länge Verpackungseinheit 1 | 101.2 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 1 | 88.3 mm |

| | |
|------------------------|---------------|
| Bruttogewicht | 0.21 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| EAN Verpackungseinheit | 7320500504468 |

Klassifizierungen

| | |
|--|--|
| eClass | V11.1 : 27371392 |
| E-Nummer (Norwegen) | 4187759 |
| E-Nummer (Schweden) | 4187759 |
| ETIM 6 | EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik |
| ETIM 7 | EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik |
| ETIM 8 | EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik |
| ETIM 9 | EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 5219 >> Schalterteil oder Zubehör |
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | X |
| UNSPSC | 39122221 |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Schütze → Blockschütze Zubehör

