

Produktdetails

MKey9 24VDC

MKey9 24VDC Sicherheitsverriegelungsschalter



Allgemeine Informationen

Typ	MKey9 24VDC
Bestellnummer	2TLA050007R0112
EAN	7350024466409
Beschreibung	MKey9 24VDC Sicherheitsverriegelungsschalter
Langbeschreibung	Mkey sind Sicherheitsverriegelungsschalter mit oder ohne Zuhaltung. Es gibt Ausführungen aus Kunststoff, Kunststoff mit Edelstahlkopf, Druckguss oder Edelstahl. Für die unterschiedlichsten Einbausituationen gibt es verschiedene starre und flexible Betätiger. Die Ausführungen mit Zuhaltung (zum Prozess- oder Personenschutz) haben eine Zuhaltkraft von 1800 bis 2000 N.

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	8536500700
Baureihe	MKey
Produktname	Sicherheitsverriegelungsschalter
Funktion	sichere meachanische Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung (Sicher)
Besondere Funktionen	mit Hilfsentriegelung

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2TLC010001C0202
Betriebs- und Montageanleitung	2TLC172246M0201
Verdrahtungsplan	2TLC010025T0001
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201
Marketing-Video	2TLC010018N0201

Abmessungen

Tiefe des Produkts	46 mm
Höhe des Produkts	160 mm
Breite des Produkts	46 mm
Nettogewicht	0.603 kg

Safety Information

Leistungsstufe (PL)	bis e
Sicherheitskategorie gemäß	1 2 3
B10d-Wert	Betrieb bei 100 mA Last 2.5 million

Technische Daten

Anzahl Kontakte Öffner	2
Anzahl Kontakte Schließer	2
Bemessungssteuerspeisung (U_s)	24 V DC

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25 ... 40 °C
Schutzart	IP67
Werkstoff	Kunststoff
REACH Erklärung	2CMT2022-006480
RoHS Information	2CMT2022-006499
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CCC	None available
Konformitätserklärung - CE	2TLC172101D0201
Konformitätserklärung - UKCA	2TLC010183D0201
UL Zertifikat	2TLC010020D0201

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	60 mm
Länge Verpackungseinheit 1	200 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	65 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.69 kg
EAN Verpackungseinheit 1	7350024466409

Klassifizierungen

eClass	V11.0 : 27270611
ETIM 7	EC002593 - Positionsschalter mit Zuhaltung
ETIM 8	EC002593 - Positionsschalter mit Zuhaltung
ETIM 9	EC002593 - Positionsschalter mit Zuhaltung
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	B
E-Nummer (Finnland)	2307349
E-Nummer (Schweden)	3860226

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Maschinensicherheit → Sensoren,
Verriegelungseinrichtungen, Zuhaltungen → Verriegelungsschalter

