Produktdetails

BA-SU 4/108/10 N

BA-SU 4/108/10 N Phasenschiene



Allgemeine Informationen

Typ	BA-SU 4/108/10 N
Bestellnummer	4TQA50351R10110
EAN	5413656503514
Beschreibung	BA-SU 4/108/10 N Phasenschiene
Langbeschreibung	AEG Sammelschienen isoliert. Stiftausführung für Unibis™, 10mm², 2-phasig oder 1P+N - 54x2P - Länge 1m. Ermöglicht sichere und einfache Querverdrahtung.

Technische Daten

Bemessungsbetriebsspannung	500 V (Maximum) 500 V
Schutzpegel (Up)	4
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (I_{nc})	25 kA
Bemessungsdauerstrom (I_u)	130 A
Neigung	9.0
Anzahl Pole	3

© 2024 ABB. Alle Rechte vorbehalten

Anzahl Phasen	3
Anzahl montierbare Geräte	18
Anschlussart Geräte	Pin
Bemessungsquerschnitt	10 mm²

Umwelt

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	9AKK107680A9762
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	56
Breite des Produkts	1016 mm
Höhe des Produkts	29.5 mm
Tiefe des Produkts	1016 mm
Nettogewicht	0.241 kg

Bestelldaten

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	7.761 kg

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AKK107680A9762

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	No document needed

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000215 - Phasenschiene

© 2024 ABB. Alle Rechte vorbehalten

ETIM 9	EC000215 - Phasenschiene
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	8536 90 01
UNSPSC	39121117
eClass	V11.0 : 27371306
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4378 >> Phase busbar
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → AEG → Phasenschienen und Zubehör



© 2024 ABB. Alle Rechte vorbehalten