

Klemme, Schraubanschluss, Durchgangsklemme, 95mm², grau

Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Reihenklemmen
Ausführung des Produkts	Durchgangsklemme
Produktvariante	Durchgangsklemme zur Montage auf Tragschiene nach IEC 60715
Ausführung der Reihenklemme Klemmenebenen intern gebrückt	Nein
Betriebsspannung Bemessungswert	1 000 V
Schutzart und Schutzklasse	
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Hauptstromkreis	
Betriebsstrom Bemessungswert	232 A
Erscheinungsbild	
Farbe	grau
Produktdetails	
Produktbestandteil erforderlich Abschlussplatte	Nein
Anzahl	
Anzahl der Klemmenebenen	1
Anzahl der Klemmstellen je Klemmebene	2
Anschlüsse	
anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig	
• minimal	25 mm ²
• maximal	95 mm ²
anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig	
• minimal	35 mm ²
• maximal	25 mm ²
anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig	
• mit Aderendbearbeitung minimal	35 mm ²
• mit Aderendbearbeitung maximal	95 mm ²
• ohne Aderendbearbeitung minimal	35 mm ²
• ohne Aderendbearbeitung maximal	95 mm ²
Anzugsdrehmoment bei Schraubanschluss	
• minimal	15 N·m
• maximal	20 N·m
Ausführung des Anschlusses 1	Schraubanschluss
Ausführung des Anschlusses 2	Schraubanschluss
Position der Anschlussklemme	seitlich
Mechanischer Aufbau	
Höhe	88,57 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart	26 mm

Tiefe	89,89 mm
Länge	83 mm
Befestigungsart	Hutschiene TH35
Nettogewicht	212 g
Material des Isolierkörpers	sonstige

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur während Betrieb	
<ul style="list-style-type: none"> • minimal 	-60 °C
<ul style="list-style-type: none"> • maximal 	105 °C

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Sonstige
-----------------------------	----------



[Bestätigung](#)



EG-Konf.



UL



[Bestätigung](#)

Sonstige	Umwelt
----------	--------

[Sonstige](#)

[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Siemens hat beschlossen, sich aus dem russischen Markt zurückzuziehen (siehe hier).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens arbeitet an der Erneuerung der aktuellen EAC-Zertifikate.

Bitte erkundigen Sie sich nach dem Status der Gültigkeit der EAC-Zertifizierung, wenn Sie beabsichtigen, diese Produkte in einen EAC-relevanten Markt (mit Ausnahme von Russland oder Weißrussland) zu importieren oder anzubieten.

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WH1000-0AQ00>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WH1000-0AQ00>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WH1000-0AQ00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



letzte Änderung:

19.07.2023 

