UCT-WMTBA (40X17) - Kabelmarker

1014086

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1014086

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Kabelmarker, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 6 mm, Schriftfeldgröße: 40 x 17 mm, Anzahl der Einzelschilder: 3

Ihre Vorteile

- Die UniCard-Beschriftungsfamilie UCT-WMTBA ... bietet Marker zur Befestigung mittels handelsüblicher Kabelbinder
- Aufgrund ihrer abgewinkelten Form passen sich die Marker optimal an die Kabel an
- Die Matten bieten zusätzlich Platz für Projektinformationen und Funktionstexte, die bei der weiteren Montage behilflich sein können
- Die mehrteiligen Beschriftungsstreifen lassen sich einfach montieren und bei Bedarf leicht trennen
- Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1014086
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BG2318
Katalogseite	Seite 210 (C-3-2019)
GTIN	4046356781381
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	9,62 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	9,62 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Leitermarker unbeschriftet
Ausführung	Kartenform

Beschriftung

Anzahl der Einzelschilder	3
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile	1

Maße

Breite	17 mm
Textfeldbreite	40,00 mm
Textfeldhöhe	17,00 mm
Länge	40 mm

Außenmaß

Außendurchmesser	> 6 mm ... 136 mm

Materialangaben

RoHS-konform	ja
Farbe	weiß
Material	PC
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Inhaltsstoffe	silikon-, halogen- und cadmiumfrei

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	> 6,00 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe

Prüfung auf lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS-Konformität)	VW PV 3.10.7:2005-02
Ergebnis	Prüfung bestanden

UV Beständigkeit

Prüfspezifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
Ergebnis	Prüfung bestanden
Prüfdauer	96 h

Wischfestigkeit der Aufschriften

Prüfspezifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in Teilen)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Prüfung bestanden
n-Hexan [CAS No. 110-54-3]	Prüfung bestanden
Wasser + Waschbenzin [CAS No. 64742-82-1]	Prüfung bestanden

Prüfung im Kondenswasser-Wechselklima mit schwefeldioxidhaltiger Atmosphäre

Prüfspezifikation	DIN 50018:2013-05
Ergebnis	Prüfung bestanden
Klimastufe	AHT 1,0 S
Zyklen	2

Salznebelprüfung

Prüfspezifikation	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Ergebnis	Prüfung bestanden

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 120 °C
Empfohlene Lagerkonditionen	23 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen.
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	23 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 %

Normen und Bestimmungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Montage

Montageart	Kabelbindermontage

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-11.0	27281102
ECLASS-12.0	27281102
ECLASS-13.0	27281102

ETIM

ETIM 9.0	EC001530

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Zubehör

THERMOMARK CARD 2.0 - Thermotransferdrucker

1085267

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1085267

Thermotransferdrucker für Kartenmaterialien, inkl. Euro-/US-Netzkabel und USB-Kabel. Handbuch in Deutsch und Englisch gedruckt. Magazin für UCT-TM... Matten und Magazine für US-...Karten. Je eine Verpackungseinheit UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), Farbband = 50 m

THERMOMARK PRIME - Thermotransferdrucker

5148888

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5148888

Mobiler Thermotransferdrucker für Kartenmaterialien, inkl. Netzteil, Euro-/US-Netzkabel und USB-Kabel. Handbuch in Deutsch und Englisch gedruckt. Magazin für UCT-TM...Matten und Magazin für US-...Karten. Je eine Verpackungseinheit UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), Farbbandkassette = 70 m

BLUEMARK ID - Drucker

1003334

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1003334

Monochromer Drucker mit UV-LED-Technologie, integrierte Kennzeichnungs-Software „MARKING system App“. 7“-Touch-Farbdisplay, zum Bedrucken von Kunststoffschildchen im UC-, UCT-, US- und UM-Format sowie Metallschildern.

BLUEMARK ID COLOR - Drucker

1002329

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1002329

Drucker im CMYK-Mehrfarbdruck mit UV-LED-Technologie, mit integrierter Kennzeichnungs-Software „MARKING system App“, 7“-Touch Farbdisplay, zum Bedrucken von Kunststoffschildchen im UC-, UCT-, US- und UM-Format sowie Metallschildern.

TOPMARK NEO - Lasermarkierer

1012015

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1012015

Lasermarkiersystem zum effizienten Markieren von Metall- und Kunststoffkennzeichnungen der Produktfamilien LS...; UCT...; UC.../PP...; UM...

THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Farbband

0801384

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801384

Farbband, für THERMOMARK CARD zur Bedruckung der Produktgruppen UCT. .., US... und UM..., Länge: 50 m, Rollenlänge: 50 m, Breite: 110 mm, Farbe: schwarz

THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Farbband

0801371

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801371

Farbband, für THERMOMARK CARD zur Bedruckung der Produktgruppen UCT. .., US... und UM..., Länge: 300 m, Rollenlänge: 300 m, Breite: 110 mm, Farbe: schwarz

TMP-RIBBON 110 BK 100 - Farbbandkassette

0803374

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803374

Farbbandkassette, für THERMOMARK PRIME zur Bedruckung der Produktgruppen UCT..., US... und UM..., Länge: 70 m, Rollenlänge: 70 m, Breite: 110 mm, Farbe: schwarz

BM ID-CARTR. BK - Farbpatrone

1044345

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1044345

UV-Fluid zum Austausch, 23 ml, Farbe: schwarz

BM ID-CARTR. CY - Farbpatrone

1044346

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1044346

UV-Fluid zum Austausch, 23 ml, Farbe: cyan

BM ID-CARTR. MA - Farbpatrone

1044347

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1044347

UV-Fluid zum Austausch, 23 ml, Farbe: magenta

BM ID-CARTR. YE - Farbpatrone

1044348

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1044348

UV-Fluid zum Austausch, 23 ml, Farbe: gelb

BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Farbpatrone

5146662

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5146662

Patrone, zum Austausch, 20 ml UV-Farbe, schwarz inkl. Reinigungskartusche

BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Farbpatrone

5147421

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5147421

Patrone, zum Austausch, 28 ml UV-Farbe, schwarz inkl. Reinigungskartusche

TMP-UCT-MAG27 - Magazin

0803371

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803371

Magazin, für den THERMOMARK PRIME und den THERMOMARK CARD, zur Aufnahme von UCT-WMTBA (24x4), UCT-WMTBA (29x6), UCT-WMTBA (40x17), Länge: 0,166 m, Breite: 114 mm, Höhe: 11,5 mm

BM ID-MAG20 - Magazin

1044356

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1044356

Eingabemagazin zur Aufnahme von max. 20 UniCard-Matten

BM ID-MAG40 - Magazin

1044357

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1044357

Eingabemagazin zur Aufnahme von max. 40 UniCard-Matten

TOPMARK LASER-MAG UCT-A - Magazin

0803141

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803141

Magazin für den TOPMARK LASER, zur automatischen Aufnahme von UCT-Material



TOPMARK LASER-MAG UCT-M - Magazin

0803143

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803143

Magazin für den TOPMARK LASER, zur manuellen Aufnahme von UCT-Material



THERMOMARK CARD - Thermotransferdrucker

5146464

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5146464

Thermotransferdrucker für Kartenmaterialien

BLUEMARK CLED - Drucker

5147999

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5147999

Drucker mit LED-UV-Technologie zum Bedrucken von Kunststoffschildchen im UniCard-Format.

THERMOMARK CARD-UCT-MAG7 - Magazin

0801734

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801734

Magazin für den THERMOMARK CARD Drucker, zur Aufnahme von UCT-Matten (UCT-WMT...)

Phoenix Contact 2024 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de