




Farbe: ■ schwarz



Abmessungen in mm

### Flachleitung WINSTA® IDC 5-polig

Durch die Flachleitung aus der Produktfamilie WINSTA® IDC klappt die fehlerlose Elektroinstallation. Setzen Sie auch beim Zubehör für Ihre Elektroinstallation auf das Niveau der WINSTA®-Komponenten von WAGO.

Push-in CAGE CLAMP®-Federanschlusstechnik – Installationen fehlerfrei stecken, statt umständlich zu verschrauben!

Mit dem Steckverbindersystem WINSTA® wird die Elektroinstallation steckbar. Das reduziert den Serviceaufwand deutlich und senkt die Kosten. Reduzieren auch Sie jetzt Ihre Kosten bei der Installation, ohne auf Sicherheit und Qualität zu verzichten: mit Fehlsteckschutz senken den Serviceaufwand und vermeiden unnötige Stillstände.

- optimal auf die Anforderungen zugeschnittene Produkte garantieren Sicherheit in der Anwendung
- schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb

## Elektrische Daten

### Bemessungsdaten gemäß IEC/EN

Bemessungsspannung	0,6 / 1 kV
Legende Bemessungsdaten	(III / 3) ± Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 3

## Anschlussdaten

### Anschluss 1

Polzahl	5
Querschnitt der Einzelader	4 mm <sup>2</sup>

### Mechanische Daten

variable Kodierung	Nein
--------------------	------

### Steckverbindung

Fehlsteckschutz	Nein
-----------------	------

### Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	<a href="#">Informationen zu Materialangaben finden sie hier</a>
Farbe	schwarz
Brandlast	4,644 MJ
Farbe der Mantelleitung	schwarz
Silikonfrei	Ja
Gummileitung	Nein
Gewicht	320 g

### Umgebungsbedingungen

Verarbeitungstemperatur	5 ... 40 °C
Dauergebrauchstemperatur	-40 ... +75 °C
Hinweis zur Dauergebrauchstemperatur	Isolierteile für Temperaturen ≤ 105 °C

### Kaufmännische Daten

Produktgruppe	20 (Installationssteckverbinder WINSTA)
eCl@ss 10.0	27-06-01-06
eCl@ss 9.0	27-06-20-02
ETIM 8.0	EC003250
ETIM 7.0	EC003250
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	CH
GTIN	4045454338725
Zolltarifnummer	85444290900

### Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

### Downloads

#### Environmental Product Compliance

##### Compliance Search

Environmental Product  
Compliance 897-453



## Dokumentation

### Ausschreibungstext

897-453	19.02.2019	xml 2.62 KB	
897-453	09.01.2015	doc 22.50 KB	

## CAD/CAE-Daten

### CAE Daten

WSCAD Universe 897-453	
---------------------------	---

## 1 Passende Produkte

### 1.1 Optionales Zubehör

#### 1.1.1 Abdeckung

##### 1.1.1.1 Abdeckung



**Art-Nr.: 897-250**

Flachleitungsendstück; 5-polig; für Flachleitung 5 x 2,5 / 4 mm<sup>2</sup>; Kunststoff; transparent

**Art-Nr.: 897-900**

Isolierband für Flachleitung; 3-polig; schwarz

### 1.1.2 Montage

#### 1.1.2.1 Montagematerial



**Art-Nr.: 897-878**

Befestigungsschelle zum Aufschrauben; Kunststoff; grau