



Produktdetails

CU27

CU27 ComfortLine Kleinverteiler Unterputz leer, Unterputzmontage, 168 PLE, II (schutzisoliert), IP30, Reihen: 7, 1164 mm x 615 mm x 125 mm



Allgemeine Informationen	
Typ	CU27
Bestellnummer	2CPX052639R9999
EAN	4011617526391
Beschreibung	CU27 ComfortLine Kleinverteiler Unterputz leer, Unterputzmontage, 168 PLE, II (schutzisoliert), IP30, Reihen: 7, 1164 mm x 615 mm x 125 mm
Langbeschreibung	Die Kleinverteiler der Baureihe ComfortLine Compact Unterputz sind für die Unterputz- / Hohlwandmontage ausgelegt. Sie überzeugen mit vielen neuen und einzigartigen technischen Features. Die Gehäuse werden ohne Innenausbau jedoch mit Blendrahmen und Tür ausgeliefert. Durch die QMS-Rasttechnik kann der Ausbau mit Verteilerfelder und Kombi-Sets individuell nach Kundenwunsch realisiert werden. Das dezente Design vom Blendrahmen ermöglicht nur einen Wandauftrag von nur 15 mm, der integrierte Putzausgleich passt den Kleinverteiler zudem an jede Umgebung an. Durch die geringe Einbautiefe von 110 mm können die Kleinverteiler mit einfacher Beplankung leicht in Hohlwände montiert werden. Ein spezielles Hohlwandset vereinfacht und beschleunigt den Einbau in Hohlwände deutlich und macht jeden Kleinverteiler zu einem Hohlwandverteiler. Die Gehäuse verfügen oben, unten, seitlich sowie rückwärtig über Vorprägungen zur Leitungseinführung. Der serienmäßige herausnehmbare Leitungseinführungsschieber vereinfacht und beschleunigt die Verdrahtung deutlich.

Technische Daten	
Normen	DIN EN 61439-3

Bemessungsbetriebsspannung	(Maximum) 400 V
Bemessungsstrom (I _n)	125 A
Verlustleistung	Δt = 20K 56.9 W Δt = 25K 75.1 W Δt = 30K 94.2 W
Anzahl Sicherungsautomaten	"
Rastereinheiten (RE)	7
Verschlusstyp	Drehgriff
Konfigurierung	vorbereitet zum Einbau von Verteilerfeldern und CombiLine Modulsystemfeldern
Typ Abdeckplatte	Tür
Gehäusetype	Kleinverteiler
Montageart	Unterputzmontage
Türart	einflügelige Tür
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Gehäusematerial	Stahl
Art der Abdeckung	geschlossen
Platzeinheiten (PLE)	168
RAL Nummer	RAL 9016 - verkehrsweiß
Farbe	verkehrsweiß

Material Compliance

RoHS Information	2CPC100013X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20230918
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP30
Schutzklasse	II (schutzisoliert)

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	24
Breite	615 mm
Höhe	1164 mm
Tiefe	125 mm
Gewicht	17.251 kg
Einbautiefe (t ₂)	110 mm

Bestelldaten

Menge Verpackungseinheit 1	Packung 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	17.97 kg

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CPC100013X0201
----------------------------	-----------------

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	2CPC136385M5601
--------------------------------	-----------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
------------------------------------	------------------------------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000214 - Installationskleinverteiler
ETIM 9	EC000214 - Installationskleinverteiler
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85381000
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CPX039381R9999	ED1 Profil/Profilschiene, 35 mm x 244 mm x 15 mm	ED1	1	Stück
2CPX052412R9999	CZT2 ComfortLine Sicherheitsschloss, 165 mm x 62 mm x 32 mm	CZT2	1	Stück
2CPX052413R9999	CZT1 ComfortLine Standardverschluss, 165 mm x 62 mm x 32 mm	CZT1	1	Stück
2CPX052414R9999	CZT60 ComfortLine Einbauset, 54 mm x 56 mm x 28 mm	CZT60	1	Stück
2CPX060644R9999	ZK103P2 Isolierstück, 38 mm x 39 mm x 31 mm	ZK103P2	1	Stück
2CPX060645R9999	ZK103P100 Interior fitting system, 38 mm x 39 mm x 31 mm	ZK103P100	1	Stück
2CPX052415R9999	CZT10 ComfortLine Türscharniere, 108 mm x 31 mm x 15 mm	CZT10	1	Stück
2CPX052330R9999	CTB17S ComfortLine Stahlblechtür, IP44, 1071 mm x 271 mm x 14 mm	CTB17S	1	Stück
2CPX052331R9999	CTB27S ComfortLine Stahlblechtür, IP44, 1071 mm x 521 mm x 14 mm	CTB27S	1	Stück
2CPX052332R9999	CTB37S ComfortLine Stahlblechtür, IP44, 1071 mm x 771 mm x 14 mm	CTB37S	1	Stück
2CPX052420R9999	CZT27H ComfortLine Stangenverschluß, 575.5 mm x 29.5 mm x 5 mm	CZT27H	1	Stück
2CPX038549R9999	ZH801 ZX Schließzunge, 48 mm x 40.5 mm x 15 mm	ZH801	1	Stück
2CPX052427R9999	CZT27 ComfortLine Stangenverschluß, 525.5 mm x 20 mm x 5 mm	CZT27	1	Stück
2CPX061177R9999	ZE225 Steckdose , Abmessungen: 50 mm x 102 mm x 63 mm	ZE225	1	Stück
2CPX061178R9999	ZX29 Montagetraverse , Abmessungen: 62 mm x 125 mm x 68 mm	ZX29	1	Stück
2CPX039382R9999	ED2 Hutprofilschiene, 35 mm x 494 mm x 15 mm	ED2	1	Stück
2CPX061179R9999	ED57P10 ED Adapter, 80 mm x 120 mm x 10 mm	ED57P10	1	Stück
2CPX052430R9999	CZT6 ComfortLine Schwenkebel, 164 mm x 62 mm x 47 mm	CZT6	1	Stück

2CPX052431R9999	CZT7 ComfortLine Schwenkhebel, 164 mm x 62 mm x 47 mm	CZT7	1	Stück
2CPX052312R9999	CTB17 ComfortLine Stahlblechtür, IP44, 1071 mm x 248 mm x 14 mm	CTB17	1	Stück
2CPX052313R9999	CTB27 ComfortLine Stahlblechtür, IP44, 1071 mm x 498 mm x 14 mm	CTB27	1	Stück
2CPX010487R9999	TZ503 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ503	1	Stück
2CPX010488R9999	TZ504 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ504	1	Stück
2CPX010489R9999	TZ505 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ505	1	Stück
2CPX010490R9999	TZ506 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ506	1	Stück
2CPX010491R9999	TZ507 Türkomponente, 25 mm x 100 mm x 170 mm	TZ507	1	Stück
2CPX010492R9999	TZ508 Zubehör, 25 mm x 100 mm x 170 mm	TZ508	1	Stück
2CPX052488R9999	CZT5 ComfortLine Schwenkhebel, 164 mm x 62 mm x 47 mm	CZT5	1	Stück
2CPX052365R9999	CTT17S ComfortLine Transparente Tür, IP44, 1071 mm x 271 mm x 14 mm	CTT17S	1	Stück
2CPX052366R9999	CTT27S ComfortLine Transparente Tür, IP44, 1071 mm x 521 mm x 14 mm	CTT27S	1	Stück
2CPX052367R9999	CTT37S ComfortLine Transparente Tür, IP44, 1071 mm x 771 mm x 14 mm	CTT37S	1	Stück
2CPX039251R9999	ED51 Hutprofilschiene, 35 mm x 188 mm x 15 mm	ED51	1	Stück
2CPX039252R9999	ED52 Hutprofilschiene, 35 mm x 438 mm x 15 mm	ED52	1	Stück
2CPX052347R9999	CTT17 ComfortLine Transparente Tür, IP44, 1071 mm x 248 mm x 14 mm	CTT17	1	Stück
2CPX052348R9999	CTT27 ComfortLine Transparente Tür, IP44, 1071 mm x 498 mm x 14 mm	CTT27	1	Stück
2CPX052454R9999	CZB117 ComfortLine Compact CA Schottwand, 1050 mm x 84.5 mm x 7 mm	CZB117	1	Stück
2CPX031421R9999	UZM61M Montageplatte , 12 PLE, 1-reihig, Abmessungen: 86 mm x 224 mm x 1.5 mm	UZM61M	1	Stück
2CPX061211R9999	ZE227 Steckdose , Abmessungen: 63 mm x 213 mm x 58 mm	ZE227	1	Stück
2CPX031422R9999	ZX340 Media Gerätehalter , Abmessungen: 25 mm x 281 mm x 16 mm	ZX340	1	Stück
2CPX031423R9999	ZE335 Patchpanel , 6 PLE, Abmessungen: 53 mm x 138 mm x 63 mm	ZE335	1	Stück
2CPX031424R9999	ZE336 Patchpanel , 12 PLE, Abmessungen: 53 mm x 246 mm x 63 mm	ZE336	1	Stück
2CPX031425R9999	ZE337 ZE Patchmodul, 24 PLE, 53 mm x 492 mm x 63 mm	ZE337	1	Stück
2CPX031426R9999	ZE338 Halter für Patchpanel , Abmessungen: 40 mm x 16 mm x 63 mm	ZE338	1	Stück
2CPX031427R9999	ZE224 Steckdose , Abmessungen: 54 mm x 50 mm x 58 mm	ZE224	1	Stück
2CPX031428R9999	ZX30 Interior fitting system , Abmessungen: 80 mm x 245 mm x 80 mm	ZX30	1	Stück
2CPX037489R9999	1MM3 1MM Mediafeld, 84 PLE, Reihen: 0, 1050 mm x 250 mm x 120 mm	1MM3	1	Stück
2CPX052382R9999	CTL17S ComfortLine Lüftungstür, IP30, 1071 mm x 271 mm x 14 mm	CTL17S	1	Stück
2CPX037493R9999	2MM3 1MM Mediafeld, 168 PLE, Reihen: 0, 1050 mm x 500 mm x 120 mm	2MM3	1	Stück
2CPX052383R9999	CTL27S ComfortLine Lüftungstür, IP30, 1071 mm x 521 mm x 14 mm	CTL27S	1	Stück
2CPX052384R9999	CTL37S ComfortLine Lüftungstür, IP30, 1071 mm x 771 mm x 14 mm	CTL37S	1	Stück
2CPX037466R9999	1MMC33 1MM Mediafeld kombi, 84 PLE, Reihen: 3, 1050 mm x 250 mm x 120 mm	1MMC33	1	Stück
2CPX037467R9999	1MMC34 1MM Mediafeld kombi, 84 PLE, Reihen: 4, 1050 mm x 250 mm x 120 mm	1MMC34	1	Stück
2CPX037498R9999	1MMC32 1MM Mediafeld kombi, 84 PLE, Reihen: 2, 1050 mm x 250 mm x 120 mm	1MMC32	1	Stück
2CPX038146R9999	ZE339 Media Ausbau Set , 12 PLE, Abmessungen: 116 mm x 246 mm x 121 mm	ZE339	1	Stück

2CPX061212R9999	ZE228 ZE Customized electrical components, 54 mm x 50 mm x 58 mm	ZE228	1	Stück
2CPX052396R9999	CTW17S ComfortLine WiFi-Tür, IP30, 1071 mm x 271 mm x 14 mm	CTW17S	1	Stück
2CPX031435R9999	ZE332 Patchmodul , 12 PLE, Abmessungen: 53 mm x 246 mm x 63 mm	ZE332	1	Stück
2CPX052397R9999	CTW27S ComfortLine WiFi-Tür, IP30, 1071 mm x 521 mm x 14 mm	CTW27S	1	Stück
2CPX031436R9999	ZE333 ZE Patchmodul, 24 PLE, 53 mm x 492 mm x 63 mm	ZE333	1	Stück
2CPX052398R9999	CTW37S ComfortLine WiFi-Tür, IP30, 1071 mm x 771 mm x 14 mm	CTW37S	1	Stück
2CPX052690R9999	ZBC1 ComfortLine Compact Aufkleber	ZBC1	1	Stück
2CPX052691R9999	ZBC2 ComfortLine Compact Aufkleber	ZBC2	1	Stück
2CPX052702R9999	FC17V2M5 ComfortLine Interior Fitting Kombifeld, 84 PLE, Reihen: 2, 1050 mm x 250 mm x 78 mm	FC17V2M5	1	Stück
2CPX052703R9999	FC17V3M4 ComfortLine Interior Fitting Kombifeld, 84 PLE, Reihen: 3, 1050 mm x 250 mm x 78 mm	FC17V3M4	1	Stück
2CPX052699R9999	CZBH1 ComfortLine Compact , Kunststoff , lichtgrau	CZBH1	1	Stück
2CPX052692R9999	CZH4 ComfortLine Compact CU Hohlwand-Satz , Kunststoff	CZH4	1	Stück
2CPX052693R9999	CZL63 ComfortLine Compact CU , Kupfer	CZL63	1	Stück
2CPX052694R9999	CZS10 ComfortLine Compact CU Kabeleinführungs-Schieber , Kunststoff , lichtgrau	CZS10	1	Stück
2CPX052695R9999	CZ14 ComfortLine Compact CU , Kunststoff	CZ14	1	Stück
2CPX052696R9999	ZK24 ComfortLine Compact CU Klemmen-Träger , Kunststoff , lichtgrau	ZK24	1	Stück
2CPX052697R9999	ZK224 ComfortLine Compact CU Klemmen , Kunststoff , verschieden	ZK224	1	Stück
2CPX060490R9999	ZH130 Betätigungsdorn, 30 mm x 30 mm x 30 mm	ZH130	1	Stück
2CPX060491R9999	ZH131 Betätigungsdorn, 16 mm x 16 mm x 18 mm	ZH131	1	Stück
2CPX060492R9999	ZH132 Betätigungsdorn, 25 mm x 25 mm x 35 mm	ZH132	1	Stück
2CPX060493R9999	ZH133 Betätigungsdorn, 25 mm x 25 mm x 45 mm	ZH133	1	Stück
2CPX060494R9999	ZH134 Betätigungsdorn, 15 mm x 15 mm x 20 mm	ZH134	1	Stück
2CPX060495R9999	ZH135 Betätigungsdorn, 15 mm x 15 mm x 25 mm	ZH135	1	Stück
2CPX060496R9999	ZH136 Betätigungsdorn, 15 mm x 15 mm x 20 mm	ZH136	1	Stück
2CPX060497R9999	ZH137 Schließung, 20 mm x 20 mm x 30 mm	ZH137	1	Stück
2CPX060657R9999	ZH157 Schlüssel, 50 mm x 80 mm x 15 mm	ZH157	1	Stück
2CPX060658R9999	ZH158 Schlüssel, 50 mm x 80 mm x 15 mm	ZH158	1	Stück
2CPX060660R9999	ZH160 Schlüssel, 50 mm x 80 mm x 15 mm	ZH160	1	Stück
2CPX060661R9999	ZH161 Schlüssel, 50 mm x 80 mm x 15 mm	ZH161	1	Stück
2CPX060662R9999	ZH162 Schlüssel, 50 mm x 80 mm x 15 mm	ZH162	1	Stück
2CPX060663R9999	ZH163 Schlüssel, 50 mm x 80 mm x 15 mm	ZH163	1	Stück
2CPX060664R9999	ZH164 Schlüssel, 50 mm x 80 mm x 15 mm	ZH164	1	Stück
2CPX060665R9999	ZH165 Schlüssel, 50 mm x 80 mm x 15 mm	ZH165	1	Stück
2CPX066091R9999	ZH91 Schlüssel, 75 mm x 75 mm x 15 mm	ZH91	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Kleinverteiler Aufputz und Unterputz → ComfortLine Compact CU

