

ZK2030-1200-0xxx | Powerleitung, PUR, 5 x 1,5 mm², schleppkettentauglich



i Produktstatus: Serienlieferung

7/8", Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – offenes Ende


Produktinformationen

Technische Daten

Technische Daten	Kopf A
Schirmung	nein
Baugröße	7/8"-16 UN
Steckerart	Kupplung
Kontaktart	Buchse
Polzahl (Steckgesicht)	5-polig
Kodierung	A-kodiert
Farbe Griffkörper	schwarz

Technische Daten	Kopf B
Baugröße	offenes Ende
Polzahl (Steckgesicht)	5-adrig

Technische Daten	Meterware
Aderquerschnittsfläche	5 x 1.5 mm ² (ca. AWG16)
Anwendung	schleppkettentauglich
Material Außenmantel	PUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser	7.8 mm ± 0.2 mm (0.3071" ± 0.0079")
Farbe Außenmantel	schwarz



A1	53,90 mm
----	----------

Bestellangaben

Bestellangaben	Länge
ZK2030-1200-0010	1,00 m
ZK2030-1200-0020	2,00 m
ZK2030-1200-0030	3,00 m
ZK2030-1200-0050	5,00 m
ZK2030-1200-0100	10,00 m
ZK2030-1200-0110	11,00 m
ZK2030-1200-0120	12,00 m
ZK2030-1200-0130	13,00 m
ZK2030-1200-0150	15,00 m
ZK2030-1200-0170	17,00 m
ZK2030-1200-0190	19,00 m
ZK2030-1200-0200	20,00 m
ZK2030-1200-0210	21,00 m
ZK2030-1200-0250	25,00 m
ZK2030-1200-0300	30,00 m

ZK2030-1200-0400	40,00 m
ZK2030-1200-0500	50,00 m
ZK2030-1200-0999	100 m

Weitere Längen auf Anfrage