

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3245.080 Strahlwasserhaube

Stand: 29.10.2024 (Quelle: [rittal.com/at-de](https://www.rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3245.080 - Strahlwasserhaube zur Erhöhung der Schutzart

Insbesondere in den Einsatzbereichen der Lebensmittelindustrie vermeidet die Strahlwasserhaube das Eindringen von Nässe. Die Schutzart IP 56 wird in Verbindung mit dem Standard-Filter erreicht.



Eigenschaften

Best.-Nr.	SK 3245.080
Produktbeschreibung	Für Filterlüfter und Austrittsfilter. Leichte Reinigung durch außenliegende, lebensmittelechte Silikondichtung.
Material	Edelstahl AISI304 - 1.4301 (V2A) Silikon
Passend für Best.-Nr.	3245....
Abmessung	Breite: 350 mm Höhe: 480 mm Tiefe: 160 mm
Schutzart NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 3 NEMA 3R
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 56 bei Montage über Filterlüfter/Austrittsfilter mit Filtermatte
Gewicht/VE	5,74 kg
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	5.32

Eigenschaften

Bruttogewicht	5.6
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177655522
ETIM 8	EC000744
ETIM 7.0	EC000744
ECLASS 8.0	27182405

Approbationen

Zertifikate	EAC
-------------	-----