

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3301.950 Kühlmedium (Fertiggemisch)

Stand: 29.10.2024 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3301.950 - Kühlmedium (Fertiggemisch) für Chiller und Luft-Wasser-Wärmetauscher

Dieses Kühlmedium dient neben dem Frostschutz dazu, Bakterienwachstum zu unterbinden sowie einen optimalen Korrosionsschutz zu erreichen.

Eigenschaften

| | |
|---------------------------|---|
| Best.-Nr. | SK 3301.950 |
| Produktbeschreibung | Dieses Kühlmedium dient neben dem Frostschutz dazu, Bakterienwachstum zu unterbinden sowie einen optimalen Korrosionsschutz zu erreichen. |
| Inhalt | 10 l |
| Antifrogen-Wasser-Gemisch | 1 : 2 |
| Lieferform | Kanister |
| Rifrost | Outdoor |
| Betriebstemperaturbereich | -20 °C...60 °C |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Gewicht/VE | 12 kg |
| Nettogewicht | 10 |
| Bruttogewicht | 10.8 |
| Zolltarifnummer | 38200000 |
| EAN | 4028177448674 |
| ETIM 8 | EC001243 |
| ETIM 7.0 | EC001243 |
| ECLASS 8.0 | 23061202 |

Approbationen

Approbationen

Zertifikate

EAC