

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9342.810 PinBlock

Stand: 29.10.2024 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.810 - PinBlock für Tragrahmen

Zur sicheren Fixierung und Positionierung der Schaltschütze von Motorstarter-Kombinationen.



Eigenschaften

| | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr. | SV 9342.810 |
| Produktbeschreibung | Zur sicheren Fixierung und Positionierung der Schaltschütze von Motorstarter-Kombinationen. Einfache Clipmontage auf dem Tragrahmen. Vertikale Platzierung erfolgt individuell durch Verschieben des PinBlocks. |
| Material | Polyamid |
| Farbe | RAL 9005 |
| Tragrahmen-B | 55 mm |
| Hinweis | UL-Zulassung in Verbindung mit OM-Adapter/-Träger |
| Verpackungseinheit | 5 Stück |
| Gewicht/VE | 0,04 kg |
| Nettogewicht | 0.03 |
| Bruttogewicht | 0.039 |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| EAN | 4028177503854 |
| ETIM 7.0 | EC001900 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |

Ausschreibungstext

Pinblock55

Pin Block für Tragrahmen zur sicheren Fixierung und Positionierung der Schaltschütze vom Motorstarterkombinationen. Einfache Clipmontage auf dem Trägerrahmen . Vertikale Platzierung erfolgt individuell durch verschieben des PinBlocks.

System:

Rittal RiLine60