

WSA123 WCS 8kg Active W1 Waschmaschine Frontlader:

A -10%* I 8 kg I 1400 U/min I CapDosing I Schontrommel I AddLoad



- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege*
- Noch mehr Energie sparen mit A -10%**
- ExklusivesCapDosing -Sortiment für verschiedene Textilien und Flecken***
- Unsere Schontrommel sorgt dafür, dass die Wäsche im einwandfreien Zustand bleibt
- Während des Waschgangs Einzelteile nachlegen oder entnehmen mit AddLoad
- Während der Entwicklungsphase der Waschmaschinenserie W1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Waschgängen (= 5 Wäschen p. a.) in div. Programmen getestet. Mehr: miele.com/20years
- ** 10 % sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A
- *** Patent EP 2 365 120



EAN-Nr.: 4002516864950 / Materialnummer: 12703560 / Alte Materialnummer: 11SA1231D Bauform Säulenfähig Türanschlag rechts Side-by-Side Unterschiebbar **Bauart** Produktmarke W1 White Edition Frontlader Schleudern Max. Schleuderdrehzahl 1400 Funktion "ohne Schleudern" Design Gerätefarbe Lotosweiß Blendenfarbe Lotosweiß Türdesign Lotosweiß Farbe Drehwahlschalter Lotosweiß Blendenausführung 5° geneigt Bedienungsart Drehwahlschalter Display EasyControl gelb Reinigungsleistung Portionsgerechte Dosierung CapDosing Wäscheschonung Schontrommel 8.0 Beladung in kg Bedienkomfort Startvorwahl bis zu 24h Restzeitanzeige AutoClean Einspülkasten AddLoad Effizienz und Nachhaltigkeit Energieeffizienzklasse (A - G) Sparsamer als der Grenzwert (52) der 10% Energieeffizienzklasse A Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für 43 den Waschzyklus in kWh Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in I 48 Schleudereffizienzklasse (A - G) В Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern; A - D) Α Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re1pW 72 Dauer des Programms "ECO 40-60" bei Nennkapazität 219 0,30 Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C" Mengenautomatik Wassermengenzähler Schaumregulierung

ProfiEco Motor



WSA123 WCS 8kg Active W1 Waschmaschine Frontlader:

A -10%* | 8 kg | 1400 U/min | CapDosing | Schontrommel | AddLoad




Waschprogramme	
Baumwolle	•
Baumwolle mit Vorwäsche	•
Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Wolle (Handwäsche)	•
Express 20	•
Dunkles/Jeans	•
Outdoor	•
Imprägnieren	•
Nur Spülen/Stärken	•
Pumpen/Schleudern	•
ECO 40-60	•
Waschoptionen	
Kurz	•
Einweichen	•
Wasser plus	•
Zusätzlicher Spülgang	•
Sicherheit	
Wasserschutzsystem	Watercontrol-System
Kindersicherung	•
PIN-Code	•
Optische Schnittstelle	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Tiefe)	643
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1054
Gerätetiefe ohne Tür in mm	600
Gewicht in kg	82
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50
Gesamtanschlusswert in kW	2,10-2,40
L V \ \ \ \ \ \ \	1,60
Länge Wasserzulaufschlauch in m	

Míele


WSA123 WCS 8kg Active

W1 Waschmaschine Frontlader:


A -10%* | 8 kg | 1400 U/min | CapDosing | Schontrommel | AddLoad




W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm