

BDIN38451

Einbaugeschirrspüler vollintegrierbar





klasse B







30 Minuten

Kurzprogramm

Highlight

TrayWash



Lassen Sie sich durch das mühsame Reinigen der Backbleche nicht vom Backen abhalten. TrayWash bietet Platz für drei Backbleche oder -roste und das intensive Spülen mit hohem Druck erledigt diese lästige Arbeit für Sie. So bleibt mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge!

Details



Produkteigenschaften

Einbaugeschirrspüler vollintegrierbar, BPRO 500 60 cm, 14 MG, LC Anzeige

Programme

- 8 Programme: Auto, AquaFlex, Intensive 70, Eco 50, Delicate 40, Quick&Shine, Mini, Vorspülen
- Zuwählbar: SilentWash, SteamGloss, TrayWash, Schnell+

Innenraumausstattung

- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Höhenverstellbarer Tassenabsteller
- Umlegbare Tellerhalter
- Backblechhalter
- Besteckkorb
- Lichtindikator auf dem Boden

Sicherheit

Watersafe+

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch: 0,645 kWh
- Wasserverbrauch: 9,5 I
- Geräuschpegel: 42 dB(A)

Gerätemaße

• H x B x T: 81,8 cm x 59,8 cm x 55 cm

Nischenmaße

- H x B x T: 82-87 cm x min. 60 cm x min.56 cm
- Nischenmaße: Die Tiefe ist bei den vollintegrierten Geschirrspülern exklusive Möbelfront.

Farbe

• Schwarze Bedienblende

Garantieerweiterung



Langlebigkeit und geprüfte Qualität sind wesentliche Faktoren der beko Produkte. Daher sind unsere Geräte von Anfang an mit einer Hersteller-Garantie von 2 Jahren ausgestattet. . Um unseren Konsumentennoch mehr Sicherheit zu geben, auch über die Basis-Garantiezeit hinaus, bietet beko eine 10-Jahre Motor Garantie auf ausgewählte Geräte an, die vom Kaufdatum an gültig ist.




MODELLBEZEICHNUNG	BDIN38451
Artikel Nummer	7635291077
EAN	8690842758935
Type	Vollintegrierbar
Breite in cm	60
Internationale Maßdecke	14
Bedienungsanzeige	LCD Anzeige
	PROGRAMME
Anzahl der Programme	8
Programm-1	Auto
Programm-2	AquaFlex
Programm-3	Intensive 70
Programm-4	Eco 50
Programm-5	Delicate 40
Programm-6	Quick&Shine
Programm-7	Mini
Programm-8	Vorspülen
	SPEZIALFUNKTIONEN
Funktion-1	SilentWash
Funktion-2	SteamGloss
Funktion-3	TrayWash
Funktion-4	Schnell+
	AUSSTATTUNG
Spültemperaturen	35-40-50-65-70
Startzeitvorwahl (Std.)	1/2 - 24:00
Sensormanagement	X
Tastensperre	-
Bürstenloser Motor	X
AutoDoor	X
	INNENRAUMAUSSTATTUNG
Höhenverstellbarer Oberkorb	X
Höhenverstellbarer Tassenabsteller	X
Umlegbare Tellerhalter im Oberkorb	-
Bestecklade	-
Messerablage	X
Umlegbare Tellerhalter im Unterkorb	X
Flaschenhalter	-
Backblechhalter	X
Besteckkorb	X
CornerIntense	-

teilweise Metal

	SICHERHEIT
Watersafe / Watersafe+	Watersafe+
	TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse	В
Reinigungsleistungsindex*	1,13
Trocknungsleistungsindex*	1,07
Wasserverbrauch in Litern [pro Be- triebszyklus] im Eco-Programm**	9,5
Energieverbrauch in kWh [pro Be- triebszyklus] im Eco-Programm**	0,645
Programmdauer* (h:min)	4:20
Luftschallemission* in dB(A) re 1 pW	42
Luftschallemissionsklasse*	В
Spannung (V)	220-240
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,1/50
Kabellänge (m)	1,5
Max. Höhe vom Boden zum Wasser- anschluss (mm)	1000
Max. Schlauchlänge (mm)	4000
	EINBAU INFORMATIONEN
Dekorplattengewicht (kg)	3,0 - 9,0
Türscharniere	selbstjustierende Scharniere /SelFit
Höhenverstellbare Füße	X
Hocheinbau	X
Tür Mechanismus	Standard
Nischenhöhe	82-92 cm
	ABMESSUNGEN UND GEWICHT
Gerätemaße ohne Verpackung H x B x T	81,8 x 59,8 x 55
Gerätemaße mit Verpackung H x B x T	85,9 x 64,4 x 66,1
Nischenmaße H x B x T *	82-87 x min. 60 x min. 56
Nettogewicht (kg)	36,1
Bruttogewicht (kg)	40,1
	FARBE
Vollintegriert	X

*Angaben für das Eco-Programm auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)



Filter

Innenbeleuchtung

Lichtindikator auf dem Boden /Active Spot

 $[\]hbox{\it **} \ Der \ tats\"{a} chliche \ Energie-/Wasserverbrauch \ h\"{a}ngt \ von \ der \ jeweiligen \ Nutzung \ des \ Ger\"{a}ts \ ab.$