

BDIN36440

Einbaugeschirrspüler vollintegrierbar









30 Minu



30 Minuten Quick&Shine

Highlight





Trocknen Sie Ihr Geschirr energieeffizient mit SelfDry. Nach dem Programm öffnet sich die Tür automatisch, und die Luft zirkuliert, sodass das Geschirr sauber und ohne Wasserflecken trocknet.

Details



Produkteigenschaften

Einbaugeschirrspüler vollintegrierbar, b300 60 cm, 14 MG, LED Anzeige

Programme

- 6 Programme: Eco 50, Intensive 70, Delicate 40, Clean&Shine, Quick&Shine, Mini
- Zuwählbar: SelfDry, Schnell+

Innenraumausstattung

- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Höhenverstellbarer Tassenabsteller
- Umlegbare Tellerhalter
- Verschiebbarer Besteckkorb
- Lichtindikator auf dem Boden

Sicherheit

• Watersafe+

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: 0,747 kWh
- Wasserverbrauch: 10,9 l
- Geräuschpegel: 46 dB(A)

Gerätemaße

• H x B x T: 81,8 cm x 59,8 cm x 55 cm

Nischenmaße

- H x B x T: 82-87 cm x min. 60 cm x min.56 cm
- Nischenmaße: Die Tiefe ist bei den vollintegrierten Geschirrspülern exklusive Möbelfront.

Farbe

• Schwarze Bedienblende

Garantie Information


Langlebigkeit und geprüfte Qualität sind wesentliche Faktoren der beko Produkte. Daher sind unsere Geräte von Anfang an mit einer Hersteller-Garantie von 2 Jahren ausgestattet.



MODELLBEZEICHNUNG	BDIN36440
Artikel Nummer	7638691077
EAN	8690842767227
Туре	Vollintegrierbar
Breite in cm	60
Internationale Maßdecke	14
Bedienungsanzeige	LED Anzeige
	PROGRAMME
Anzahl der Programme	б
Programm-1	Eco 50
Programm-2	Intensive 70
Programm-3	Delicate 40
Programm-4	Clean&Shine
Programm-5	Quick&Shine
Programm-6	Mini
Programm-7	-
Programm-8	-
	SPEZIALFUNKTIONEN
Funktion-1	SelfDry
Funktion-2	Schnell+
Funktion-3	-
Funktion-4	-
	AUSSTATTUNG
Spültemperaturen	35-40-50-65-70
Startzeitvorwahl (Std.)	3-6-9
Tastensperre	-
Bürstenloser Motor	-
AutoDoor	X
	INNENRAUMAUSSTATTUNG
Höhenverstellbarer Oberkorb	X
Höhenverstellbarer Tassenabsteller	X
Umlegbare Tellerhalter im Oberkorb	-
Bestecklade	-
Messerablage	X
Umlegbare Tellerhalter im Unterkorb	X
Flaschenhalter	-
Backblechhalter	-
Besteckkorb	verschiebbar
CornerIntense	-
Filter	teilweise Metal
Innenbeleuchtung	-
Lichtindikator auf dem Boden /Active Spot	Х

	SICHERHEIT
Watersafe / Watersafe+	Watersafe+
	TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse	C
Reinigungsleistungsindex*	1,13
Trocknungsleistungsindex*	1,07
Wasserverbrauch in Litern [pro Be- triebszyklus] im Eco-Programm**	10,9
Energieverbrauch in kWh [pro Be- triebszyklus] im Eco-Programm**	0,747
Programmdauer* (h:min)	3:24
Luftschallemission* in dB(A) re 1 pW	46
Luftschallemissionsklasse*	С
Spannung (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50
Gesamtanschlusswert (W)	1800-2100
Absicherung A	10
Kabellänge (m)	1,5
Max. Höhe vom Boden zum Wasser- anschluss (mm)	1000
Max. Schlauchlänge (mm)	4000
	EINBAU INFORMATIONEN
Dekorplattengewicht (kg)	3,0 - 9,0
Türscharniere	selbstjustierende Scharniere /SelFit
Höhenverstellbare Füße	X
Hocheinbau	-
Tür Mechanismus	Standard
Nischenhöhe	82-87 cm
	ABMESSUNGEN UND GEWICHT
Gerätemaße ohne Verpackung H x B x T	81,8 x 59,8 x 55
Gerätemaße mit Verpackung H x B x T	85,9 x 64,4 x 66,1
Nischenmaße H x B x T	82-87 x min. 60 x min. 56
Nettogewicht (kg)	38,2
Bruttogewicht (kg)	41,3
	FARBE
Vollintegriert	X

 $\hbox{*Angaben f\"ur das Eco-Programm auf einer Skala von A (h\"ochste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)}$



 $^{**} Der tats \"{a}chliche Energie-/Wasserverbrauch h\"{a}ngt von der jeweiligen Nutzung des Ger\"{a}ts ~ab.$