

Eaton 110931



Eaton Moeller® series M22 Leuchtdrucktaste, RMQ-Titan, bündig, tastend, weiß, Sichtverpackung zum Aufhängen

Allgemeine Spezifikation

PRODUKTNAME	Eaton Moeller® series M22 Leuchtdrucktaste
KATALOGNUMMER	110931
EAN	4015081104604
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	50 mm
PRODUKTHÖHE	80 mm
PRODUKTBREITE	50 mm
PRODUKTGEWICHT	0.035 kg
EINHALTUNG(EN)	CE
ZERTIFIKAT(E)	DNV GL LR
PRODUKTTYP	Leuchtdrucktaste
MODELLCODE	M22-DL-W-K10LED-BVP

Merkmale und Funktionen

FARBE DER LÜNETTE	Titan
--------------------------	-------

FRONTRINGMATERIAL	Kunststoff
--------------------------	------------

AUSSTATTUNG:	Frontring
---------------------	-----------

Umgebungsbedingungen, Mechanik

SCHUTZART (VORDERSEITE)	IP67 NEMA 4X
------------------------------------	-----------------

Betätigungselement

ANBINDUNG AN SMARTWIRE-DT	Nein
--------------------------------------	------

Allgemein

FARBE DER LÜNETTE	Titan
--------------------------	-------

FRONTRINGMATERIAL	Kunststoff
--------------------------	------------

AUSSTATTUNG:	Frontring
---------------------	-----------

Elektromagnetische Verträglichkeit

UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR - MIN.	-25 °C
---	--------

UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR - MAX.	70 °C
---	-------

Ansprechpartner

FARBE DES AUSLÖSERS	weiß
----------------------------	------

BETÄTIGERFUNKTION	Tastfunktion
--------------------------	--------------

Bauartnachweis

STATISCHE VERLUSTLEISTUNG, STROMUNABHÄNGIG PVS	0.45 W
10.2.2 KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT	Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 WÄRMEBESTÄNDIGKEIT VON UMHÜLLUNG	Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 WIDERSTANDSFÄHIGKEIT ISOLIERSTOFFE GEWÖHNLICHE WÄRME	Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 WIDERST. ISOLIERSTOFFE ABNORM. WÄRME/FEUER DURCH INT. ELEKTR. AUSWIRK.	Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 BESTÄNDIGKEIT GEGEN UV-STRAHLUNG	Auf Anfrage
10.2.5 HEBEN	Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 SCHLAGPRÜFUNG	Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 BESCHRIFTUNGEN	Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 SCHUTZART VON BAUGRUPPEN	Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 LUFT- UND KRIECHSTRECKEN	Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 SCHUTZ GEGEN ELEKTRISCHEN SCHLAG	Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 EINBAU VON BETRIEBSMITTELN	Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 INNERE STROMKREISE UND VERBINDUNGEN	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 ANSCHLÜSSE FÜR VON AUSSEN EINGEFÜHRTE LEITER	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 BETRIEBSFREQUENTE SPANNUNGSFESTIGKEIT	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 STOSSHANDBESTÄNDIGKEIT	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 PRÜFUNG VON UMHÜLLUNGEN AUS ISOLIERSTOFF	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 ERWÄRMUNG	Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

	Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 KURZSCHLUSSFESTIGKEIT	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 MECHANISCHE FUNKTION	Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Downloads

DECLARATIONS OF CONFORMITY	DA-DC-00004135.pdf
	DA-DC-00004157.pdf
ECAD MODELL	ETN.110931.edz
INSTALLATIONSANLEITUNG	IL04716002Z
INSTALLATIONSVIDEOS	RMQ flaches Design
KATALOGE	Sortimentskatalog Befehlen und Signalisieren
MCAD MODEL	DA-CS-bg d 1led0
	DA-CD-bg d 1led0
MULTIMEDIA	RMQ small E-Stop emergency-stop button
SYSTEM OVERVIEW	Pilot devices - selection aid

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATUM:



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irland
Eaton.com

Follow us on social media to get the latest product and support information.



© 2025 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.