



## Diamant-Trockenbohrer DCD FL Ø32 mm M14 PSF für Fliesen (Winkelschleifer)

Diamant-Trockenbohrer DCD FL Ø32 mm M14 PSF für  
Fliesen (Winkelschleifer)

Artikel-Nr.: 68300080

EAN: 4007220070147

Vakuumgelötete Diamant-Trockenbohrer DCD eignen sich zum Bohren von Löchern und runden Aussparungen in Fliesen und Kacheln für z. B. Wasseranschlüsse, Steckdosen und Lichtschalter. Mit M14 Gewinde für den Einsatz auf Winkelschleifern 115/125 mm.

### Technische Daten

Höhe, Belag	10 mm
Max. RPM	13300 RPM
Max.	40 mm
Werkstückdicke	
Schleifmittel	Diamant
Ø Außen	32 mm
Ø Gewinde	M14

### Vorteile

- ✓ Hochwertige Diamantqualitäten.
- ✓ Gute Schnittigkeit und kurze Trennzeiten.
- ✓ Hohe Standzeit.
- ✓ Hohen Schneidkomfort.
- ✓ Hohe Wirtschaftlichkeit.
- ✓ Sehr hohe Standzeit.
- ✓ Komfortables Arbeiten und hohe Schnittqualität – keine Randausbrüche an Werkstücken mit hochwertigen Oberflächen.

## Anwendungsempfehlungen

- ✓ Wenn möglich ist der Nassschliff grundsätzlich dem Trockenschliff vorzuziehen. Dies verringert den Werkzeugverschleiß, die Gefahr thermischer Schäden und die Staubbelastung.
- ✓ Trennen Sie mit wenig Druck, um eine Überhitzung des Werkzeugs zu vermeiden.
- ✓ Diamant-Trockenbohrer werden sowohl im Nass- als auch im Trockenschliff verwendet. Wenn möglich, ist der Nassschliff dem Trockenschliff grundsätzlich vorzuziehen. Dies verringert den Werkzeugverschleiß, die Gefahr thermischer Schäden und die Staubbelastung.
- ✓ Schleifen Sie mit wenig Druck, um eine Überhitzung des Werkzeugs zu vermeiden.

---

## Bestellhinweise

- ✓ Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.

---

## Bearbeitbare Werkstoffe

- ✓ Fliesen

---

## Bearbeitungsaufgaben

- ✓ Bohren
- ✓ Erzeugen von Durchbrüchen

---

## Antriebsarten

- ✓ Akkuwinkelschleifer
  - ✓ Winkelschleifer
-

**PFERD  
TOOLS**



August Rüggeberg GmbH & Co. KG

Hauptstraße 13

51709 Marienheide

+49 2264 9-0

+49 2264 9-400

[info@pferd.com](mailto:info@pferd.com)