




LED AR56 GBK Ba15d 12V 7W 570lm 830 100° Matt

Artikelnummer: 143853

BAI BaiSpot LED Reflektor AR56 Ba15d 7W 3000K 100° 570lm Matt 12V AC/DC 56x53mm Alt. Aluline GBK 6439 LED-Lampe

Die sogenannten LED-Spots der BaiSpot-Serie zeichnen sich durch eine deutlich längere Lebensdauer und einen deutlich geringeren Energieverbrauch aus als ihre Aluline-Halogen-Vorgänger. Aufgrund ihrer kompakten Bauweise mit LED-Technologie in einem traditionellen Aluminiumgehäuse sind sie leicht austauschbar. Diese Lampe ist ideal für den Einsatz in typischen AR56-Anwendungen wie Allgemein- und Akzentbeleuchtung in Geschäften, Restaurants, Haushalten, Aufzügen, Zügen und Museen. Betriebstemperaturbereich: -10°C bis +25°C



Attribute für allgemeine Klassifikation

ETIM-Gruppe	Leuchtmittel
ETIM-Klasse	LED-Lampe/Multi-LED
Name	LED AR56 GBK Ba15d 12V 7W 570lm 830 100° Matt
Marke	Bailey
Produktserien	BaiSpot LED LV
Produkttyp	AR56

Attribute für Klassifikation

Sockel	BA15d
Lichtstrom [lm]	570 - 570
Nennspannung [V]	12 - 12
Lampenleistung [W]	7 - 7
Farbtemperatur [K]	3000 - 3000
Durchmesser [mm]	56
Länge [mm]	53
Dimmbar	Nein
Lampenform	Reflektor
Ausstrahlungswinkel [°]	100 - 100
Farbe	weiß
Ausführung Glas/Abdeckung	mattiert
Lampenbezeichnung	sonstige
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Spannungsart	AC/DC
Filamentlampe	Nein
Lichtstärke [cd]	250
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 [lm]	570
Leistungsfaktor	0.9
Lampenlichtausbeute [lm/W]	81
Nennstrom [mA]	600 - 600
Lichtfarbe nach EN 12464-1	warmweiß < 3300 K
Gehäusefarbe	grau
Mittlere Nennlebensdauer [h]	15000
Schutzart (IP)	IP20
Energieeffizienzindex (EEI)	0.16
Energieeffizienzklasse	Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Min. Anzahl der Schaltvorgänge	15000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden [kWh]	7
Fernbedienung möglich	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Fernbedienung	Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Geeignet für EVG	Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein

Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung Bluetooth	Nein
Dimmung Wi-Fi	Nein
Ohne Dimmfunktion	Ja
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015	Nein
Mit Dämmerungsschalter	Nein

Alternative Artikel


145617

 LED AR56 GBK Ba15d DIM 12V
 6W 570lm 830 24°

Zusätzliche Artikel


146219

 TOPO Little Transformator 12V
 AC 0-50W / LED 0-20W DIM

145683

 TOPO Mini Transformator 12V
 AC 0-50W / LED 0-30W DIM