

AT

Aktion
gültig bis 31.01.2026

Fokus-Artikel 2025



Katalog to go



haupa.com

haupa[®]

HUPcompact HC06 für MC4 (Multi Contact)



Werkzeugrahmen aus gehärtetem Stahl, Crimpsegmente aus hochwertigem Kohlenstoffstahl erodiert, wärmebehandelt, poliert und vernickelt

- leichtes Erreichen von hohen Crimpkräften
- leichte Ein-Hand-Bedienung
- mit entriegelbarer Zwangssperre
- 100%iger Parallel-Vorschub
- Präzisions-Crimp
- Presskraft: 5 kN
- kleine kompakte Bauform
- Lebensdauer: 50.000 Verpressungen
- Rollpressung (für MC4 Steckverbinder (Multi Contact)) 4 / 6 / 10 mm²

Art. Nr. 213110

MC4 4 – 10 mm²

EUR netto (UVP)

70,50

100 %
parallel

5
kN

LONG LIFE
50000
X



Crimpzange HUPstar Photovoltaik



für Photovoltaik Kontakte, Crimpzange für den industriellen Anwender, drehbare Präzisionspressgesenke mit Parallelvorschub, Gesenke wechselbar, mit Locator Press-Stern 213084/E
Amphenol Helios H4: 2,5 / 4 / 6
für MC3 (Multi Contact): 2,5 / 4 / 6
für MC4 (Multi Contact): 2,5 / 4 / 6
Tyco Solarlok: 1,5 / 2,5 / 4 / 6

**Für den industriellen Anwender:
Bis zu 80.000 Verpressungen möglich**

Art. Nr. 213084

1,5 – 6 mm²

EUR netto (UVP)

374,00



haupa.com

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Crimpzange für Photovoltaik



2,5 – 6 mm², mit entriegelbarer Zwangssperre, Crimpdruck nachjustierbar,

Art. 211657 Vierkantpressung (für MC3 Steckverbinder (Multi Contact)) 2,5 / 4 / 6 mm²

Art. 211659 Rollpressung (für MC4 Steckverbinder (Multi Contact)) 2,5 / 4 / 6 mm²



Art. Nr. 211657

MC3 2,5 – 6 mm²

EUR netto (UVP)

39,80

Art. Nr. 211659

MC4 2,5 – 6 mm²

EUR netto (UVP)

39,80



Montagewerkzeug für MC4 (Multi Contact)

zum Montieren und Lösen der Kabelverschraubungen von MC4 Steckverbindern (Multi Contact), einfaches Lösen der Verriegelungen bei MC4 (Multi Contact) Gehäusen, aus glasfaserverstärktem Kunststoff

Art. Nr. 110806

für MC4 (Multi Contact)

EUR netto (UVP)

8,00



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Crimp-Set X-Crimp für Photovoltaik



Crimpzange zum schnellen Wechseln von HAUPA Präzisions-Press-einsätzen, Lieferung in robuster Nylontasche (Art. 220260)

- zuverlässige Crimpergebnisse wie bei fest installierten Presseinsätzen
- Zwangssperre sorgt für normgerechte Verpressungen
- flache Bauweise, um auch in beengten Platzverhältnissen präzise arbeiten zu können

Inhalt:

Art. 211690

Art. 211657/E



2,5-6
mm²

M
210

Art. 211659/E



2,5-6
mm²

M
210

Art. 210842/E



1-10
mm²

M
210

Art. 210761/E



0,5-6
mm²


M
210

Art. Nr. 211697

inklusive Nylontasche

EUR netto (UVP)

85,50



haupa.com

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Abmantler HUPstripPV

Solar 2,5 - 6 mm² | Ø 7,5 - 9,5 mm

- zum Abmanteln aller gängigen Kabel im Bereich der Photovoltaik
- keine Einstellung der Klängen auf die Schnitttiefe erforderlich
- mit Längenanschlag 8,5 und 15 mm für gleichmäßige Abisolierlängen der gängigen Photovoltaik-Kontakte
- Befestigungsclip zur sicheren Aufbewahrung
- Gehäuse aus hochwertigem, verschleißfestem Polyamid

Art. Nr. 201060

2,5 - 6 mm²

EUR netto (UVP)

36,80



Abmantler HUPstripPV+

Solar 1,5 - 16,0 mm² | 16 - 6 AWG

- einfache Handhabung dank Vier-Kammer-Systems (1,5 mm² / 2,5 mm² / 4 mm² + 6 mm² / 10 mm² + 16 mm²)
- zum Abmanteln von Solar-, und Photovoltaikkabel
- passgenaue Ausrichtung der Klängen auf gängige Solarleitungen
- Längenanschlag millimetergenau von 5 bis 26 mm einstellbar
- zusätzliche Klinge zur Durchführung eines Längsschnitts
- geringes Gewicht, da Gehäuse aus hochwertigem, verschleißfestem Polyamid
- effektiver Einsatz und äußerst gute Kraftübertragung durch ergonomische Form
- geeignet für Rechts- und Linkshänder

Art. Nr. 201062

1,5 - 16 mm²

EUR netto (UVP)

39,00

NEW



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

HUPSolarKit3

bestückt mit 5 Werkzeugen im praktischen Kunststoffkoffer.

Inhalt:

211225	Kabelschneider VDE HUPtriCut 160 mm für Ø 8 mm
201060	Abmantler HUPstripPV Solar 2,5 - 6 mm ²
110806	Montagewerkzeug für MC4 (Multi Contact, 2 Stück)
211659	Crimpzange Photovoltaik Rollpressung (für MC4 (Multi Contact)) 2,5 - 6 mm ²
330046/K	PV-Kunststoffkoffer, schwarz mit Druck

Art. Nr. 330046

6-teilig, 340 x 275 x 70 mm

EUR netto (UVP)

132,00

NEW

Der leere Bereich im Koffer kann sehr gut zur Aufbewahrung von Photovoltaik-Zubehör genutzt werden. **Nicht im Set enthalten!**



haupa.com

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

HUPsolarKit4

bestückt mit 5 Werkzeugen im praktischen Kunststoffkoffer.

Inhalt:

211225	Kabelschneider VDE HUPtriCut 160 mm für Ø 8 mm
201062	Abmantler HUPstripPV+ Solar 1,5 - 16 mm ²
110806	Montagewerkzeug für MC4 (Multi Contact, 2 Stück)
213110	HUPcompact HC06 für MC4 Steckverbinder (Multi Contact) 4 - 10 mm ²
330048/K	PV-Kunststoffkoffer, schwarz mit Druck

Art. Nr. 330048

6-teilig, 340 x 275 x 70 mm

EUR netto (UVP)

162,00

NEW

Der leere Bereich im Koffer kann sehr gut zur Aufbewahrung von Photovoltaik-Zubehör genutzt werden. **Nicht im Set enthalten!**



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

HUPsolarKit5

bestückt mit 5 Werkzeugen in praktischer Gürteltasche.

Inhalt:

- 201085 Kabelschneider HUPtriCut, tauchisoliert
160 mm für Ø 8 mm
- 201062 Abmantler HUPstripPV+
Solar 1,5 – 16 mm²
- 110806 Montagewerkzeug für MC4 (Multi Contact,
2 Stück)
- 213110 HUPcompact HC06 für MC4 Steckver-
binder (Multi Contact) 4 – 10 mm²
- 220105 Gürteltasche ToolBelt mit 8 Fächern

Art. Nr. 330050

6-teilig, 200 x 100 x 300 mm

EUR netto (UVP)

152,50

NEW



haupa.com

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Werkzeugkoffer Werkzeugtaschen 2025



haupa®

Klassifizierung für Werkzeugkoffer | Spezifikationen

ABS

- umlaufender Stoßkantenschutz
- hochwertige Metallschlösser, abschließbar
- stabiler und gehärteter Aluminiumrahmen
- ergonomischer Tragegriff
- 3 Metallscharniere
- Tragegurt inklusive

220028 Werkzeugkoffer Start up S

460 x 180 x 310 mm



220031 Werkzeugkoffer Start up Profi

470 x 200 x 360 mm



220023 Trolley Start up Profi

470 x 200 x 360 mm



ABS+

- extra breiter umlaufender Stoßkantenschutz
- hochwertige Metallschlösser, abschließbar
- extra stabiler und gehärteter Aluminiumrahmen
- 3 Metallscharniere
- besonders stabiler Deckelhalter

220076 Werkzeugkoffer Pendant

460 x 180 x 310 mm



220068 Werkzeugkoffer Omega

460 x 180 x 310 mm



220038 Werkzeugkoffer Aktion

460 x 160 x 310 mm



220042 Werkzeugkoffer Omega Max

470 x 200 x 360 mm



220048 Werkzeugkoffer Omega Trolley

470 x 220 x 360 mm



HDPEfly

- flugtauglich und bruchsicher
- extreme Belastbarkeit durch HDPE-Schalen in Softtouch-Optik
- Ecken zusätzlich mit Aluminium gesichert
- extra breiter, umlaufender Stoßkantschutz
- arretierbares, extralanges Trolleysystem
- kugelgelagerte Leichtlaufrollen
- hochwertige Metall-Druckgusschlösser, abschließbar

- zusätzliches Zahlenschloss
- extrem stabiler und speziell gehärteter Aluminiumrahmen
- 3 vernietete Metallscharniere
- besonders stabiler Deckelhalter
- geschraubter Griff und Schlösser

220248 Trolley flugtauglich HDPE

470 x 220 x 360 mm



220821 Werkzeugtrolley HUPtransporter Pro

470 x 220 x 360 mm



220822 Werkzeugtrolley HUPtransporter StandardPlus

470 x 220 x 360 mm



PPsafe

- extrem belastbares Polypropylen
- flugtauglich und bruchsicher
- stoß- und trittsicher
- ergonomischer Tragegriff

- Griff ausziehbar für Trolleyfunktion
- einsetzbar in Temperaturbereichen von -33°C bis +90°C
- stapelbar

220311 Montagekoffer Extreme

581 x 455 x 381 mm



220299 Werkzeugtrolley Extreme

517 x 277 x 217 mm



Legende



ABS Hartschale



max. Kofferbelastung



mit Dokumentenfach



mit Schloss



mit Zahlenschloss



flugtauglich



luft- und wasserdicht



Temperaturbereich für Einsatz

Werkzeugtrolley HUPtransporter Pro

Geräumig und übersichtlich – der HAUPA Werkzeugtrolley HUPtransporter Pro bietet viel Raum für Werkzeug

extrem stabiler Koffer: Gehäuse aus Polypropylen (PP), mit Gasdruckfeder, flugtauglich: automatisches Luftdruckausgleichsventil, stapelbar, staubdicht, vor Spritzwasser geschützt, Temperaturstabil von -30 °C bis +80 °C, ergonomischer Zwei-Komponenten-Griff, Ösen für Vorhängeschloss, Alu-Trennsteg-System, Farbe: schwarz, mit Eigentumskennzeichnung, Werkzeugtrolley HUPtransporter 220820.

Inhalt:

- Schutzbrille • Abisolierzange 0,2 – 6 mm²
- Uni-Abisolierer 0,2 – 4 mm² • Crimpzange 0,75 – 16 mm
- Crimpzange Aderendhülsen 0,5 – 16 mm
- Crimpzange isolierte Kabelschuhe 0,5 – 6 mm²
- VDE-Allround-Soft-Gripschere 160 mm, 70 mm²
- VDE-Storchschnabelzange gebogen 200 mm*
- VDE-Kabelschneider 160 mm • VDE-Seitenschneider 160 mm*
- VDE-Kombizange 180 mm* • VDE-Wasserpumpenzange 240 mm
- VDE-Kraftseitenschneider 200 mm*
- VDE-Zangenschlüssel 280 mm
- VDE-Kabelmesser Hakenklinge 50 mm
- Schaltschrankschlüssel
- Cuttermesser HUPblackSeries18
- Cutterklingen HUPblades18
- Abmantler mit Hakenklinge 8 – 28 mm²
- Einhand-Kabelschneider max. Ø 34 mm
- Tiefloch-Marker, 2 in 1, schwarz, mit Spitzer
- Elektronik-ESD-Seitenschneider ohne Wate 115 mm
- Sechskant-Winkelschraubendreher-Set mit Kugelkopf, 9-tlg., 1,5 – 10 mm, extra lang
- VDE-Schraubendreher **HUPslim*** PZ/FL 1 + 2 | PZ 1 + 2 | PH 1 + 2
- VDE-Elektriker-Schraubendreher **HUPslim*** 3,5 x 0,6 x 100, 4 x 0,8 x 100 mm, 4 x 1 x 100 mm, 5,5 x 1 x 125 mm, 6,5 x 1,2 x 150 mm
- Elektrikermeißel 10 x 250 mm
- Steinmeißel flachoval 32 x 300 mm
- Ratschenringschlüssel 4 in 1, 8 x 10 + 12 x 13 mm
- Ratschenringschlüssel 4 in 1, 10 x 13 + 17 x 19 mm
- Schaltschrank-Wasserwaage 200 mm
- Leichtmetallwasserwaage 400 mm
- Maßband 5 m • Maßstab 1 m • LED Taschenlampe Pen Torch
- Schlosserhammer 500 g • Puk-Säge mit festem Griff
- Spannungsprüfer Profi LED Plus 12 – 1.000 V
- Knarrenschaubendreher-Set FlexBagPro
- PU-Schnittschutzhandschuh Level 3, grau, Gr. 10
- Malerspachtel • Gipsmulde • Zimmermannsbleistift



Art. Nr. 220821

49-teilig, 539 x 225 x 359 mm

EUR netto (UVP)

1160,00

PPsafe

NEW



Exklusiv im Werkzeugtrolley HUPtransporter Pro



* Perfektionierte Schneidkraft-Performance

reduced

10,94 kg



haupa.com

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Werkzeugtrolley HUPtransporter StandardPlus

Geräumig und übersichtlich – der HAUPA Werkzeugtrolley HUPtransporter StandardPlus bietet viel Raum für Werkzeug extrem stabiler Koffer: Gehäuse aus Polypropylen (PP), mit Gasdruckfeder, flugtauglich: automatisches Luftdruckausgleichsventil, stapelbar, staubdicht, vor Spritzwasser geschützt, Temperaturstabil von -30 °C bis +80 °C, ergonomischer Zwei-Komponentengriff, Ösen für Vorhängeschloss, Alu-Trennsteg-System, Farbe: schwarz, mit Eigentumskennzeichnung, Werkzeugtrolley HUPtransporter 220820.

Inhalt:

- Abisolierzange Basic 0,5 – 6 mm² • Uni-Abisolierer 0,2 – 4 mm²
- Crimpzange 0,75 – 16 mm
- Crimpzange Aderendhülsen 0,5 – 16 mm
- Crimpzange isolierte Kabelschuhe 0,5 – 6 mm²
- VDE-Allround-Soft-Gripschere 160 mm, 70 mm²
- VDE-Storchschnabelzange gebogen 200 mm*
- VDE-Kabelschneider 160 mm • VDE-Seitenschneider 160 mm*
- VDE-Kraftseitenschneider 200 mm*
- VDE-Zangenschlüssel 280 mm
- VDE-Kabelmesser gerade Klinge
- Schaltschrankschlüssel
- Cuttermesser HUPblackSeries18
- Cutterklingen HUPblades18
- Abmantler mit Hakenklinge 8 – 28 mm²
- Basic Entmantler 4 – 13 mm
- Tiefloch-Marker, 2 in 1, schwarz, mit Spitzer
- Elektronik-ESD-Seitenschneider ohne Wate 115 mm
- Sechskant-Winkelschraubendreher-Set mit Kugelkopf, 9-tlg. | 1,5 – 10 mm, extra lang
- VDE-Schraubendreher **HUPslim*** PZ/FL 1+2 | PZ 1+2 | PH 1+2
- VDE-Elektriker-Schraubendreher **HUPslim*** 3,5 x 0,6 x 100, 4 x 0,8 x 100 mm, 4 x 1 x 100 mm, 5,5 x 1 x 125 mm, 6,5 x 1,2 x 150 mm
- Elektrikermeißel 10 x 250 mm
- Steinmeißel flachoval 32 x 300 mm
- Schaltschrank-Wasserwaage 200 mm
- Leichtmetallwasserwaage 400 mm • Maßband 5 m
- Maßstab 1 m • LED Taschenlampe Pen Torch
- Schlosserhammer 500 g • Puk-Säge mit festem Griff
- Spannungsprüfer Profi LED Plus 12 – 1.000 V
- Knarrensraubendreher-Set FlexBag
- PU-Schnittschutzhandschuh Level 3, grau, Gr. 10
- Steinmeißel, flachoval • Schlosserhammer • Fäustel
- Industrie-Ringpinsel, Größe 4
- Malerspachtel • Gipsmulde
- Zimmermansbleistift



Art. Nr. 220822

44-teilig, 539 x 225 x 359 mm

EUR netto (UVP)

885,00

PPsafe

NEW



* Perfektionierte
Schneidkraft-
Performance



10,90 kg

haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Lehrlingskoffer Start-up VDE 1000 V

Hartschalenkoffer, schwarz, 2 Werkzeugtafeln, Zahlenschloss, Dokumententasche, Bodenschale mit variablen Trennstegen, Schultergurt, bestückt mit 19 Werkzeugen. Koffer 220031.

Inhalt:

- 2K-VDE Elektriker-Schraubendreher
2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH, Gr. 1 + 2
- 2K-VDE Telefonzange 200 mm, 45° abgewinkelt*
- 2K-VDE Kombinationszange 185 mm*
- 2K-VDE Seitenschneider 165 mm*
- 2K-VDE Abisolierzange 160 mm
- Abmantler mit Hakenklinge, Ø 8 - 28 mm
- Kabelmesser, 1-teilig
- Schlosserhammer 300 g
- PUK-Taschensäge mit festem Griff
- Elektriker-Meißel 10 x 250 mm
- Sicherheitsspannungsprüfer
- Maßband 3 m
- Malerspachtel 40 mm
- Wasserpinsel



1000 V IEC 60900



* Perfektionierte
Schneidkraft-
Performance

Art. Nr. 220235

20-teilig, 470 x 200 x 360 mm

EUR netto (UVP)

259,00

ABS

220235 | 360°



8,64 kg



haupa.com

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Lehrlingskoffer Jobstarter Plus

Robuster Hartschalenkoffer, schwarz, abschließbar.
Innenausstattung: 2 Werkzeugtafeln, Bodenschale mit variablen Trennstegen. Koffer 220028.

Inhalt:

- 2K-VDE Kombinationszange, 180 mm*
- 2K-VDE Seitenschneider, 160 mm*
- 2K-VDE Storchschnabelzange, 200 mm*
- Abisolierzange 0,5 - 4,0 mm²
- Kabelmesser VDE, gerade
- Abmantler 8 - 28 mm, mit Hakenklinge
- Taschensäge
- 2K-VDE Elektriker Schraubendreher, Schlitz 2,5 x 75, 3,5 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 + 2
- 2K-VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1 + 2
- Sicherheitsspannungsprüfer
- Elektrikermeißel
- Steinmeißel, flachoval
- Schlosserhammer
- Fäustel
- Industrie-Ringpinsel, Größe 4
- Malerspachtel
- Gipsmulde
- Zimmermannsbleistift



1000 V IEC 60900

ABS

20 kg



* Perfekionierte
Schneidkraft-
Performance

Art. Nr. 220027


25-teilig, 460 x 180 x 310 mm

EUR netto (UVP)

259,00

ABS

220027 | 360°



9,27 kg

haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Werkzeugkoffer HUPactive

Hartschalenkoffer, schwarz, 2 Werkzeugtafeln und Dokumententasche komplett herausnehmbar, abschließbar, inkl. 2 Schlüssel, Bodenschale mit variablen Trennstegen aus Aluminium, verstärkte Metall-Ecken als zusätzlicher Schutz vor Beschädigungen. Koffer 220030.

Inhalt:

- VDE-Elektriker-Schraubendreher 1000 V
3 x 0,5 x 100 mm | 4 x 0,8 x 100 mm | 5,5 x 1,0 x 125 mm
- VDE-Schraubendreher PH, Größe 1 + 2
- VDE-Schraubendreher PZ, Größe 1 + 2
- VDE-Kabelschneider 160 mm
- VDE-Seitenschneider 160 mm*
- VDE-Storchschnabelzange 200 mm*
- Abisolierzange Basic 0,5 - 4 mm²
- Abmantler Basic ohne Hakenklinge 8 - 28 mm²
(sicheres Arbeiten für Azubis)
- VDE-Kabelmesser 50 mm
- Spannungsprüfer 120 - 250 V, lose
- Schaltschrank-Wasserwaage 225 mm
- original PUK-Taschensäge
- Schlosserhammer 300 g
- Malerspachtel 40 mm
- Gipsmulde
- Industrie-Ringpinsel, Größe 4
- Gliedermaßstab 2 m
- Multigraph, schwarz, Mine 7B, dreieckig, 240 mm

ABS

20 kg



1000 V IEC 60900



* Perfektionierte
Schneidkraft-
Performance

Art. Nr. 220255

24-teilig, 460 x 180 x 310 mm

EUR netto (UVP)

229,00

ABS



9,62 kg

GRATIS in jedem HUPactive!



haupa.com

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Werkzeugkoffer Elektro Plus

Hartschalenkoffer, schwarz, abschließbar, inkl. 2 Schlüssel, 2 Werkzeugtafeln und Dokumententasche komplett herausnehmbar, Bodenschale mit variablen Trennstegen aus Aluminium, verstärkte Metall-Ecken als zusätzlicher Schutz vor Beschädigungen. Koffer 220036.

Inhalt:

- VDE-Elektriker-Schraubendreher 1000 V 3 x 0,5 x 100 mm | 4 x 0,8 x 100 mm | 5,5 x 1,0 x 125 mm
- VDE-Schraubendreher **HUPslim** PH, Größe 1 + 2*
- VDE-Schraubendreher **HUPslim** PZ, Größe 1 + 2*
- VDE-Schraubendreher **HUPslim** PZ/FL Größe 2*
- VDE-Storchschnabelzange DIN ISO 5745*
- VDE-Seitenschneider 160 mm*
- VDE-Kabelschneider 160 mm
- Abisolierzange Basic 0,5 - 6 mm²
- Basic Abmantler 8 - 28 mm
- Spannungsprüfer Basic 6 - 400 V
- Entmantler XL
- Gipsmulde
- Puk-Säge mit festem Griff
- VDE-Kabelmesser gerade Klinge
- Schlosserhammer 300 g
- Malerspachtel 40 mm
- Industrie-Ringpinsel Gr. 4
- Maßstab 2 m
- Zimmermannsbleistifte
- Torpedowasserwaage 225 mm



1000 V IEC 60900



* Perfektionierte
Schneidkraft-
Performance



Art. Nr. 220257

25-teilig, 460 x 180 x 310 mm

EUR netto (UVP)

290,00

ABS



6,50 kg

haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Werkzeugkoffer Start-up

Hartschalenkoffer, schwarz, 2 Werkzeugtafeln, Zahlenschloss, Dokumententasche, Bodenschale mit variablen Trennstegen, Schultergurt. Koffer 220031.

Inhalt:

- 2K-VDE Elektriker-Schraubendreher Schlitz 2,5 x 75 | 4 x 100 | 5,5 x 125 | 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 + 2
- 2K-Kombizange 180 mm*
- 2K-Kraftseitenschneider 200 mm*
- 2K-Telefonzange 200 mm, 45° abgewinkelt*
- 2K-Abisolierzange 160 mm
- Abmantler mit Hakenklinge Ø 8 - 28 mm
- PUK-Taschensäge mit festem Griff
- Elektriker-Meißel 10 x 250 mm
- Sicherheitsspannungsprüfer
- Schlosserhammer 300 g
- Maßband 3 m
- Malerspachtel 40 mm
- Kabelmesser, 1-teilig
- Wasserpinsel



1000 V IEC 60900



* Perfektierte
Schneidkraft-
Performance

Art. Nr. 220221/K

21-teilig, 470 x 200 x 360 mm

EUR netto (UVP)

266,00

ABS



8,64 kg



haupa.com

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Werkzeug-Trolley Start-up Mobil 1000 V

Hartschalenkoffer, schwarz, Zahlenschloss, 1 Dokumentenfach, 2 abschließbare Schlösser, 2 Werkzeugtafeln, Bodenschale mit variablen Trennstegen, umlaufende Stoßleiste, hochwertige Beschläge. Koffer 220023.

Inhalt:

- 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH, Gr. 1 + 2
- 2K-Kombizange 180 mm*
- 2K-Seitenschneider 160 mm*
- 2K-Telefonzange 200 mm, 45° abgewinkelt*
- 2K-Abisolierzange 160 mm
- Abmantler mit Hakenklinge, Ø 8 - 28 mm
- PUK-Taschensäge mit festem Griff
- Elektriker-Meißel 10 x 250 mm
- Sicherheitsspannungsprüfer
- Schlosserhammer 300 g
- Maßband 3 m
- Malerspachtel 40 mm
- Kabelmesser, 1-teilig
- Wasserpinsel



1000 V IEC 60900



* Perfektionierte
Schneidkraft-
Performance

Art. Nr. 220252

20-teilig, 470 x 220 x 360 mm

EUR netto (UVP)

300,00

ABS



10,94 kg



haupa.com

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Werkzeug-Trolley Master Mobil

Hartschalenkoffer, schwarz, Zahlenschloss, 1 Dokumentenfach, 2 abschließbare Schlösser, 2 Werkzeugtafeln, Bodenschale mit variablen Trennstegen, umlaufende Stoßleiste, hochwertige Beschläge. Koffer 220023.

Inhalt:

- 2K-VDE Schraubendreher-Set PH, 101999
- 2K-VDE Schraubendreher PZ/FL 1 + 2
- 2K-VDE Kabelschneider 230 mm
- 2K-VDE Kombizange 180 mm*
- 2K-VDE Seitenschneider 160 mm*
- 2K-VDE Storchschnabelzange 200 mm, 45° abgewinkelt*
- Abisolierzange 0,2 - 6 mm² • VDE-Kabelmesser, gerade Klinge
- Industrie Allzweck-Reinigungstücher
- Maßband 3 m • Puk-Säge mit festem Griff
- Gehörstöpsel grün SNR 30 db • Einziehperlonband 15 m, 3 mm
- LED Taschenlampe 18 x 91 mm, 80 lm
- Uni-Abisolierer 0,2 - 4 mm² • Abmantler Hakenklinge 8 - 28 mm²
- Crimpzange für isolierte Kabelschuhe und Aderendhülsen
- Kabelschneider 160 mm, tauchisoliert
- Crimpzange 0,75 - 16 mm² • Spannungsprüfer Profi Plus
- Schutzbrille • Schaltschrankschlüssel
- Bitbox mit Sicherheitsbits, 58-teilig
- Elektronik ESD Seitenschneider ohne Wate 115 mm
- Rollgabelschlüssel 24 mm • 2K Soft-Gripschere 140 mm
- Kabelbinder schwarz UV-beständig 250 x 4,8 mm
- Aderendhülsen in Streudose Farbserie III DIN
- Nagelschellen 7 - 10 mm, weiß



1000 V IEC 60900



* Perfektierte
Schneidkraft-
Performance

Art. Nr. 220254/K

37-teilig, 470 x 220 x 360 mm

EUR netto (UVP)

660,⁵⁰

ABS



14,70 kg

haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Service-Trolley E-Mobility

Hartschalenkoffer, schwarz, 2 Werkzeugtafeln, Zahlenschloss, Dokumententasche, Bodenschale mit variablen Trennstegen, Schultergurt. Koffer 220023.

Inhalt:

- 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 2,5x75, 3x100, 3,5x100, 4x100 mm
- 2K-VDE-Schraubendreher PH 1, 2, 3
- 2K-VDE-Schraubendreher S-Tx 20, 25, 30
- VDE-Wasserpumpenzange 240 mm
- VDE-Kabelschneider 230 mm
- VDE-Kraftseitenschneider 205 mm*
- VDE-Seitenschneider 165 mm*
- VDE-Flachzange 160 mm
- VDE-Storchschnabelzange gebogen 200 mm*
- VDE-Kombizange 205 mm*
- VDE-Sechskanteinsatz 3/8" SW 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22
- VDE-Verlängerung 3/8" 250 mm
- VDE-Umschaltknarre 3/8"
- VDE-Kabelmesser gerade Klinge 50 mm
- Sicherheitspaket mit Tasche inkl. Matte
- Selbstklemmtüllen 12 mm
- Selbstklemmtüllen 10 mm
- VDE-Einsatz 3/8", M8, M10, M12
- Absperrband rot/weiß 500 m
- Schild GEFÄHRLICHE SPANNUNG
- Schild NICHT SCHALTEN
- Schild VORSICHT VOR AUSLAUFENDEN BATTERIEN



1000 V IEC 60900

ABS

20 kg



* Perfektionierte Schneidkraft-Performance



11,10 kg

Art. Nr. 220171

40-teilig, 470 x 220 x 360 mm

EUR netto (UVP)

1.120,00

ABS



haupa.com

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Servicetasche HUPsmartHome

mit Dokumenteneinschubfach, Einsteckfächer für Werkzeuge und Messgeräte, Kleinteiletasche, große Einsteckfächer, Gummiband-schlaufen, separates Hauptfach (gepolstert) für Laptop und Dokumente, durch herausnehmbare Mittelwand unterteilbar. Notebookfach bis 15°. Farbe: grün, schwarz. Tasche 220292.

Inhalt:

- VDE-Kombizange 180 mm*
- VDE-Seitenschneider 160 mm*
- VDE-Storchschnabelzange 45° abgewinkelt 160 mm*
- Schraubendreher-Set **HUPslim** 1000 V PH*
- Schraubendreher-Set **HUPslim** 1000 V PZ/FL*
- Abisolierer Allrounder 4 - 15 mm²
- Abmantler Top Coax Plus 4,8 - 7,5 mm²
- Einziehperlonband, 15 m x 3 mm
- Universal-Schalterschrankschlüssel HUPkey
- Wasserpumpenzange verchromt, getaucht 170 mm
- Gliedermaßstab
- Leichtmetallwasserwaage 400 mm
- Zimmermannsbleistift
- Schlosserhammer 300 g
- Elektrikermeißel 10 x 250 mm
- Zweipoliger Spannungsprüfer Basic +
- Crimpzange für Westernstecker
- Kabelmesser
- Anlegewerkzeug LSA
- Crimpzange HUPsquare10 0,08 - 10 mm²
- Taschensäge PUK
- Knarrenschraubendreher-Set FlexBag
- Elektronik ESD Seitenschneider ohne Wate



1000 V IEC 60900



*Perfektionierte
Schneidkraft-
Performance



Art. Nr. 220805

31-teilig

EUR netto (UVP)

478,00

Nylon



7,55 kg

haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Werkzeugrucksack HUPtoGo1

Mobil unterwegs dank dem neuen HAUPA Werkzeugrucksack HUPtoGo1

Inhalt:

- VDE-Kabelschneider 160 mm
- VDE-Storcheschnabelzange DIN ISO 5745*
- VDE-Kombizange 200 mm*
- VDE-Seitenschneider 160 mm*
- VDE-Kabelmesser gerade Klinge 50 mm
- LED Minifluter HUPlight4 | 4 Watt
- Spannungsprüfer Profi LEDplus II 6 - 1.000 V
- Universal-Schalterschrankschlüssel HUPkey
- Abisolierzange Super Plus 0,2 - 6 mm²
- VDE-Zangenschlüssel 280 mm
- VDE-Schraubendreher-Set **HUPslimPlus***
- VDE Elektriker-Schraubendreher **HUPslim***
3,5 x 0,6 x 100 mm, 4 x 0,8 x 100 mm,
4 x 1,0 x 100 mm, 5,5 x 1,0 x 125 mm,
6,5 x 1,2 x 150 mm
- VDE Kreuzschlitzschraubendreher **HUPslim Phillips**, Gr. 1 + 2*
- VDE Kreuzschlitzschraubendreher **HUPslim Pozidriv**, Gr. 1 + 2*
- VDE Schraubendreher **HUPslim** mit*
PZ/FI-Profil, Gr. 1 + 2
- Spannungsprüfer 100 - 250 V lose
- Steckschlüssel-Set 1/4", 33-teilig
- Schlosserhammer 500 g
- Elektrikermeißel 10 x 250 mm
- Steinmeißel, flachoval 32 x 300 mm
- Flexi-Puk-Säge • Set X-CrimpPlus
- Schaltschrank-Wasserwaage 200 mm • Maßband 5 m
- Tiefloch-Marker, 2 in 1, schwarz, mit Spitzer
- **Werkzeugrucksack HUPtoGo220249**



1000 V IEC 60900



* Perfekionierte
Schneidkraft-
Performance



Art. Nr. 220830

32-teilig, 400 x 450 x 260 mm

NEW

EUR netto (UVP)

532,00



10,94 kg



haupa.com

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Werkzeugrucksack HUPtoGo2

Mobil unterwegs dank dem neuen HAUPA Werkzeugrucksack HUPtoGo2

Inhalt:

- VDE-Storchschnabelzange gebogen 200 mm*
- VDE-Kombizange 180 mm*
- VDE-Seitenschneider 160 mm*
- VDE-Schraubendreher-Set **HUPslim PH***
- Cuttermesser HUPblackSeries18
- Cutterklingen HUPblades18
- LED Taschenlampe Pen Torch
- Abisolierzange Basic 0,5 - 6 mm²
- Basic Abmantler 8 - 28 mm mit Hakenklinge
- Test Pen Profi 12 - 1000 V
- Schlosserhammer 500 g
- Elektrikermeißel 10 x 250 mm
- Puk-Säge mit festem Griff
- Zimmermannsbleistift, schwarz, Mine 7B, dreieckig, 240 mm
- Maßband 3 m
- **Werkzeugrucksack HUPtoGo220249**



1000 V IEC 60900



* Perfektierte
Schneidkraft-
Performance



Art. Nr. 220831

21-teilig, 400 x 450 x 260 mm

NEW

EUR netto (UVP)

276,00



5,70 kg

haupa

... mit „Sicherheit“ besser



haupa.com

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Servicetasche Supply

mit Dokumenteneinschubfach, Einsteckfächer für Werkzeuge und Messgeräte, Kleinteiletasche, große Einsteckfächer, Gummiband-schlaufen, separates Hauptfach (gepolstert) für Laptop und Dokumente, durch herausnehmbare Mittelwand unterteilbar. Notebookfach bis 15". Farbe: grün, schwarz.

Merkmale:

- ergonomischer Tragegriff
- verstellbarer Tragegurt mit Schulterauflege
- Visitenkarteneinschub zur Eigentumskennzeichnung
- seitlich 2 große Reißverschlussaschen (davon eine komplett zu öffnen mit Einsteckmöglichkeiten)
- 2 große aufklappbare Seitentaschen, einzeln abnehmbar, davon eine mit Vortasche
- Polytexriemen zur Transportfixierung

Art. Nr. 220292

leer

EUR netto (UVP)

108,50

Nylon



3,30 kg

HAUPA ToolBag

Werkzeugtasche mit Einsteckfächern innen und außen, Bodenschale mit Gummi verstärkt, doppelte Kreuznaht für hohe Belastung, abnehmbarer Schultergurt, verstellbar, 10 Einsteckfächer außen (verschiedene Größen), 10 Einsteckfächer innen (verschiedene Größen), Gurte für Wasserwaage (außen). Material: extra starkes 600D-Polyester, wasserdicht und schmutzabweisend, Farbe: grün, schwarz.

Art. Nr. 220061

320 x 190 x 280 mm

EUR netto (UVP)

48,50

220061 | 360°



1,51 kg

haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Werkzeugkoffer Start-up Profi

Hartschalenkoffer, schwarz, mit Schultergurt und Zahlenschloss.

Innenausstattung: 2 Werkzeugtafeln mit Kletthalterung, 1 Dokumententasche, Bodenschale mit variablen Trennstegen.



Art. Nr. 220031

470 x 200 x 360 mm

EUR netto (UVP)

145,50

ABS



6,74 kg

Werkzeug-Trolley Start-up Profi

Hartschalenkoffer aus ABS-Kunststoff, schwarz, mit integrierten Rollen und ausziehbarem Zugsystem im Kofferboden, Schlösser aus Aluminiumdruckguss.

Innenausstattung: 1 Dokumentenfach, 1 Werkzeugtafel, 1 Abdeckplatte mit Einsteckfächern und Klemmfach, Bodenschale.



Art. Nr. 220023

470 x 220 x 360 mm

EUR netto (UVP)

183,00

ABS



8,40 kg



haupa.com

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Werkzeugkoffer Omega

Hartschalenkoffer, schwarz, 28 Fächer, umlaufende Stoßleiste, 2 abschließbare Schlösser, 1 Zahlenschloss.

Innenausstattung: 1 Dokumentenfach, 2 Werkzeugtafeln, Bodenschale mit variablen Trennstegen.



Art. Nr. 220068

460 x 180 x 310 mm

EUR netto (UVP)

251,50

ABS+



5,04 kg

Werkzeugkoffer OmegaMax

Hartschalenkoffer, schwarz, 28 Fächer, umlaufende Stoßleiste, 2 abschließbare Schlösser, 1 Zahlenschloss.

Innenausstattung: 1 Dokumentenfach, 2 Werkzeugtafeln, Bodenschale mit variablen Trennstegen



Art. Nr. 220042

470 x 200 x 360 mm

EUR netto (UVP)

320,00

ABS+



6,50 kg

haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Werkzeugkoffer OmegaMax Trolley

Hartschalenkoffer aus ABS-Kunststoff, schwarz, mit integrierten Rollen und ausziehbarem Zugsystem im Kofferboden, Schlösser aus Aluminiumdruckguss.

Innenausstattung: 1 Dokumentenfach, 1 Werkzeugtafel, 1 Abdeckplatte mit Einsteckfächern und Klemmfach, Bodenschale



Art. Nr. 220048

470 x 220 x 360 mm

EUR netto (UVP)

403,00

ABS+



7,00 kg



haupa.com

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Sortimentskästen 2025



haupa®

Sortiment Aderendhülsen

Inhalt: 5.100 isolierte Aderendhülsen,
1 Kerbzange (Art. 210804), Pressbereich 0,5 - 10 mm², im Sortimentskasten
aus Kunststoff 415 x 335 x 90 mm

Menge	Beschreibung	Länge mm	LQ mm ²
100	Twin-Aderendhülsen	8	0,5
100	Twin-Aderendhülsen	8	0,75
100	Twin-Aderendhülsen	8	1
100	Twin-Aderendhülsen	8	1,5
100	Twin-Aderendhülsen	10	2,5
100	Twin-Aderendhülsen	12	4
100	Twin-Aderendhülsen	14	6
500	isolierte Aderendhülsen	8	0,5
500	isolierte Aderendhülsen	8	0,75
1.000	isolierte Aderendhülsen	8	1
1.000	isolierte Aderendhülsen	8	1,5
500	isolierte Aderendhülsen	8	2,5
500	isolierte Aderendhülsen	10	4
200	isolierte Aderendhülsen	12	6
200	isolierte Aderendhülsen	12	10

Art. Nr. 270888

Farbserie DIN

EUR netto (UVP)

282,50

Art. Nr. 270890

Farbserie II (deutsch)

EUR netto (UVP)

282,50



Art. Nr. 270888




haupa.com

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Sortimentskasten Combi-Crimp

Inhalt: 2.700 isolierte Aderendhülsen, 1.100 isolierte Quetschverbinder, 1 Crimpzange (210784) für isolierte Quetschkabelschuhe (0,5 - 2,5 mm²) und Aderendhülsen (0,5 - 6 mm²), im Kunststoffkasten 415 x 335 x 90 mm

Menge	Beschreibung	Länge mm	LQ mm ²	M
500	isolierte Aderendhülsen	8	0,5	
500	isolierte Aderendhülsen	8	0,75	
500	isolierte Aderendhülsen	8	1	
500	isolierte Aderendhülsen	8	1,5	
500	isolierte Aderendhülsen	8	2,5	
100	isolierte Aderendhülsen	10	4	
100	isolierte Aderendhülsen	12	6	
200	Stoßverbinder isoliert		0,5-1,0	
200	Stoßverbinder isoliert		1,5-2,5	
100	Flachsteckhülsen isoliert		0,5-1,5/6,3x0,8	
100	Flachsteckhülsen isoliert		1,5-2,5/6,3x0,8	
100	Ringkabelschuhe isoliert		0,5-1,0	M4
100	Ringkabelschuhe isoliert		0,5-1,0	M5
100	Ringkabelschuhe isoliert		1,5-2,5	M4
100	Ringkabelschuhe isoliert		1,5-2,5	M5
100	Ringkabelschuhe isoliert		1,5-2,5	M6



Art. Nr. 270895

Farbserie DIN

EUR netto (UVP)

151,00

Art. Nr. 270896

Farbserie I (französisch)

EUR netto (UVP)

151,00

Art. Nr. 270897

Farbserie II (deutsch)

EUR netto (UVP)

151,00

haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Sortiment Rohr-Kerbkabelschuhe, standard

Inhalt: 380 Kabelschuhe,

1 Crimpzange (Art. 210805), Pressbereich standard 6 - 50 mm², Sechskant-
Pressung, im Sortimentskasten aus Kunststoff 415 x 335 x 90 mm

Menge	Beschreibung	LQ mm ²	M	Art. Nr.
50	Rohrkabelschuhe, standard, verzinkt	6	M6	290934
50	Rohrkabelschuhe, standard, verzinkt	6	M8	290936
50	Rohrkabelschuhe, standard, verzinkt	10	M6	290940
50	Rohrkabelschuhe, standard, verzinkt	10	M8	290942
30	Rohrkabelschuhe, standard, verzinkt	16	M8	290952
40	Rohrkabelschuhe, standard, verzinkt	16	M10	290954
25	Rohrkabelschuhe, standard, verzinkt	25	M8	290960
25	Rohrkabelschuhe, standard, verzinkt	25	M10	290962
20	Rohrkabelschuhe, standard, verzinkt	35	M8	290968
20	Rohrkabelschuhe, standard, verzinkt	35	M10	290970
20	Rohrkabelschuhe, standard, verzinkt	50	M8	290978

Art. Nr. 290380

6 - 50 mm², standard

EUR netto (UVP)

289,00

Video 210805



haupa.com

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Sortiment Presskabelschuhe, DIN 46235

Inhalt: 380 Kabelschuhe,

1 Crimpzange (Art. 210805K), Pressbereich DIN 6 - 50 mm², Sechskant-
Pressung, im Sortimentskasten aus Kunststoff 415 x 335 x 90 mm

Menge	Beschreibung	LQ mm ²	M	Art. Nr.
50	Presskabelschuhe, DIN 46235, verzinkt	6	M6	290404
50	Presskabelschuhe, DIN 46235, verzinkt	6	M8	290406
50	Presskabelschuhe, DIN 46235, verzinkt	10	M6	290410
50	Presskabelschuhe, DIN 46235, verzinkt	10	M8	290412
30	Presskabelschuhe, DIN 46235, verzinkt	16	M8	290418
40	Presskabelschuhe, DIN 46235, verzinkt	16	M10	290420
25	Presskabelschuhe, DIN 46235, verzinkt	25	M8	290426
25	Presskabelschuhe, DIN 46235, verzinkt	25	M10	290428
20	Presskabelschuhe, DIN 46235, verzinkt	35	M8	290434
20	Presskabelschuhe, DIN 46235, verzinkt	35	M10	290436
20	Presskabelschuhe, DIN 46235, verzinkt	50	M8	290440

Art. Nr. 290382

6 - 50 mm², DIN

EUR netto (UVP)

362,50



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Sortimentskasten aus Kunststoff

- aus schwarzem Kunststoff, inklusive Kleinteileboxen
- Transparenter Deckel schließt fest
- Keine Durchmischung des Inhalts
- stapelbar
- ergonomisch geformter, aufklappbarer Griff
- Standfüße zur aufrechten Lagerung
- Klappverschlüsse mit Metallbügeln
- öl- und fettabweisend

Inhalt:

6 x Box S (49 x 49 x 72 mm)
11 x Box M (49 x 98 x 72 mm)
2 x Box L (98 x 98 x 72 mm)
2 x Box XL (98 x 148 x 72 mm)



Bodenplatte:

Sichert und fixiert die Boxen vor Verrutschen



Art. Nr. 221131

415 x 335 x 90 mm

EUR netto (UVP)

28,50

Art. Nr. 221133

ohne Boxen, 415 x 335 x 90 mm

EUR netto (UVP)

17,50



haupa.com

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.



Einfache Nachbestellung
durch Art. Nr. und Barcode
auf jeder einzelnen Box

haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Box S | Box M | Box L | Box XL

konische Bauform für Stapelbarkeit mit Einrastfunktion für Bodenplatte (Art. Nr. 221138)

- Mix aus PP und Calciumcarbonat macht die Boxen öl- und fettabweisend



Art. Nr. 221134

49 x 49 x 72 mm

EUR netto (UVP)

0,50



Art. Nr. 221135

98 x 49 x 72 mm

EUR netto (UVP)

0,65



Art. Nr. 221136

98 x 98 x 72 mm

EUR netto (UVP)

1,15



Art. Nr. 221137

148 x 98 x 72 mm

EUR netto (UVP)

1,50



Kernsortiment 2025



haupa[®]



Die Variante **216801-1** enthält:

- Maschine
- Systemkoffer inkl. Einlage
- Akku sowie Ladegerät



Die Variante **216801-1-NO** enthält:

- Maschine
- Systemkoffer inkl. Einlage
- **ohne** Akku sowie ohne Ladegerät



Die Variante **216801-1-N** enthält:

- Maschine in Transportverpackung



haupa.com

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
 Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
 Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
 Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Akkuhydraulisches Presswerkzeug S0-6

Hydraulik für auswechselbare Presseinsätze, Presskopf 180° drehbar, mit Schnellöffnung, manueller Rücklauf nach vollendeter Pressung.

Lieferumfang:

- 1 Presswerkzeug,
- 1 Ladegerät,
- 1 Akku,
- 1 Trageschlaufe, in SysCon-Stapelbox SysCon M Art. 220372 ohne Einsätze.

Technische Daten:

- Presskraft kN: 60
- Arbeitsdruck in bar: 700
- Kopf aufklappbar
- Öffnung / Hub: 17 mm
- Pressbreite: schmal
- Presszeit akkubetrieben in Sekunden: 5
- Batterieladezeit in Minuten: 30
- Akkutyp: Li-Ion, 18 V, 2 Ah
- Pressbereich Kabelschuhe: standard Cu 6-300
DIN Cu 6-300 • DIN Al 16-300
- Pressbereich Verbinder: standard Cu 6-300
DIN Cu 6-300 • DIN Al 16-300
- Maße: 383 x 75 mm
- Gewicht in kg: 3,0
- Gewicht Set in kg: 7,1



HAUPA-Akkus sind mit der **MAKITA** Ladetechnik kompatibel und können in allen 18 V Li-Ionen-Systemen verwendet werden.

Art. Nr. 216801-1

Grundkörper
inkl. Akku und Ladegerät im Koffer

EUR netto (UVP)

1.517,⁰⁰

Art. Nr. 216801-1-N

Grundkörper
Maschine in Transportverpackung

EUR netto (UVP)

1.195,⁵⁰

Art. Nr. 216801-1-N0

Grundkörper
ohne Akku, ohne Ladegerät

EUR netto (UVP)

1.346,⁰⁰



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Presseinsätze-Set Standard Cu



13 Standard-Pressseinsätze im praktischen Transportkoffer



Art. Nr.	mm ²	PB		VE
216806	6	5	Cu	1 Paar
216808	10	5	Cu	1 Paar
216810	16	5	Cu	1 Paar
216812	25	5	Cu	1 Paar
216814	35	5	Cu	1 Paar
216816	50	5	Cu	1 Paar
216818	70	5	Cu	1 Paar
216820	95	5	Cu	1 Paar
216822	120	5	Cu	1 Paar
216824	150	5	Cu	1 Paar
216826	185	5	Cu	1 Paar
216828	240	5	Cu	1 Paar
216830	300	5	Cu	1 Paar

Art. Nr. 216805-SET

Set: 14-teilig, 6 – 300 mm²

EUR netto (UVP)

744,00



Presseinsätze-Set DIN Cu



12 DIN-Pressseinsätze im praktischen Transportkoffer



Art. Nr.	mm ²	PB	KZ		VE
216834	10	5	6	Cu	1 Paar
216836	16	5	8	Cu	1 Paar
216838	25	5	10	Cu	1 Paar
216840	35	5	12	Cu	1 Paar
216842	50	5	14	Cu	1 Paar
216844	70	5	16	Cu	1 Paar
216846	95	5	18	Cu	1 Paar
216848	120	5	20	Cu	1 Paar
216850	150	5	22	Cu	1 Paar
216852	185	5	25	Cu	1 Paar
216854	240	5	28	Cu	1 Paar
216856	300	5	32	Cu	1 Paar

Art. Nr. 216831-SET

Set: 13-teilig, 10 – 300 mm²

EUR netto (UVP)

690,50



haupa.com

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
 Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
 Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
 Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Presseinsätze-Set für verdichtete Leiter



für Standard-Rohrkabelschuhe und Verbinder, auch auf verdichteten Leitern, im praktischen Transportkoffer



Art. Nr.	mm ²	PB		VE
216806/V	6	5	Cu	1 Paar
216808/V	10	5	Cu	1 Paar
216810/V	16	5	Cu	1 Paar
216812/V	25	5	Cu	1 Paar
216814/V	35	5	Cu	1 Paar
216816/V	50	5	Cu	1 Paar
216818/V	70	5	Cu	1 Paar
216820/V	95	5	Cu	1 Paar
216822/V	120	5	Cu	1 Paar
216824/V	150	5	Cu	1 Paar
216826/V	185	5	Cu	1 Paar
216828/V	240	5	Cu	1 Paar
216830/V	300	5	Cu	1 Paar

Art. Nr. 216806/V-SET

Set: 14-teilig, 6 – 300 mm²

EUR netto (UVP)

661,50



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Presseinsätze



Art. Nr. siehe Tabelle

6 - 300 mm²

für standard Rohrkabelschuhe auf verdichteten Leitern



Art. Nr.	mm ²	PB	VE	EUR
216806/V	6	5	1 Paar	54,00
216808/V	10	5	1 Paar	54,00
216810/V	16	5	1 Paar	54,00
216812/V	25	5	1 Paar	54,00
216814/V	35	5	1 Paar	54,00
216816/V	50	5	1 Paar	54,00
216818/V	70	5	1 Paar	54,00
216820/V	95	5	1 Paar	54,00
216822/V	120	5	1 Paar	54,00
216824/V	150	5	1 Paar	54,00
216826/V	185	5	1 Paar	54,00
216828/V	240	5	1 Paar	54,00
216830/V	300	5	1 Paar	54,00



Presseinsätze für DIN Presskabelschuhe




Art. Nr. siehe Tabelle

6 - 300 mm²



Art. Nr.	mm ²	Al	PB	KZ	VE	EUR
216832	6	-	5	5	1 Paar	54,00
216834	10	-	5	6	1 Paar	54,00
216836	16	-	5	8	1 Paar	54,00
216838	25	-	5	10	1 Paar	54,00
216840	35	16-25	5	12	1 Paar	54,00
216842	50	35	5	14	1 Paar	54,00
216844	70	50	5	16	1 Paar	54,00
216846	95	70	5	18	1 Paar	54,00
216848	120	-	5	20	1 Paar	54,00
216850	150	95-120	5	22	1 Paar	54,00
216852	185	150	5	25	1 Paar	54,00
216854	240	185	5	28	1 Paar	54,00
216856	300	240	5	32	1 Paar	54,00



Presszange



hebelübersetzte Ausführung für bessere Kraftübertragung, **Dornpressung**, für standard Rohrkabelschuhe und Verbinder. Besonders gut geeignet für Nickel-Rohrkabelschuhe und -Verbinder

Art. Nr. 210830

0,75 - 16 mm²

EUR netto (UVP)

156,50



Presszangen



mit eingebauter drehbarer Profilscheibe, **Sechskantpressung**

Art. Nr. 210805 K

6 - 50 mm² DIN

Art. Nr. 210853

10 - 120 mm² DIN

EUR netto (UVP)

215,00

EUR netto (UVP)

299,00

Art. Nr. 210805

6 - 50 mm² standard

Art. Nr. 210850

10 - 120 mm² standard

EUR netto (UVP)

215,00

EUR netto (UVP)

299,00

Video 210805



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

HUPcompact

- 100%iger Parallelvorschub
- Präzisions-Crimp
- Presskraft: 5 kN
- kleine kompakte Bauform
- Lebensdauer:
50.000 Verpressungen



HUPcompact HC01

- für isolierte Kabelschuhe und Verbinder
- Ovalpressung

Art. Nr. 213090

Ø: 0,1 - 6

EUR netto (UVP)

93,50



100 %
parallel

5
kN

LONG LIFE
50000
X



HUPcompact HC02

- für Aderendhülsen
- Trapezpressung (10 + 16 mm² Wellenprofil /
0,5 - 6 mm² Trapezprofil)

Art. Nr. 213088

Ø: 0,25 - 16

EUR netto (UVP)

93,50



100 %
parallel

5
kN

LONG LIFE
50000
X



haupa.com

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
 Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
 Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
 Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

HUPcompact HC03



- für nicht isolierte Kabelschuhe und Verbinder
- **Dornverpressung**

Art. Nr. 213092

Ø: 0,75 - 10

EUR netto (UVP)

107,50



100 %
parallel

5
kN

LONG LIFE
50000
X



HUPcompact HC04



- für offene Messingkabelschuhe
- **Rollverpressung**
- inklusive Lokator

Art. Nr. 213094

Ø: 0,5 - 6

EUR netto (UVP)

135,50



100 %
parallel

5
kN

LONG LIFE
50000
X



Crimpzange für isolierte Kabelschuhe



für isolierte Quetschkabelschuhe, mit entriegelbarer Zwangssperre, Crimpdruck nachjustierbar, **Ovalpressung**

Art. Nr. 210761

0,5 - 6 mm²

EUR netto (UVP)

59,50



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Crimp-Set X-Crimp



Art. Nr. 211692

inklusive Nylontasche

EUR netto (UVP)

116,50

Crimpzange zum schnellen Wechseln von HAUPA Präzisions-
Presseinsätzen. Lieferung in robuster Nylontasche (Art. 220260).

- zuverlässige Crimpergebnisse wie bei fest installierten
Presseinsätzen
- Zwangssperre sorgt für normgerechte Verpressungen
- flache Bauweise, um auch in beengten Platzverhältnissen
präzise arbeiten zu können

Inhalt:

Art. 211690

Art. 210763/E



0,5-4
mm²

M
210

Art. 210765/E



6-16
mm²

M
210

Art. 210764/E



DIN
46234

1-10
mm²

M
210

Art. 210761/E



0,5-6
mm²

M
210

Video 211692



haupa.com

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Crimpzange für Aderendhülsen



mit entriegelbarer Zwangssperre, Crimpdruck nachjustierbar, Trapezpressung



Art. Nr. 210842

1 - 10 mm²

EUR netto (UVP)

75,50

Front-Crimpzange



für Aderendhülsen, präzise Vierkant-Crimpmechanik, automatisches Einstellen auf den Leiterquerschnitt, frontale Einführung erleichtert die Anwendung bei beengten Platzverhältnissen, seitliche Einführungsmöglichkeit für Aderendhülsen bis 2,5 mm², entriegelbare Zwangssperre, hohe Übersetzung und ergonomisch geformte Kunststoffgriffe für ermüdungsfreies Arbeiten, Crimpdruck nachjustierbar, **Vierkantpressung**, Twin 2 x 6 mm²



Art. Nr. 211810

0,08 - 16 mm²

EUR netto (UVP)

220,00


Crimpzange



für Aderendhülsen, präzises Crimpprofil, automatisches Einstellen auf den Leiterquerschnitt, entriegelbare Zwangssperre, garantiert DIN-gerechte Verbindungen, hohe Übersetzung und ergonomisch geformte Kunststoffgriffe für ermüdungsfreies Arbeiten.

 **211816 Vierkantpressung**
0,08 - 16 mm² | TWIN 2 x 0,25 - 6 mm²

 **211818 Sechskantpressung**
0,08 - 16 mm² | TWIN 2 x 0,25 - 10 mm²



Art. Nr. 211816

0,08 - 16 mm²

EUR netto (UVP)

165,50

Art. Nr. 211818

0,08 - 16 mm²

EUR netto (UVP)

217,50

haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Crimpzange HUPsquare10



für Aderendhülsen, präzises Vierkant-Crimpprofil, automatisches Einstellen auf den Leiterquerschnitt, entriegelbare Zwangssperre, garantiert DIN-gerechte Verbindungen, hohe Übersetzung und ergonomisch geformte Kunststoffgriffe für ermüdungsfreies Arbeiten, TWIN 2 x 4 mm², **Vierkantpressung**



Art. Nr. 212804

0,08 – 10 mm²

EUR netto (UVP)

102,00



Crimpzange HUPsquare16



für Aderendhülsen, präzises Vierkant-Crimpprofil, automatisches Einstellen auf den Leiterquerschnitt, entriegelbare Zwangssperre, garantiert DIN-gerechte Verbindungen, hohe Übersetzung und ergonomisch geformte Kunststoffgriffe für ermüdungsfreies Arbeiten, TWIN 2 x 4 mm², **Vierkantpressung**



Art. Nr. 212806

0,5 – 16 mm²

EUR netto (UVP)

110,50



Kerbzange



für Aderendhülsen, mit Schneid- und Abisoliervorrichtung, matt-verchromt



Art. Nr. 210820

0,25 – 2,5 mm²

EUR netto (UVP)

34,00

Art. Nr. 210824

0,75 – 16 mm²

EUR netto (UVP)

45,00

Art. Nr. 210826

10 – 35 mm²

EUR netto (UVP)

45,00

Streudose mit isolierten Aderendhülsen DIN

Inhalt: Farbserie III, DIN-Serie

50 Stück weiß,	0,5 mm ² ,	Art. Nr. 270800
100 Stück grau,	0,75 mm ² ,	Art. Nr. 270802
100 Stück rot,	1,0 mm ² ,	Art. Nr. 270804
100 Stück schwarz,	1,5 mm ² ,	Art. Nr. 270807
50 Stück blau,	2,5 mm ² ,	Art. Nr. 270810



Art. Nr. 270854

400-teilig

EUR netto (UVP)

16,00



Streudose mit Twin-Aderendhülsen DIN

Inhalt: TWIN Aderendhülsen, Farbserie III, DIN-Serie

50 Stück grau,	0,75 mm ² ,	Art. 270780
50 Stück rot,	1,0 mm ² ,	Art. 270784
50 Stück schwarz,	1,5 mm ² ,	Art. 270788
50 Stück blau,	2,5 mm ² ,	Art. 270792



Art. Nr. 270795

200-teilig

EUR netto (UVP)

21,50



Slide Box mit DIN Aderendhülsen

Die verschiebbaren transparenten Abdeckungen ermöglichen einen schnellen Zugriff und verhindern ein Vermischen des Inhalts. 5 separate Fächer. Maße: 165 x 58 x 38 mm (L x B x H)

Inhalt: Farbserie III, DIN-Serie

50 Stück weiß,	0,5 mm ² ,	Art. 270800
100 Stück grau,	0,75 mm ² ,	Art. 270802
100 Stück rot,	1,0 mm ² ,	Art. 270804
100 Stück schwarz,	1,5 mm ² ,	Art. 270807
50 Stück blau,	2,5 mm ² ,	Art. 270810



Art. Nr. 270864

400-teilig

EUR netto (UVP)

22,00




haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Kabelschneider HUPtriCut

- zum Schneiden von Cu- / Al- Kabeln feindrätig, mehrdrätig und massiv Cu
- Chrom Vanadium Stahl, tauchisolierte Griffhüllen
- Abisolierfunktion im oberen Kopfbereich
- Kabelmesserfunktion durch 180 Grad Überschlag der Schenkel
- Daten-, Telefon- und Steuerungskabel max. \varnothing 8 mm
- Cu eindrätig max. 16 mm²
- Cu feindrätig max. 16 mm²
- Cu mehrdrätig max. 16 mm²
- Al eindrätig max. 16 mm²
- Al mehrdrätig max. \varnothing 8 mm = 16 mm²



Art. Nr. 201085

16 mm² / \varnothing 8 mm


EUR netto (UVP)

14,00



Kabelschneider HUPtriCut

- zum Schneiden von Cu- / Al- Kabeln feindrätig, mehrdrätig und massiv Cu
- Chrom Vanadium Stahl, tauchisolierte Griffhüllen
- Abisolierfunktion im oberen Kopfbereich
- Kabelmesserfunktion durch 180 Grad Überschlag der Schenkel
- Daten-, Telefon- und Steuerungskabel max. \varnothing 12 mm
- Cu eindrätig max. 16 mm²
- Cu feindrätig max. 35 mm²
- Cu mehrdrätig max. 25 mm²
- Al eindrätig max. 25 mm²
- Al mehrdrätig max. \varnothing 8 mm = 25 mm²



Art. Nr. 201087

35 mm² / \varnothing 12 mm

EUR netto (UVP)

15,00



Kabelschneider HUPtriCut

- zum Schneiden von Cu- / Al-Kabeln fein- und mehrdrätig
- Chrom Vanadium Stahl, gesteckte Griffhüllen
- Abisolierfunktion im oberen Kopfbereich
- Kabelmesserfunktion durch 180 Grad Überschlag der Schenkel
- nicht für Massivleiter
- Daten-, Telefon- und Steuerungskabel max. \varnothing 8 mm
- Cu eindrätig max. 16 mm²
- Cu feindrätig max. 16 mm²
- Cu mehrdrätig max. 16 mm²
- Al eindrätig max. 16 mm²
- Al mehrdrätig max. \varnothing 8 mm = 16 mm²



Art. Nr. 201086

16 mm² / \varnothing 8 mm

EUR netto (UVP)

28,00



Kabelschneider HUPtriCut

- zum Schneiden von Cu- / Al-Kabeln fein- und mehrdrätig
- Chrom Vanadium Stahl, gesteckte Griffhüllen
- Abisolierfunktion im oberen Kopfbereich
- Kabelmesserfunktion durch 180 Grad Überschlag der Schenkel
- nicht für Massivleiter
- Daten-, Telefon- und Steuerungskabel max. \varnothing 12 mm
- Cu eindrätig max. 16 mm²
- Cu feindrätig max. 35 mm²
- Cu mehrdrätig max. 25 mm²
- Al eindrätig max. 25 mm²
- Al mehrdrätig max. \varnothing 8 mm = 25 mm²



Art. Nr. 201088

35 mm² / \varnothing 12 mm

EUR netto (UVP)

29,00



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Handkabelschneider Ø 34 mm

- Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabel nach DIN EN 60228
- Mit Ratschenübersetzung
- Ideale Kraftumsetzung
- Einhandbetätigung durch optimale Hebelübersetzung und schrittweises Schneiden bis Ø 34 mm
- Entriegelungsmöglichkeit in jeder Schneidposition

Material:


- Alle Teile aus hochfestem Spezialstahl, Schneiden und beanspruchte Teile vergütet oder gehärtet
- Oberflächen brüniert
- Ergonomisch geformte Soft-Handgriffe
- Farbe: schwarz/grün












Schneidbereich:

- Kabel und isolierte Leitungen nach DIN EN 60228
- Mehrdrätige Kabel (Kl. 2; Kl. 5) Kupfer bis 300 mm² (sektorförmig, feindrätig, Kommunikation/Daten)
- Mehrdrätige Kabel (Kl. 2; Kl. 5) Aluminium bis 380 mm² (sektorförmig, feindrätig, Kommunikation/Daten)
- Nicht für Stahl- oder ACSR-Kabel geeignet
- Ratsche nach Gebrauch reinigen

Maße:

Länge: ca. 260 mm | Breite: ca. 100 mm | Tiefe: ca. 36 mm
Gewicht: ca. 600 g



	eindrätig		Drahtseile
	mehrdrätig		stahlarmierte Kabel
	sektorförmig		ACSR
	feindrätig		Bolzen
	Kommunikation		Stahl massiv
			Cu massiv

Art. Nr. 200089-1

bis Ø 34 mm

EUR netto (UVP)

187,00



Ø
34

200183-1 | Video



haupa.com

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Die neuen Handkabelschneider 200089-1 und 200183-1 mit **Ratschenübersetzung** eignen sich zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln nach DIN EN 60228 **bis zu einem Durchmesser von 34 bzw. 62 mm**. Dank optimaler **Hebelübersetzung** erreichen Sie eine ideale Kraftumsetzung. Eine **Einhandbetätigung** ist durch schrittweises Schneiden mühelos möglich. Die Kabelschneider mit ergonomisch geformten Soft-Handgriffen verfügen über eine **Entriegelungsmöglichkeit in jeder Schneidposition**. Alle Teile sind hergestellt aus hochfestem Spezialstahl. Die Schneiden und beanspruchten Teile sind vergütet oder gehärtet, die Oberflächen brüniert. Unsere neuen Handkabelschneider sind auch **geeignet für feindrätige Leiter!**

Handkabelschneider Ø 62 mm

- Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabel nach DIN EN 60228
- Mit Ratschenübersetzung
- Ideale Kraftumsetzung
- Einhandbetätigung durch optimale Hebelübersetzung und schrittweises Schneiden bis Ø 62 mm
- Entriegelungsmöglichkeit in jeder Schneidposition

Material:

- Alle Teile aus hochfestem Spezialstahl, Schneiden und beanspruchte Teile vergütet oder gehärtet
- Oberflächen brüniert
- Ergonomisch geformte Soft-Handgriffe
- Farbe: schwarz/grün

Schneidbereich:

- Kabel und isolierte Leitungen nach DIN EN 60228
- Mehrdrätige Kabel (Kl. 2; Kl. 5) Kupfer bis 480 mm² (sektorförmig, feindrätig, Kommunikation/Daten)
- Mehrdrätige Kabel (Kl. 2; Kl. 5) Aluminium bis 480 mm² (sektorförmig, feindrätig, Kommunikation/Daten)
- Nicht für Stahl- oder ACSR-Kabel geeignet
- Ratsche nach Gebrauch reinigen

Maße:

Länge: ca. 297 mm | Breite: ca. 163 mm | Tiefe: ca. 36 mm
Gewicht: ca. 800 g

Art. Nr. 200183-1

bis Ø 62 mm

EUR netto (UVP)

209,00



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Akku-Kabelschneider AS-52

- für Kupfer- und Aluminiumkabel, mehrdrähtig
- Durchmesser 52 mm

Lieferumfang:

1 Schneidwerkzeug, 1 Ladegerät,
1 Akku 18 V Li-Ion, 4 Ah, in SysCon-Systemkoffer



Art. Nr. 216434-1

Ø 52 mm

EUR netto (UVP)

1.412,00



Akku-Kabelschneider AS-52F

- für Kupfer- und Aluminiumkabel
- mit Messern für feindrähtige Kabel

Lieferumfang:

1 Schneidwerkzeug, 1 Ladegerät,
1 Akku 18 V Li-Ion, 4 Ah, in SysCon-Systemkoffer



Art. Nr. 216436/F-1

Ø 52 mm

EUR netto (UVP)

1.624,50



Akku-Kabelschneider AS-65

- für Kupfer- und Aluminiumkabel, mehrdrähtig
- Durchmesser 65 mm

Lieferumfang:


1 Schneidwerkzeug, 1 Ladegerät,
1 Akku 18 V Li-Ion, 4 Ah, in SysCon-Systemkoffer












Art. Nr. 216435-1

Ø 65 mm

EUR netto (UVP)

1.750,00



	eindrähtig		Drahtseile
	mehrdrähtig		stahlarmierte Kabel
	sektorförmig		ACSR
	feindrähtig		Bolzen
	Kommunikation		Stahl massiv
			Cu massiv

haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Universal-Set 1

Sensor

Akkuhydraulik für auswechselbare Schneid-, Stanz- und Pressköpfe, Presskopf 180° drehbar, manueller Rücklauf nach vollendeter Pressung.

Set bestehend aus Art. 216760-1, Art. 216763 und Art. 216762 in einem SysCon Systemcontainer inkl. Einlage.

- einfacher Wechsel der Köpfe
- arretierbar durch 2 herausziehbare Stifte
- mit HAUPA Akku Art.-Nr. 215523 und Ladegerät Art.-Nr. 215527
- Presskraft kN: 60
- Arbeitsdruck in bar: 700

Ø 50	Cu AL					
	10-240 DIN HG234 Cu	10-240 standard Cu	10-240 standard Cu	50-240 DIN AL	50-240 DIN AL	50-240 DIN AL
60 kN	700 bar	180°	LI-ION 18V 2Ah			

Art. Nr. 216766

3-teilig

EUR netto (UVP)
2.844,00



Universal-Set 2

Sensor

Akkuhydraulik für auswechselbare Schneid-, Stanz- und Pressköpfe, Presskopf 180° drehbar, manueller Rücklauf nach vollendeter Pressung.

Set bestehend aus Art. 216760-1, Art. 216761 und Art. 216762 in einem SysCon Systemcontainer inkl. Einlage.

- einfacher Wechsel der Köpfe
- arretierbar durch 2 herausziehbare Stifte
- mit HAUPA Akku Art.-Nr. 215523 und Ladegerät Art.-Nr. 215527
- Presskraft kN: 60
- Arbeitsdruck in bar: 700

Ø 50	Cu AL					
	6-300 standard Cu	6-300 standard Cu	6-300 DIN CU	6-300 DIN CU	16-300 DIN AL	16-300 DIN AL
60 kN	700 bar	180°	LI-ION 18V 2Ah			

Art. Nr. 216767

3-teilig

EUR netto (UVP)
2.713,50



haupa.com

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
 Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
 Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
 Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Akkuhydraulisches Presswerkzeug Universal US-6M

Sensor

Akkuhydraulik für auswechselbare Schneid-, Stanz- und Pressköpfe, Presskopf 180° drehbar, manueller Rücklauf nach vollendeter Pressung.

- für 7 verschiedene Wechselköpfe
(Art. Nr. 216761, Art. Nr. 216762, Art. Nr. 216762/32ACSR, Art. Nr. 216763, Art. Nr. 216764, Art. Nr. 216665-U, Art. Nr. 216666-U)
- einfacher Wechsel der Köpfe
- arretierbar durch 2 herausziehbare Stifte
- mit HAUPA Akku Art.-Nr. 215523 und Ladegerät Art.-Nr. 215527
- Presskraft kN: 60
- Arbeitsdruck in bar: 700

Mit den unterschiedlichen Farben der Sensor-LED wird angezeigt, ob die Verpressung erfolgreich beendet wurde oder welche Fehler aufgetreten sind:

- Licht grün: Verpressung normgerecht beendet, Motor gestoppt
- Licht orange: Akkuspannung nicht ausreichend
- Licht rot: Verpressung vorzeitig unterbrochen

Das Gerät verfügt ebenfalls über 1 weiße LED zur Ausleuchtung des jeweiligen Arbeitsraumes.



HAUPA-Akkus sind mit der **MAKITA** Ladetechnik kompatibel und können in allen 18 V Li-Ionen-Systemen verwendet werden.

Art. Nr. 216760-1

Grundkörper
inkl. Akku und Ladegerät im Koffer

EUR netto (UVP)

1.679,⁰⁰

Art. Nr. 216760-1-N

Grundkörper
Maschine in Transportverpackung

EUR netto (UVP)

1.349,⁵⁰

Art. Nr. 216760-1-NO

Grundkörper
ohne Akku, ohne Ladegerät

EUR netto (UVP)

1.514,⁰⁰

7in1



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Presskopf U-KO-6




Art. Nr. 216761

für 216760-1

Presskopf für auswechselbare Presseinsätze, mit Schnellöffnung, ohne Einsätze.

- Presskraft kN: 60 • Pressbreite: schmal
- Kopf aufklappbar • Öffnung / Hub: 17 mm
- Kabelschuhe: standard Cu 6 – 300 mm² / DIN Cu 6 – 300 mm² / DIN Al 16 – 300 mm²
- Verbinder: standard Cu 6 – 300 mm² / DIN Cu 6 – 300 mm² / DIN Al 16 – 300 mm²



EUR netto (UVP)


481,00



Presskopf U-KDE240-6

Presskopf mit Schnellöffnung, **Dornpressung**, keine Einsätze nötig.

- Presskraft kN: 60 • Kopf aufklappbar
- Quetsch-Ring-Kabelschuhe ohne Isolation DIN 46234, 10 – 240 mm²
- Kabelschuhe: standard Cu 10 – 240 mm² / DIN Al 50 – 240 mm²
- Verbinder: standard Cu 10 – 240 mm² / DIN Al 50 – 240 mm²



Art. Nr. 216763

für 216760-1

EUR netto (UVP)

566,00



Presskopf U-KD300-6

Presskopf vierdorn U-KD300-6 für Wechselkopfsystem US-6M (216760-1), kein Einsatzwechsel nötig, **Dornpressung**.

- Presskraft kN: 60
- Kabelschuhe: standard Cu 16 – 300 mm²
- Verbinder: standard Cu 16 – 120 mm²



Art. Nr. 216665-U

für 216760-1

EUR netto (UVP)

730,50



Presskopf U-HKD400-6

Presskopf vierdorn U-HKD400-6 für Wechselkopfsystem US-6M (216760-1), kein Einsatzwechsel nötig, **Dornpressung**.

- Presskraft kN: 60
- Kopf aufklappbar
- Kabelschuhe: standard Cu 25 - 400 mm²
- Verbinder: standard Cu 25 - 400 mm²



Art. Nr. 216666-U

für 216760-1

EUR netto (UVP)

783,00



Schneidkopf U-KS6-S50

- für Kupfer- und Aluminiumkabel
- mehrdrätig
- sektorförmig



Ø
50

Art. Nr. 216762

für 216760-1

EUR netto (UVP)

757,00



Stanzkopf U-S-6

ohne Einsätze, 1 Zugstange 3/8-24 UNF (art. 217660), 1 Zugstange 3/4-16 UNF (art. 217662), 1 Adapter (art. 217664), 1 Distanzbuchse (art. 217666)

Technische Daten:

- 360° drehbarer Kopf
- flexibler Kopf aus Aluminium

Stanzkapazität:

- für Stahlblech bis max. 3,2 mm Dicke
- für Edelstahl bis max. 1,6 mm Dicke
- von Ø 12 mm bis max. 50 mm Stanzstempel



Art. Nr. 216764

für 216760-1

EUR netto (UVP)

473,50



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Abmantler Kabifix

- zum Aufschlitzen und Entmanteln von Rundkabeln
- Längs- und Rundschnitt
- Ø 6 – 28 mm • NY 4 – 16 mm² • NYM 5 – 16 mm²
- Koaxial- und Klingenrundkabel
- Isoflex- und PVC-Rohre max. Ø 25 mm
- innenliegende Stellschraube zum Einstellen der Schnitttiefe
- Messer auswechselbar

Art. Nr. 200022

Ø: 6 – 28 mm²

EUR netto (UVP)

48,50



Abmantler mit Hakenklinge

- zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel
- Klingen Titan-Nitrid beschichtet, dadurch höhere Schnittgeschwindigkeit
- geringerer Verschleiß, höhere Standzeit
- Schnitttiefe mit Einstellschraube am Griffende einstellbar
- automatische Einstellung auf Rund- und Längsschnitt
- Griffsicherheit durch Weichkomponenten-Einlage am Bügel und Griff
- Titan-Nitrid beschichtete Ersatzmesser im Gehäuse
- Gehäuse aus hochwertigem, verschleißfestem Polyamid
- mit Titan-Nitrid beschichteter Hakenklinge

Art. Nr. 200031

Ø: 8 – 28 mm²

EUR netto (UVP)

13,80

Video 200031



Abisolierer Allrounder

- Entmantler zum Abmanteln von Rundkabeln Ø 4 bis 15 mm und Flachkabeln bis 15 mm Breite
- Abisolieren von Einzelleitern 1,5 und 2,5 mm²
- Längsschnitt

Art. Nr. 200050

Ø: 4 – 15 mm²

EUR netto (UVP)

19,90

Video 200050



Superabmantler

- Entmantler zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel 8 bis 13 mm \varnothing
- Abisolieren von verschiedenen Kabeltypen, z.B. NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²
- Konturklinge zum Abisolieren von Drähten 0,2 – 0,3 – 0,8 – 1,5 – 2,5 – 4,0 mm²
- hervorragend für Arbeiten in Abzweig- und Verteilerdosen geeignet
- längere Kabelstrecken werden mit Längsschnittvorrichtung super entmantelt
- sicherer Halt durch Einarbeitung von rutschsicheren Griffzonen
- keine Einstellung der Klingen auf die Schnitttiefe erforderlich
- zusätzliche Titan-Nitrid beschichtete Schiebeklinge

Video 200043



Art. Nr. 200043

\varnothing : 8 – 13 mm²

EUR netto (UVP)

30,50



Automatische Abisolierzange

- zum Abisolieren von feindrätigen und massiven Leitern 0,08 – 6 mm²
- automatische Einstellung auf den Querschnitt
- integrierter Seitenschneider bis 6 mm²
- mit Abisolier-Längenanschlag

Art. Nr. 211930

0,08 – 6 mm²

EUR netto (UVP)

77,50

Art. Nr. 211932

6 – 16 mm²

EUR netto (UVP)

97,00



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Automatische Abisolierzange Super 4 Pro

für massive und flexible Leiter und Litzen von 0,2 bis 6,0 mm² (AWG 24 bis 10)

- Für schnelles und präzises Abisolieren auch an schwer zugänglichen Stellen
- Keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig
- Geeignet für Kabel mit Isolationen aus PVC und anderem Material
- Spezielles Abstastsystem und daher keine Beschädigung der Leiter
- Einstellbarer Längenanschlag von 6,0 – 15,0 mm für gleichmäßige Serienabisolierungen
- außen liegender Seitenschneider für Leiter bis max. 2,5 mm²
- Zangenkörper aus glasfaserverstärktem Polyamid

Art. Nr. 210698

0,2 – 6,0 mm²

EUR netto (UVP)

28,50



Automatische Abisolierzange Super Plus

für massive und flexible Leiter und Litzen von 0,2 bis 6,0 mm² (AWG 24 bis 10)

- Für schnelles und präzises Abisolieren auch an schwer zugänglichen Stellen
- Keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig
- Geeignet für Kabel mit Isolationen aus PVC und anderem Material
- Spezielles Abstastsystem und daher keine Beschädigung der Leiter
- Einstellbarer Längenanschlag von 6,0 – 15,0 mm für gleichmäßige Serienabisolierungen
- außen liegender Seitenschneider für Leiter bis max. 2,5 mm²
- Zangenkörper aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Zangengriff mit Langloch am unteren Ende für evtl. Befestigung

Art. Nr. 210695

0,2 – 6,0 mm²

EUR netto (UVP)

25,00



Video 210965



haupa.com

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Einziehspirale

aus vierfachgedrehten Stahldrahtspiralen,
mit massiven Stahlendstücken,
Bandstärke 4 mm



Art. Nr. 150202

10 m, 4 mm

EUR netto (UVP)

17,80

Art. Nr. 150204

15 m, 4 mm

EUR netto (UVP)

24,00

Einziehperlonband

aus verstrecktem BAYER-Perlonband,
schwarz, mit massiven Stahlendstücken,
mit 2 Suchfedern und 2 Ösen,
Bandstärke 4 mm



Art. Nr. 150476

10 m, 4 mm

EUR netto (UVP)

11,50

Art. Nr. 150478

15 m, 4 mm

EUR netto (UVP)

13,50


haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Kabeleinziehgerät PullTec

mit Spezial-Kunststoffbeschichtung, M5 Gewinde und Suchfeder, in bruchfestem Kunststoffgehäuse, Farbe: schwarz.

Single Composite

 Band 4,0 mm, grün

- Bruchlast 300 kg

Die Vorteile von HAUPA PullTec auf einen Blick:

- Material: Spezial-Kunststoff beschichtet
- hohe Gleitfähigkeit und Elastizität
- reibungsarm
- kein Brechen, kein Knicken
- M5 Gewinde
- mit Suchfeder
- in bruchfestem Kunststoffgehäuse



Art. Nr. 143500

GL: 20, M5, Ø 4,0

EUR netto (UVP)

89,50

Art. Nr. 143502

GL: 30, M5, Ø 4,0

EUR netto (UVP)

104,00



Kabeleinziehgerät PullTec

mit Spezial-Kunststoffbeschichtung, M5 Gewinde und Suchfeder, in bruchfestem Kunststoffgehäuse, Farbe: schwarz.

Single Composite

 Band 5,2 mm, schwarz

- Bruchlast 350 kg



Abschraubbare Suchfeder



Kein Brechen, kein Knicken



Bruchlast: 350 kg

Art. Nr. 143506

GL: 30, M5, Ø 5,2

EUR netto (UVP)

122,00



haupa.com

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
 Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
 Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
 Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Kabelabroller 1200

Die neuen HAUPA Kabelabroller sind für den täglichen intensiven Einsatz entwickelt worden. Leichte Bedienbarkeit und geringes Gewicht sind die wichtigsten Eigenschaften dieses Produktes. Die Vorder- und Rückseiten sind aus Aluminiumprofilen mit Antirutsch-Rippen, die Seitenteile aus verzinktem pulverbeschichteten Stahl. Dadurch ergibt sich beim HAUPA Kabelabroller eine starke und flexible zu nutzende Konstruktion für den täglichen professionellen Einsatz. Die kugelgelagerten Walzen sind ohne spezielle Werkzeuge zu verstellen. Vier vibrationshemmende FüÙe verhindern ungewollte Bewegungen des Kabelabrollers und schützen den Boden.

Technische Daten:

Länge: 610 mm	Trommel/B: 560 mm
Breite: 570 mm	Trommel-Ø: 1200 mm
Höhe: 115 mm	Trommel/kg: 175

Art. Nr. 143400

Gewicht: 9 kg

EUR netto (UVP)

240,00



Kabelabroller 1200+

Die neuen HAUPA Kabelabroller sind für den täglichen intensiven Einsatz entwickelt worden. Leichte Bedienbarkeit und geringes Gewicht sind die wichtigsten Eigenschaften dieses Produktes. Die Vorder- und Rückseiten sind aus Aluminiumprofilen mit Antirutsch-Rippen, die Seitenteile aus verzinktem pulverbeschichteten Stahl. Dadurch ergibt sich beim HAUPA Kabelabroller eine starke und flexible zu nutzende Konstruktion für den täglichen professionellen Einsatz. Die kugelgelagerten Walzen sind ohne spezielle Werkzeuge zu verstellen. Vier vibrationshemmende FüÙe verhindern ungewollte Bewegungen des Kabelabrollers und schützen den Boden.

Technische Daten:


Länge: 705 mm	Trommel/B: 660 mm
Breite: 670 mm	Trommel-Ø: 1200 mm
Höhe: 115 mm	Trommel/kg: 300

Art. Nr. 143402

Gewicht: 10,5 kg

EUR netto (UVP)

305,00



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Dank parallel greifender
Backen keine Beschädigung
von Schraubkanten!



Zangenschlüssel VDE

- Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten dank parallel greifender Backen
- Einfaches Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen
- Gewichtsreduziert für besonders leichtes und gelenkschonendes Arbeiten
- Sicheres Einstellen der Greifbacken verhindert ein Durchrutschen des Gelenks
- Oberflächenschonend dank glatten, polierten Greifflächen
- 10-fache Handkraftverstärkung für besonders hohe Klemmkraft
- Mit komfortabler Druckknopf-Einhandverstellung
- Mit Fingerklemmschutz für sicheres Arbeiten
- Max. Schlüsselweite: 50 mm
- Chrom-Vanadium-Werkzeugstahl sorgt für hohe Beständigkeit und ein langes Leben des Produktes
- Stückgeprüft nach DIN EN IEC 60900 für sicheres Arbeiten unter Spannung

Ersetzt einen kompletten Maulschlüsselsatz!



Art. Nr. 211224

Länge: 280 mm | SW: 50 mm

EUR netto (UVP)

49,50

360° View



360°



haupa.com

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

ZANGE UND SCHRAUBENSCHLÜSSEL IN EINEM

Greifen | Halten | Pressen | Biegen von Werkstücken

Der VDE-Zangenschlüssel (Art. 211224) und der Zangenschlüssel aus dem Basisprogramm (Art. 210619) haben eine Länge von 260/280 mm und ersetzen Schraubenschlüsselsätze von 0 bis 50 mm. Der Dritte im Bunde ist die kleinere und noch handlichere Variante des Basis-Zangenschlüssels (Art. 210615), die mit einer Länge von 180 mm Schraubenschlüsselsätze von bis zu 36 mm überflüssig macht.

Vielseitig, flexibel, sicher, leicht und gelenkschonend – Machen Sie es sich leicht und profitieren Sie von den vielen Vorteilen unserer neuen Zangenschlüssel!



Zangenschlüssel

- Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten dank parallel greifender Backen
- Einfaches Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen
- Gewichtsreduziert für besonders leichtes und gelenkschonendes Arbeiten
- Sicheres Einstellen der Greifbacken verhindert ein Durchrutschen des Gelenks
- Oberflächenschonend dank glatten, polierten Greifflächen
- 10-fache Handkraftverstärkung für besonders hohe Klemmkraft
- Mit komfortabler Druckknopf-Einhandverstellung
- Mit Fingerklemmschutz für sicheres Arbeiten
- Max. Schlüsselweite: 36 bzw. 50 mm
- Chrom-Vanadium-Werkzeugstahl sorgt für hohe Beständigkeit und ein langes Leben des Produktes
- Schenkel in schwarz/grün soft tauchisoliert

Art. Nr. 210615

Länge: 180 mm | SW: 36 mm

EUR netto (UVP)

31,50

Art. Nr. 210619

Länge: 260 mm | SW: 50 mm

EUR netto (UVP)

35,20

360° View



360° View



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

2K-Zangen VDE mit gesteckte Hüllen

mit VDE-comfort-grip-Sicherheitsisolation, ölgehärtet, Schneiden induktiv nachgehärtet, verchromt




*High leverage = hebelübersetzt, perfektionierte Schneidkraft-Performance (hebelübersetzte Zangen bieten bis zu 50 % Kraftersparnis)



1000 V IEC 60900

Art. Nr.	GL	Zangentyp	EUR
211200	180	Kombinationszange*	22,00
211202	200	Kombinationszange*	24,00
211204	160	Seitenschneider*	23,00
211206	180	Seitenschneider*	25,50
211208	200	Telefonzange*	25,00
211210	200	Telefonzange 45°*	27,00
211214	160	Abisolierzange	24,00
211217	170	Kraftseitenschneider	30,50
211219	200	Kraftseitenschneider*	32,70



Art. Nr. 211225

Ø 8 mm, 160 mm

EUR netto (UVP)

18,40

Art. Nr. 211223

Ø 12 mm, 200 mm

EUR netto (UVP)


19,40

2K-Kabelschneider VDE HUPtriCut

- zum Schneiden von Cu- / Al-Kabeln fein- und mehrdrähtig
- Chrom Vanadium Stahl, gesteckte Griffhüllen
- Abisolierfunktion im oberen Kopfbereich
- Kabelmesserfunktion durch 180 Grad Überschlag der Schenkel
- nicht für Massivleiter

Art. 211225 (Art. 211223)

- Daten-, Telefon- und Steuerungskabel max. Ø 8 mm (Ø 12 mm)
- Cu eindrähtig max. 16 mm² (16 mm²)
- Cu feindrähtig max. 16 mm² (35 mm²)
- Cu mehrdrähtig max. 16 mm² (25 mm²)
- Al eindrähtig max. 16 mm² (25 mm²)
- Al mehrdrähtig max. Ø 8 mm = 16 mm² (25 mm²)



1000 V IEC 60900



2K-VDE Schraubendreher



2K-VDE Schraubendreher

1000 V IEC 60900

Diese Schraubendreher erfüllen die VDE-Norm 1000 V IEC 60900. Alle Klingen bestehen aus einem hochwertigen Molybdän-Vanadium-Stahl, sind geschwärzt und mit rotgedecktem Polypropylen umspritzt. Das ergonomisch geformte 2-Komponenten-Heft aus PP/TPE-Material gewährleistet eine hohe Sicherheit bei optimaler Kraftübertragung.

Merkmale:

- Eingespritztes Klingenprofil – für den direkten Zugriff im Werkzeugkoffer, Abrieb nicht möglich
- Homogene Größenanpassung der Schraubendreherhefte für bessere Kraftübertragung. Vergrößerung der Weichzone
- Elegantes, ergonomisch geformtes, rutschfestes 2-Komponentenheft aus PP/TPE-Material
- rollhemmend
- mit 1000 V Markierung
- magnetische Klinge
- Ein zusätzlicher Abgleitschutz bei Phillips-Profilen verhindert das Herausrutschen aus der Schraube.

Silver Tip schützt vor Korrosion.

Art. Nr.	Profil	Größe	KlSt.	EUR
101910	Schlitz	2,5 x 75 mm	0,4	3,80
101912	Schlitz	3 x 100 mm	0,5	4,00
101914	Schlitz	3,5 x 100 mm	0,6	4,30
101916	Schlitz	4 x 100 mm	0,8	4,40
101918	Schlitz	5,5 x 125 mm	1,0	5,30
101920	Schlitz	6,5 x 150 mm	1,2	5,90
101922	Schlitz	8 x 175 mm	1,2	7,50
101924	Schlitz	10 x 200 mm	1,6	9,90
101940	Phillips	0		4,30
101942	Phillips	1		4,90
101944	Phillips	2		6,00
101946	Phillips	3		8,50
101950	Pozidriv	0		4,40
101952	Pozidriv	1		5,50
101954	Pozidriv	2		6,50
101956	Pozidriv	3		9,90



1000 V IEC 60900

haupa

... mit „Sicherheit“ besser

2K-VDE Schraubendreher mit PZ-Flachschlitz-Profil



Spezifikationen und Vorteile des PZ/FL-Profiles

Bei diesem neuen Schraubendreher hat man genau das Innenprofil der Schraube als Außenprofil auf die Klinge übertragen. Dieses neue kombinierte Profil hat beim Schrauben den Vorteil, dass der Came-Out-Effect reduziert wird und eine **höhere Drehmomentübertragung gegenüber nur PZ bzw. nur Flachschlitz** gewährleistet ist.

Anwendungsbereiche PZ/FL-Profil

Überwiegend werden die Schrauben im Bereich der Elektroinstallation in Sicherungsautomaten und Schützen bzw. FI-Schutzschaltern verbaut.



1000 V IEC 60900



Art. Nr. 101870

5,0 x 80, Gr. 1

EUR netto (UVP)

5,90

Art. Nr. 101872

6,0 x 100, Gr. 2

EUR netto (UVP)

7,50

2K-VDE Schraubendreher-Set



mit 2-Komponenten-Heft aus PP/TPE-Material, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, 6-teilig.

Inhalt: je 1 VDE-Elektriker-Schraubendreher
2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
je 1 VDE-Kreuzschlitzschraubendreher PH oder PZ
Größe 1 und 2



1000 V IEC 60900

Art. Nr. 101999

Schlitz / Phillips

EUR netto (UVP)

39,00

Art. Nr. 101999/PZ

Schlitz / Pozidriv

EUR netto (UVP)

41,50



haupa.com

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Schraubendreher-Set HUPslim mit PZ-Flachschlitz Profil



mit 2-Komponenten-Heft aus PP/TPE-Material, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft

HUPslim

Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolation. Tiefliegende Schrauben können durch den reduzierten Klingendurchmesser besser erreicht werden.

Inhalt:

je 1 Schraubendreher HUPslim PZ/FL, Größe 1 und 2



1000 V IEC 60900



Art. Nr. 102879

PZ/FL, Gr. 1 + 2

EUR netto (UVP)

18,90



Schraubendreher-Set HUPslim 1000 V



mit 2-Komponenten-Heft aus PP/TPE-Material, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, 6-teilig.

HUPslim

Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolation. Tiefliegende Schrauben können durch den reduzierten Klingendurchmesser besser erreicht werden.

Inhalt:

je 1 Schlitzschraubendreher HUPslim 3,5 x 100 mm,
4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm,
je 1 Schraubendreher HUPslim Phillips oder
Poqidriv Größe 1 und 2



1000 V IEC 60900



Art. Nr. 102999

Schlitz / Phillips

EUR netto (UVP)

40,00

Art. Nr. 102999/PZ

Schlitz / Poqidriv

EUR netto (UVP)

43,00



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Wechselklingen-Set Vario

Vario


in robuster Nylontasche, **Inhalt:** 2K-Wechselgriff, Drehkappe, Wechselklinge Schlitz 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / PH1 / PH2 oder PZ1 / PZ2, PZ/FL 2, Vierkant 1, Doppelbart

Charakteristische Merkmale sind:

- stückgeprüft gemäß IEC 60900
- hohes Sicherheitsniveau
- Drehkappe für Nutzung als Elektronikschraubendreher
- Schaltschrankschlüssel im System integriert
- platz- und gewichtssparend
- erfüllt alle relevanten Normen



1000 V IEC 60900



Art. Nr. 102000-1

Phillips

EUR netto (UVP)

30,50

Art. Nr. 102000/PZ-1

Pozidriv

EUR netto (UVP)

30,50



Drehmomentschraubendreher-Set mit Wechselklingen VarioTQ

VarioTQ

Isolierte Wechselklinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, mit Sechskantschaft, in robuster Nylontasche.

- Drehmoment einstellbar über separaten Schlüssel
- Gute Ablesbarkeit des Skalenwerts
- Deutliches spür- und hörbares Signal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes
- Drehmomentgenauigkeit nach EN ISO 6789:2003

Inhalt: je 12-teilig

- 2K-VarioTQ-1000 V Wechselgriff 1 - 6 Nm
- Schlitz 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5 mm
- PH0 / PH1 / PH2 oder PH0 / PZ1 / PZ2
- PZ/FL 1 + 2
- Einstellschlüssel



1000 V IEC 60900

Art. Nr. 102700-1

Phillips, 1 - 6 Nm

EUR netto (UVP)

120,00

Art. Nr. 102700/PZ-1

Pozidriv, 1 - 6 Nm

EUR netto (UVP)

120,00



TQ



haupa.com

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
 Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
 Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
 Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Drehmomentschraubendreher-Set mit Wechselklingen VarioTQ

VarioTQ

Isolierte Wechselklinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, mit Sechskantschaft, in robuster Nylontasche.

- Drehmoment einstellbar über separaten Schlüssel
- Gute Ablesbarkeit des Skalenwerts
- Deutliches spür- und hörbares Signal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes
- Drehmomentgenauigkeit nach EN ISO 6789:2003

Inhalt: je 12-teilig

- 2K-VarioTQ-1000 V Wechselgriff 0,5 – 3,5 Nm
- Schlitz 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5 mm
- PH0 / PH1 / PH2 oder PH0 / PZ1 / PZ2
- PZ/FL 1 + 2
- Einstellschlüssel



Art. Nr. 102701-1

Phillips, 0,5 – 3,5 Nm

Art. Nr. 102701/PZ-1

Pozidriv, 0,5 – 3,5 Nm

EUR netto (UVP)

103,00

EUR netto (UVP)

103,00



Knarrenkoffer VDE 1/4"

1/4"

Art. Nr. 220576

18-teilig

Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage, mit 1/4"-Einsteckwerkzeugen. Der verwendete Kunststoff ist schlagfest bis -40 °C, dies garantiert ein sicheres Arbeiten auch bei niedrigen Temperaturen. Maße: 286 x 255 x 54 mm.

Inhalt:

- Umschaltknarre 150 mm, 1/4"
- T-Aufsteckschlüssel 125 mm, 1/4"
- Verlängerungen 100 und 150 mm, 1/4"
- Steckschlüsseleinsätze 1/4", 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Einsätze für Innensechskantschrauben 1/4", 3, 4, 5, 6 mm

Video 220576



1000 V IEC 60900

EUR netto (UVP)

179,00



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Knarrenkoffer VDE 3/8"

3/8"

Art. Nr. 220402

16-teilig

Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage, mit 3/8"-Einsteckwerkzeugen. Der verwendete Kunststoff ist schlagfest bis -40 °C, dies garantiert ein sicheres Arbeiten auch bei niedrigen Temperaturen. Maße: 286 x 255 x 54 mm.

Inhalt:

- Umschaltknarre 200 mm, 3/8"
- T-Aufsteckschlüssel 200 mm, 3/8"
- Verlängerungen 150 und 250 mm, 3/8"
- Steckschlüsseleinsätze 3/8", 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm
- Einsätze für Innensechskantschrauben 3/8", 4, 5, 6, 8 mm

Video 220402



1000 V IEC 60900

EUR netto (UVP)

237,00



Knarrenkoffer VDE 1/2"

1/2"

Art. Nr. 220404

20-teilig

Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage, mit 1/2"-Einsteckwerkzeugen. Der verwendete Kunststoff ist schlagfest bis -40 °C, dies garantiert ein sicheres Arbeiten auch bei niedrigen Temperaturen. Maße: 380 x 316 x 61 mm.

Inhalt:

- Umschaltknarre 250 mm, 1/2"
- T-Aufsteckschlüssel 200 mm, 1/2"
- Verlängerungen 125 und 250 mm, 1/2"
- Steckschlüsseleinsätze 1/2", 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 32 mm
- Einsätze für Innensechskantschrauben 1/2", 4, 5, 6, 8, 10 mm

Video 220404



1000 V IEC 60900

EUR netto (UVP)

284,00



haupa.com

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Spannungsprüfer Profi LEDplus II

Der neue Profi LEDplus II ist die konsequente Weiterentwicklung unseres beliebten Profi LEDplus. Er überzeugt durch sein anwenderfreundliches Handling, die robuste, sichere Bauform und erfüllt alle Anforderungen, die eine Fachkraft an moderne Spannungsprüfer stellt. Dank der höchsten Sicherheitsstufe CAT IV 1000 V eignet er sich auch für Messungen an Hybrid- und Elektrofahrzeugen sowie Photovoltaikanlagen.

Funktionen und Vorteile

- höchste Sicherheitsstufe CAT IV 1000 V
- praktische Einhandbedienung
- robuste, sichere Bauform
- Prüfungen ohne Fingerkontakt
- Anzeige von Spannungen auch ohne Batterie



Art. Nr. 103824


6 - 1000 V AC/DC

EUR netto (UVP)

82,50

Kabelmesser 1000 V

mit gerader, starker Klinge, Griff aus zähelastischem, schlagfestem Kunststoff, mit Klingenschutz



Art. Nr. 200000

KL 50 mm


EUR netto (UVP)

11,50

Kabelmesser 1000 V mit Gleitschuh

mit Hakenklinge zum Aufschlitzen und Entmanteln von Feuchtraumkabeln. Griff aus zähelastischem, schlagfestem Kunststoff, mit Klingenschutz

Anwendung: Feuchtraumkabel, keine Beschädigung der Leiterisolation durch Gleitschuh



Art. Nr. 200007

KL 50 mm

EUR netto (UVP)

43,00

haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Auf Sicherheit setzen



haupa.com

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Sicherheitsschloss | Bügel-Ø 4,7 mm

Zenex Vorhängeschloss

- Schließanlage mit unterschiedlich schließenden Schlössern
- Inhalt 1 Schlüssel
(1 Bediener = 1 Vorhängeschloss = 1 Schlüssel)
- funkenfreies Vorhängeschloss, für den Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre geeignet
- nicht magnetisch
- Körper aus thermoplastischen Verbundwerkstoff ist beständig gegen Korrosion, UV-Exposition, Temperaturen von -40 °C bis +90 °C und Chemikalien
- beinhaltet beschreibbare Etiketten mit GEFAHR/EIGENTUM VON in EN, FR, SP

Art. Nr. 120155

Ø 4,76 | 35 x 86 mm

EUR netto (UVP)

25,50

NEW



Sicherheitsschloss | Bügel-Ø 6 mm

Zenex Vorhängeschloss

- Schließanlage mit unterschiedlich schließenden Schlössern
- Inhalt 1 Schlüssel
(1 Bediener = 1 Vorhängeschloss = 1 Schlüssel)
- Schlüsselrückhaltung stellt sicher, dass das Schloss nicht versehentlich unabgesperrt bleibt
- funkenfreies Vorhängeschloss, für den Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre geeignet
- nicht magnetisch
- Körper aus thermoplastischen Verbundwerkstoff ist beständig gegen Korrosion, UV-Exposition, Temperaturen von -40 °C bis +90 °C und Chemikalien
- beinhaltet beschreibbare Etiketten mit GEFAHR/EIGENTUM VON in EN, FR, SP

Art. Nr. 120156

Ø 6 | 38 x 82 mm

EUR netto (UVP)

25,50

NEW



Verriegelungsschließbügel aus Aluminium

Sicherheitsschließbügel, Aluminium, Klauen mit Durchmesser 2,71 cm, roter Handgriff, für 6 Vorhängeschlösser mit max. 6 mm Bügeldurchmesser

- Sicherheitsverriegelung für eine effektive Mehrpersonenverriegelung
- Anlage bleibt bei Wartung/Reparatur außer Betrieb bis das letzte Schloss entfernt wurde

Art. Nr. 120157

Ø 6 | für 6 Schlösser

EUR netto (UVP)

9,40

NEW



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Verriegelungsschließbügel aus Kunststoff

Nicht leitender Schließbügel aus Nylon, dielektrischer Schutz, funkenfrei – für 6 Vorhängeschlösser mit max. 6 mm Bügel-durchmesser

- Sicherheitsverriegelung für eine effektive Mehrpersonenverriegelung
- Anlage bleibt bei Wartung/Reparatur außer Betrieb bis das letzte Schloss entfernt wurde
- für den Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre geeignet


Art. Nr. 120158

Ø 6 | für 6 Schlösser

EUR netto (UVP)

8,90

NEW



Sicherheitsverriegelung für Leistungsschalter

Universelle Verriegelung für Mini-Leistungsschutzschalter

- schnelle und einfache Installation, kein Werkzeug nötig
- Vorhängeschloss kann passend für alle Anwendungen horizontal oder vertikal angebracht werden
- für den Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre geeignet

Art. Nr. 120159

Ø 6 | für 2 Schlösser

EUR netto (UVP)

20,40

NEW



Sicherheitsverriegelung für Standard Schutzschalter

Ausgelegt für Standard-Schutzschalter

- effektive Verriegelung von Leistungsschaltern
- robuste Konstruktion mit pulverbeschichtetem und verstärktem Polymer zur Verwendung in extremen Umweltbedingungen
- für den Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre geeignet

Art. Nr. 120170

Ø 6 | für 1 Schloss

EUR netto (UVP)

11,20


NEW



Verriegelungsvorrichtung für 120 – 240 V Stecker

Abdeckung für elektrische Steckverbindung, klein – 120 Volt bis 240 Volt Steckverbindungen

- einzigartiges Drehdesign ermöglicht einfache Handhabung
- Installation bei Anwendungen auf engem Raum
- robuster, leichter, dielektrischer Zenex-Körper ist beständig gegen Chemikalien



Art. Nr. 120171

120 – 240 V

EUR netto (UVP)

17,00

NEW



Verriegelungsvorrichtung für 16 – 32 A CEE Stecker

Abdeckung für elektrische Steckverbindung, groß – 240 und 550 Volt

- einzigartiges Drehdesign ermöglicht einfache Handhabung
- Installation bei Anwendungen auf engem Raum
- robuster, leichter, dielektrischer Zenex-Körper ist beständig gegen Chemikalien

Art. Nr. 120172

240 und 550 Volt

EUR netto (UVP)

27,90

NEW



Multi-Verriegelungsseil einstellbar

Einstellbare Seilverriegelung (1,8 m) für verschiedene Anwendungen der Sicherheitsverriegelung

- einstellbare Länge des Seils (geflochtenes Stahlkabel 1,8 m x Ø 4 mm mit Kunststoffbeschichtung)
- Körper aus thermoplastischen Zenex ist chemikalienbeständig
- flexibles und einfaches Einfügen in verschiedene Verriegelungspunkte
- integrierter Sicherheitsschließbügel für bis zu 4 Vorhängeschlösser mit max. 6 mm Bügeldurchmesser
- ideal für Mehrfachverriegelung
- mit wiederverwendbaren, beschreibbaren Sicherheitsetiketten (EN, FR, SP)
- für den Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre geeignet

Art. Nr. 120173

Ø 6 | 1,8 m x Ø 4 mm

EUR netto (UVP)

34,30

NEW



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Set Sicherheitsverriegelung

Set mit Verriegelungsvorrichtungen für elektrische Systeme -
Blister-Verpackung - Englisch

Inhalt:

- 1 gleichschließendes Zenex Vorhängeschloss
- 1 Mini-Leistungsschalter-Verriegelung
- 1 Leistungsschalter-Verriegelung für große Leistungsschalter
- 2 Anhänger/Schilder WARNING
- 1 Verriegelungsschließbügel aus Kunststoff für vier Vorhängeschlösser
- 1 kompakte Gürteltasche rot



Art. Nr. 120174

7-teilig

EUR netto (UVP)

93,00

NEW

Schild Nicht betätigen | Englisch

Verriegelungsanhänger Englisch

(jeder Beutel enthält 12 Anhänger) Danger - Do not operate

Art. Nr. 120175

146 x 80 mm

EUR netto (UVP)

35,30

NEW



Schild Nicht betätigen | Deutsch

Verriegelungsanhänger Deutsch

(jeder Beutel enthält 12 Anhänger) Gefahr - nicht bedienen

Art. Nr. 120176

146 x 80 mm

EUR netto (UVP)

35,30

NEW



Schild Nicht betätigen | Spanisch

Verriegelungsanhänger Spanisch

(jeder Beutel enthält 12 Anhänger) Peligro - no hacer funcionar

Art. Nr. 120177

146 x 80 mm

EUR netto (UVP)

35,30

NEW



haupa.com

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Set mit Schutzhandschuhen EN 60903 light

Sicherheitsset 3-teilig in Aufbewahrungstasche mit Namensschildfenster, aus Polyester (Art.-Nr.: 220259)

Inhalt:

Art. Nr. 120006 | Gr: 9 / GL: 360 mm / St: < 1,6 / Klasse: 0

Art. Nr. 120003 | Baumwollhandschuhe, Gr. universell

Hinweis: Die isolierenden Handschuhe HUPsafetygloves (120006) müssen in der Originalverpackung gelagert werden, um Schäden an dem Produkt zu vermeiden.



Art. Nr. 120037

Set: 3-teilig

EUR netto (UVP)

56,50

Sicherheitspaket 1000 V

Sicherheitspaket in praktischer Vielzwecktasche.

Inhalt: Elektriker-Schutzhelm, Gesichtsschutzschirm, Sicherheitsgriff, VDE-Fingerhandschuhe Größe 10 (1000 V)

Hinweis: Die isolierenden Handschuhe HUPsafetygloves (120007) müssen in der Originalverpackung gelagert werden, um Schäden an dem Produkt zu vermeiden.



 1000 V | Class 0

Art. Nr. 300229

5-teilig

EUR netto (UVP)

212,00

haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Unsere PU-Schnittschutzhandschuhe dienen dem Schutz vor mechanischen Risiken gemäß EN 388 und EN 420. Das Piktogramm „Hammer“ definiert die Leistungslevel des Produktes.



Beispiel:

Abriebfestigkeit	➔	4
Schnittfestigkeit	➔	5
Weiterreißfestigkeit	➔	4
Durchstichfestigkeit	➔	4



PU-Textil-Handschuh

ideal für feinmechanische Arbeiten und niedrige mechanische Belastungen

- HPPE-Faser
- dünne PU-Beschichtung der Handinnenfläche und Fingerkuppen: flexibel und elastisch, hohe Abriebfestigkeit, sicherer Griff
- hervorragende Passform, angenehmer Tragekomfort
- Einsatzbereich: Lager- und Montgearbeiten, Feinmechanik



1
2
3
4



1
2
3
4
5



1
2
3
4



1
2
3
4



Art. Nr. 120300/6

Größe: 6

EUR netto (UVP)
1,10

Art. Nr. 120300/7

Größe: 7

EUR netto (UVP)
1,10

Art. Nr. 120300/8

Größe: 8

EUR netto (UVP)
1,10

Art. Nr. 120300/9

Größe: 9

EUR netto (UVP)
1,10

Art. Nr. 120300/10

Größe: 10

EUR netto (UVP)
1,10

Art. Nr. 120300/11

Größe: 11

EUR netto (UVP)
1,10




haupa.com

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
 Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
 Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
 Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

PU-Schnittschutzhandschuh Level 3

für hohe mechanische Belastungen, gute Schnittthemmung durch Schnittfestigkeit 3

- HPPE-Faser
- PU-Beschichtung der Handinnenfläche und Fingerkuppen: flexibel und elastisch, hohe Abriebfestigkeit, sicherer Griff
- hervorragende Passform, angenehmer Tragekomfort
- Einsatzbereich: Lager- und Montagearbeiten, Feinmechanik mit leicht scharfkantigen Gegenständen



Art. Nr. 120302/9

Größe: 9 | M

EUR netto (UVP)

5,00

Art. Nr. 120302/10

Größe: 10 | L

EUR netto (UVP)

5,00

Art. Nr. 120302/11

Größe: 11 | XL

EUR netto (UVP)


5,00



PU-Schnittschutzhandschuh Level 5

hohe Schnittthemmung durch Schnittfestigkeit 5, für hohe mechanische Belastungen

- HPPE-Faser
- dicke PU-Beschichtung der Handinnenfläche und Fingerkuppen: flexibel und elastisch, hohe Abriebfestigkeit, sicherer Griff
- hervorragende Passform, angenehmer Tragekomfort
- Einsatzbereich: Lager- und Montagearbeiten, Feinmechanik mit scharfkantigen Gegenständen



Art. Nr. 120304/9

Größe: 9 | M

EUR netto (UVP)

6,50

Art. Nr. 120304/10

Größe: 10 | L

EUR netto (UVP)

6,50

Art. Nr. 120304/11

Größe: 11 | XL

EUR netto (UVP)

6,50



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Knarrenschaubendreher-Set FlexBag


FlexBag

40 Sicherheitsbits, 8 Nüsse, 2 Verlängerungen, reduzierter Schaft, in robuster Nylontasche.

Knarrenschaubendreher mit Rechts-/Linkslauf. Verstellbarer Arbeitswinkel von 180°. Sicherheits- und Spezialbitsatz - Spitzenqualität S2! Der Schraubgriff mit Bit-Schnellwechselsystem und 2-Komponenten-Handgriff sorgt für rutschsicheres und ermüdungsfreies Arbeiten. Die ergonomische Form und die Soft-Zonen im Druckflächenbereich ermöglichen ein entspanntes Schrauben. Farbe: schwarz, grün.

Inhalt:

- 1/4" 50 mm Power bits Tx: T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40
- 1/4" 50 mm Power bits Hex: H2, H2.5, H3, H4, H5, H6
- 1/4" 50 mm Power bits PH: 0, 1, 2, 3
- 1/4" 50 mm Power bits PZ: 0, 1, 2, 3
- 1/4" 50 mm Power bits flach: 3, 4, 5, 6, 7, 8
- 1/4" 50 mm Power bits SQ: 0, 1, 2, 3
- 1/4" 50 mm Power bits Tri-Wing: 1, 2, 3
- 1/4" 50 mm Power bits PZ/FL 1 & 2
- alle Bits mit reduziertem Schaft außer T40, H6, flach: 6, 7, 8
- Adapter: 1/4" 50 mm, 1/4" 80 mm
- Steckschlüsseleinsätze: 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13
- 1 St. FlexPlus Knarrenschaubendreher




Art. Nr. 104020-1

51-teilig, Bit: 50 mm

EUR netto (UVP)

68,00



haupa.com

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
 Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
 Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
 Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Knarrenschaubendreher-Set FlexBagPro

FlexBag

29 farbcodierte Torsion Bits, 8 Standard Bits, 8 Nüsse, 5 Bohrer, in robuster Nylontasche.

Knarrenschaubendreher mit Rechts-/Linkslauf. Verstellbarer Arbeitswinkel von 180°. Sicherheits- und Spezialbitsatz - Spitzenqualität S2! Der Schraubgriff mit Bit-Schnellwechselsystem und 2-Komponenten-Handgriff sorgt für rutschsicheres und ermüdungsfreies Arbeiten. Die ergonomische Form und die Soft-Zonen im Druckflächenbereich ermöglichen ein entspanntes Schrauben. Farbe: schwarz, grün.

Inhalt:

- 1/4" 50 mm Torsion bits S-Tx (Loch), farbcodiert: T10, T10, T15, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 1/4" 50 mm Torsion bits Hex, farbcodiert: H3, H4, H5, H6
- 1/4" 50 mm Torsion bits PH, farbcodiert: 1, 2, 2, 3
- 1/4" 50 mm Torsion bits PZ, farbcodiert: 1, 2, 2, 2
- 1/4" 50 mm Torsion bits flach, farbcodiert: 3, 4, 4, 5, 6
- 1/4" 50 mm Torsion bits SQ, farbcodiert: 1, 2, 3
- 1/4" 50 mm Standard bits PZ/FL: 1, 1, 2, 2
- 1/4" 50 mm Standard bits PH/FL: 1, 1, 2, 2
- Steckschlüsseinsätze mit Bitaufnahme, **magnetisch**: 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13
- Bohrer mit Bitaufnahme: 2, 3, 4, 5, 6
- 1 St. FlexPlus Knarrenschaubendreher




Art. Nr. 104022-1

51-teilig, Bit: 50 mm

EUR netto (UVP)

68,00



mit Farbcodierung



inkl. Bohrerbits



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Sechskantwinkelschraubendreher-Set mit Kugelkopf


aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, vernickelt, **extra lang**, metrisch oder AF, mit Kugelkopf, im aufklappbaren Halter.

Inhalt metrisch:

Schlüsselweiten: Hex 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Inhalt AF:

Schlüsselweiten: Hex 1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8"



Art. Nr. 100965

9-tlg., Gr: 1,5 - 10 mm

EUR netto (UVP)

15,30

Art. Nr. 100967

9-tlg., Gr: 1/16"- 3/8"

EUR netto (UVP)

14,30

Maulringschlüssel-Set

aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Köpfe geschliffen, Kunststoffhalter inklusive.

Inhalt: je 1 Stück Schlüsselweite

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22

Art. Nr. 110250

12-teilig

EUR netto (UVP)

39,50



haupa.com

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
 Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
 Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
 Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Ratschenschlüssel 4 in 1

Der Ratschenschlüssel ist für 4 verschiedene Schraubenmuttergrößen geeignet.

- Chrom-Vanadium; Chrom-Molybdän-Stahl, seidenmatt verchromt
- fein verzahnte 72 Zähne der 2 Ratschen, Drehwinkel 3°
- Umschaltfunktion der Ratschen für Rechts-/Linkslauf
- dank 12-fach Verzahnung lassen sich 4, 6 und 12-kant Schrauben, sowie fast schon runde Schraubenmuttern problemlos lösen
- hohe Belastbarkeit /Lebensdauer: 30.000 Betätigungsvorgänge
- kompaktes & schlankes Design für einfachen Transport und Lagerung

• Größen:

Art. Nr.: 110780

8 x 10 mm



12 x 13 mm



Art. Nr.: 110782

10 x 13 mm



17 x 19 mm



Art. Nr. 110780

Gr: 8 x 10 mm | 12 x 13 mm

EUR netto (UVP)

17,00

Art. Nr. 110782

Gr: 10 x 13 mm | 17 x 19 mm

EUR netto (UVP)

19,00



Steckschlüssel-Set

1/4"

Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalität, in schwarzem Kunststoffkoffer mit Metallverschluss.

Inhalt: 1/4"-Antrieb

12 Steckschlüsseleinsätze

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

1 Umschaltknarre

2 Verlängerungen 50 und 100 mm

1 flexible Verlängerung

1 Adapter 3/8" x 1/4" für Verlängerung zur Verwendung als T-Griff

1 Steckgriff

1 Kardangelen

14 Schraubendrehereinsätze: PH 1, 2 und 3

Innensechskant 3 - 4 - 5 - 6 - 8

Torx 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30

Art. Nr. 110674

33-teilig, 1/4"

EUR netto (UVP)

49,50



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Steckschlüssel-Set

1/4"

1/2"

Art. Nr. 110678

53-teilig, 1/4" + 1/2"

EUR netto (UVP)

128,50

Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalität, in schwarzem Kunststoffkoffer mit Metallverschlüssen.

Inhalt: 1/4"-Antrieb

- 12 Steckschlüsseleinsätze von
4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 1 Knarre
- 1 Kardangelenk
- 1 Adapter 3/8" x 1/4" für Verlängerung zur
Verwendung als T-Griff
- 2 Verlängerungen 50 und 150 mm
- 1 Steckgriff
- 12 Schraubendrehereinsätze: PH1 und 2
Innensechskant 3 - 4 - 5 - 6
Schlitz 5,5 - 7
Torx 20 - 25 - 27 - 30, 5
Winkelschraubendreher 1,25 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0

Inhalt: 1/2"-Antrieb

- 13 Steckschlüsseleinsätze von 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -
15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 Knarre
- 1 Kardangelenk
- 1 Adapter 3/8" x 1/2" für Verlängerung
zur Verwendung als T-Griff
- 2 Verlängerungen
75 und 250 mm
- 2 Zündkerzeneinsätze



haupa.com

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Steckschlüssel-Set SocketFlex

1/4"

1/2"

Art. Nr. 110672

Set: 59-teilig

EUR netto (UVP)

107,50

Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalität, in schwarzem Kunststoffkoffer mit Metallverschlüssen.

Inhalt:

- 12 1/4" Steckschlüsseleinsätze
4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 2 1/4" Verlängerungen 50 und 150 mm
- 1 Adapter 3/8" x 1/4" für Verlängerung zur Verwendung als T-Griff
- 1 1/4" Kardangelen
- 1 Bit-Adapter 1/4" 4-Kant auf 1/4" Sechskant
- 1 1/4" Umschaltknarre
- 13 1/2" Steckschlüsseleinsätze 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
- 2 1/2" Verlängerungen 75 und 250 mm
- 1 Adapter 3/8" x 1/2" für Verlängerung zur Verwendung als T-Griff
- 1 1/2" Kardangelen
- 1 1/2" Umschaltknarre
- 1 Knarrensraubendreher Flex
- 1 Adapter 1/4" x 1/4" x 50 mm
- 1 Adapter 1/4" x 1/4" x 80 mm
- 4 Bits 1/4", 50 mm, PH 0 - 1 - 2 - 3
- 4 Bits 1/4", 50 mm, PZ 0 - 1 - 2 - 3
- 2 Bits 1/4", 50 mm, PZ/FL 1 - 2
- 4 Bits 1/4", 50 mm, Schlitz 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 6 Bits 1/4", 50 mm, Innensechskant
2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6

360° | 110672



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Drehmomentschlüssel

TQ 1/4"

- mit eingebauter Umschaltknarre, Genauigkeit +/- 3%
- Material: Chrome-Vanadium-Stahl DIN-3122; ISO 6789
- Messbereiche von 5 - 25 Nm
- Antrieb 1/4"
- mit Sichtfenster-Anzeige und Sperrvorrichtung
- leicht ablesbare Skala
- mit Aufbewahrungskoffer

1/4" TQ



Art. Nr. 110607

5 - 25 Nm, 1/4"

EUR netto (UVP)

95,50



Drehmomentschlüssel

TQ 1/2"

- mit eingebauter Umschaltknarre, Genauigkeit +/- 3%
- Material: Chrome-Vanadium-Stahl DIN-3122; ISO 6789
- Messbereiche von 20 - 120 Nm
- Antrieb 1/2"
- mit Sichtfenster-Anzeige und Sperrvorrichtung
- leicht ablesbare Skala
- mit Aufbewahrungskoffer

1/2" TQ



Art. Nr. 110610

20 - 120 Nm, 1/2"

EUR netto (UVP)

84,50



Drehmomentschlüssel

TQ 1/2"

- mit eingebauter Umschaltknarre, Genauigkeit +/- 3%
- Material: Chrome-Vanadium-Stahl DIN-3122; ISO 6789
- Messbereiche von 42 - 210 Nm
- Antrieb 1/2"
- mit Sichtfenster-Anzeige und Sperrvorrichtung
- leicht ablesbare Skala
- mit Aufbewahrungskoffer

1/2" TQ




Art. Nr. 110609

42 - 210 Nm, 1/2"

EUR netto (UVP)

117,00



Kabel- oder Bleimesser

mit Holzheft, Klingenlänge: 40 mm

Art. Nr. 200008

1-teilig

EUR netto (UVP)

5,00



Gipspfanne

aus Stahlblech, feuerverzinkt, mit poliertem Holzgriff und Aufhängehaken

- Durchmesser: 160 mm | 90 mm, (180 mm | 100 mm)
- Höhe: 40 mm (60 mm)
- Länge inkl. Holzgriff 295 mm (325 mm)

Art. Nr. 150008

160 x 90 x 40 mm

EUR netto (UVP)

11,50

Art. Nr. 150010

180 x 100 x 60 mm

EUR netto (UVP)

13,50



Universalmesser Profi HUPblackSeries9

- extrem scharfe Schneide für präzise Schnitte
- Klingenlänge: 80 mm
- Klingebreite: 9 mm
- Klingenstärke: 0,38 mm
- 13 Segmente
- doppelter Schliff für maximale Schärfe
- ideal geeignet für verschiedenste Materialien
- maximale Lebensdauer durch Feuerhärtung
- Klinge schwarz beschichtet



Art. Nr. 200220

145 mm

EUR netto (UVP)

3,00



Klingen-Dispenser HUPblades9

passend zu Art. Nr. 200220

- 10 Klingenstreifen
- **extrem scharfe Schneide** für präzise Schnitte
- Klingenlänge: 80 mm
- Klingebreite: 9 mm
- Klingenstärke: 0,38 mm
- 13 Segmente
- doppelter Schliff für maximale Schärfe
- ideal geeignet für verschiedenste Materialien
- maximale Lebensdauer durch Feuerhärtung
- Klinge schwarz beschichtet




Art. Nr. 200221

80 x 9 x 0,38 mm

EUR netto (UVP)

3,00



**MADE IN
JAPAN**

Universalmesser Profi HUPblackSeries18

- extrem scharfe Schneide für präzise Schnitte
- Klingenlänge: 100 mm
- Klingebreite: 18 mm
- Klingenstärke: 0,6 mm
- 8 Segmente
- doppelter Schliff für maximale Schärfe
- ideal geeignet für verschiedenste Materialien
- maximale Lebensdauer durch Feuerhärtung
- Klinge schwarz beschichtet
- Klingenvorschub mit automatischer Arretierung



Art. Nr. 200222

167 mm

EUR netto (UVP)

4,50



Klingen-Dispenser HUPblades18

passend zu Art. Nr. 200222

- 10 Klingenstreifen
- **extrem scharfe Schneide** für präzise Schnitte
- Klingenlänge: 100 mm
- Klingebreite: 18 mm
- Klingenstärke: 0,6 mm
- 8 Segmente
- doppelter Schliff für maximale Schärfe
- ideal geeignet für verschiedenste Materialien
- maximale Lebensdauer durch Feuerhärtung
- Klinge schwarz beschichtet



Art. Nr. 200223

100 x 18 x 0,6 mm

EUR netto (UVP)

3,75



**MADE IN
JAPAN**

haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Schlosserhammer mit 3-Komponenten-Stiel

Vibrationsfreier Schlosserhammer mit 3-komponenten-Hochsicherheitsstiel.

Der Hammerkopf mit angeschmiedetem Sicherheitskragen nach DIN 1041 und Gummi-Schutzhülse wird mit einem schweren Stahlkeil mechanisch in den Stiel gesichert.

Der Hochsicherheitsstiel besteht aus 3 Komponenten, diese sind dauerhaft miteinander verbunden!

Das Innenrohr besteht aus einer hochfesten Aluminiumlegierung. Um diese wird ein Polyamid-Kunststoff (A2800) welcher ultra-resistent gegen Öle und Lösemittel ist, sowie auch der rutschfeste Kautschuk-Griff, gespritzt.

Vorteile:

- schockabsorbierend, daher gelenkschonend
- Hochsicherheitsstiel ist unzerbrechlich
- Stiel unlösbar mit dem Hammerkopf verbunden
- rutschfester Griff ermöglicht ergonomisch sicheres Arbeiten
- höchstmögliche Sicherheit



Art. Nr. 180214

Gewicht: 300 g

EUR netto (UVP)

22,00

Art. Nr. 180218

Gewicht: 500 g

EUR netto (UVP)

26,00

Art. Nr. 180222

Gewicht: 1000 g

EUR netto (UVP)

36,50

Fäustel mit 3-Komponenten-Stiel

Vibrationsfreier Fäustel mit 3-Komponenten-Hochsicherheitsstiel.

Der Hammerkopf mit angeschmiedetem Sicherheitskragen nach DIN 6475 und Gummi-Schutzhülse wird mit einem schweren Stahlkeil mechanisch in den Stiel gesichert.


Der Hochsicherheitsstiel besteht aus 3 Komponenten, diese sind dauerhaft miteinander verbunden!

Das Innenrohr besteht aus einer hochfesten Aluminiumlegierung.

Um diese wird ein Polyamid-Kunststoff (A2800) welcher ultra-resistent gegen Öle und Lösemittel ist, sowie auch der rutschfeste Kautschuk-Griff, gespritzt.

Vorteile:

- schockabsorbierend, daher gelenkschonend
- Hochsicherheitsstiel ist unzerbrechlich
- Stiel unlösbar mit dem Hammerkopf verbunden
- rutschfester Griff ermöglicht ergonomisch sicheres Arbeiten
- höchstmögliche Sicherheit



Art. Nr. 180301

Gewicht: 1000 g

EUR netto (UVP)

29,50

Schonhammer mit 3-Komponenten-Stiel

Schonhammer mit 3-komponenten Hochsicherheitsstiel.

Besonders geeignet für den festeren, jedoch schonenden Schlag bei Montagearbeiten, zum Richten und Befestigen.


Weißer Polyamid-Einsätze werden durch ein **doppelt sicherndes Befestigungssystem mit dem Mittelteil verbunden, dies garantiert absolute Sicherheit beim Arbeiten.**

Die Einsätze lassen sich austauschen und sind separat erhältlich. Der Hochsicherheitsstiel besteht aus 3 Komponenten, diese sind dauerhaft miteinander verbunden!

Das Innenrohr besteht aus einer hochfesten Aluminiumlegierung. Um diese wird ein Polyamid-Kunststoff (A2800) welcher ultra-resistent gegen Öle und Lösemittel ist, sowie auch der rutschfeste Kautschuk-Griff, gespritzt.

Vorteile:

- schockabsorbierend, daher gelenkschonend
- doppelt sicherndes Befestigungssystem der Polyamid-Einsätze
- Hochsicherheitsstiel ist unzerbrechlich
- Stiel unlösbar mit dem Hammerkopf verbunden
- rutschfester Griff ermöglicht ergonomisch sicheres Arbeiten
- höchstmögliche Sicherheit



Art. Nr. 180336

Kopf Ø 32 mm

EUR netto (UVP)

32,00

Art. Nr. 180338

Kopf Ø 40 mm

EUR netto (UVP)

45,00

Sägengriff für BI-Metall Sägeblatt

Ergonomischer Sägengriff für flexible BI-Metallsägeblätter. Speziell für Schnitte an schwer zugänglichen Stellen. Kann wahlweise mit oder ohne Führungsbügel verwendet werden. Verschiedene Anwendungsmöglichkeiten (Pistolengriff und Längsvariante). Umbau und Sägeblattwechsel sind werkzeuglos möglich.

- schwarzer Griff aus hochwertigem Kunststoff mit angenehmer Oberfläche
- verzinkter Führungsbügel
- griffige Rändelmutter für höchste Haltekraft des Sägeblattes
- inklusive 300mm BI-Metallsägeblatt 24 Z / Zoll



Art. Nr. 200282

313 mm

EUR netto (UVP)

13,80

haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Kunststoffwellrohrsneider

Zum Schneiden von Kunststoffwellschutzrohren, Körper aus Magnesium-Druckguss, sehr leicht und robust.

Zwei Schneidsysteme:

- Querschnitt
mit zwei vierschneidigen Klingen. Viermal längere Lebensdauer des Systems durch die vierfache Verstellbarkeit der Klinge um 90°. Rohrführungssystem für perfekte Positionierung des Rohres beim Schneiden. Klingen liegen geschützt im Körper, was Beschädigungen der Schneiden und Verletzungen des Anwenders vermeidet.
- Längsschnitt
mit einer vierschneidigen Klinge. Viermal längere Lebensdauer des Systems durch die vierfache Verstellbarkeit der Klinge um 90°. Klingen liegen geschützt im Körper, was Beschädigungen der Schneiden und Verletzungen des Anwenders vermeidet.
Rohraufgabe zur besseren Führung des Rohres.

Art. Nr. 200208

14-45 mm

EUR netto (UVP)

22,50



Kombi-Stufenbohrer/HSS

für metrische Durchgangs- und Kernlochbohrungen,

6 Bohrungsdurchmesser für Kernlochbohrungen mit Stufenlänge von 5 mm für Bleche bis max. 6 mm Stärke, 3 mm Stufenlänge bei den 6 Bohrungsdurchmessern für Durchgangsbohrungen für max. 6 mm Materialstärke.

Abstufung Durchgangsloch:

8,5 - 12,5 - 16,5 - 20,5 - 25,5 - 32,5 - 40,5 mm

Abstufung Kernloch:

10,5 (M12) - 14,5 (M16) - 18,5 (M20) - 23,5 (M25) - 30,5 (M32) - 38,5 mm (M40)

PDF Stufenbohrer



Art. Nr. 231319

HSS Stufenbohrer

EUR netto (UVP)

150,50



Spiralbohrer-Set DIN 338/HSS Typ N

aus Hochleistungsschnellstahl, in Kunststoffkassette

Technische Informationen:

Industriequalität, aus dem vollen Material geschliffen, hohe Rundlaufgenauigkeit, hohe Standzeit. Bohrer als Satz in Kassette verpackt.



Art. Nr. 230312

19-teilig, Ø 1 – 10 mm


EUR netto (UVP)

28,00



Lochsäge mit Randversenker und Platinenauswerfer

- zum Setzen von wandbündigen Dosen, Ø 68 mm
- Schnitttiefe 35 mm
- hohe Rundlaufgenauigkeit
- speziell für Gipskarton, Fermacel, Weichholz, Spanplatten
- 9,5 mm Sechskantaufnahme
- in Kunststoffbox



Art. Nr. 231929

Ø 68 mm

EUR netto (UVP)

39,50



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Tiefloch-Marker 2 in 1 mit Spitzer

Ein Stift – zwei Funktionen

Mit Kappe: Druckbleistift zum exakten Markieren und Schreiben

Ohne Kappe: Tiefloch-Marker für Bohr- und Montagearbeiten

- sehr stabile Ausführung, mit praktischem Clip
- integrierter Spitzer im Druckknopf
- Graphit-Universalmine zum Markieren auf rauen und glatten Oberflächen
- ergonomische, dreieckige Form
- Schont Ressourcen und ist umweltfreundlich
- nachfüllbar mit verschiedenen Minen für fast alle Oberflächen und Materialien

Passendes Ersatzminen Nachfüllset

Art. 150045



Art. Nr. 150044

155 mm


EUR netto (UVP)

8,10

2in1

Ersatzminen, Graphite-Universal

- geeignet für Tiefloch-Marker Art.-Nr. 150044
- Ersatzminen im Spender 6 Stück



Art. Nr. 150045

125 mm

EUR netto (UVP)

4,85



haupa.com

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

LED Taschenlampe PenTorch

- Leuchtweite: 50 m
- 50 Lm
- LED 1 Watt CREE
- mit Clip
- 2xAAA Batterien

LED 1W CREE	↑ 143 mm ← 14 x 143 mm ↓	50 Lm	Lifetime 30000 h
Aircraft Grade Aluminium	50m	IP54	2xAAA

Art. Nr. 130328

GL: 14 x 143 mm

EUR netto (UVP)

14,30



LED Taschenlampe HUPflash120

- kompakte Stiftform
- mit magnetischen Halteclip
- Haupt- und Inspektionslicht

Ideal für Industrie und Handwerk. Die wiederaufladbare Stiftleuchte verfügt über zwei Lichtquellen: an der Kopfseite und seitlich. Die Stiftleuchte wird mit einem USB-C-Ladekabel geliefert.

Jede Stiftleuchte ist mit einem Halteclip mit Magnet ausgestattet, mit dem Sie die Lampe einfach an jeder magnetischen Oberfläche befestigen können. Die flexible Nutzung in Kombination mit der kompakten Größe macht diese Handleuchte sehr praktisch für den professionellen Einsatz durch Mechaniker, Handwerker, Techniker und andere.

120 Lm	↑ 129 x 18 x 16mm ↓	USB-C Charge cable included
CRI 90	5000 K	Class III
95°	IK07	-10°C - 35°C
3.7V 600mAh 2.22Wh	2-4h 3h charge time	120lm
70lm spot	Magnetic	

Art. Nr. 130388

159 x 18 x 16 mm

EUR netto (UVP)

30,50

NEW



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

LED Taschenlampe HUPflash800

- schlankes und kompaktes Design
- starke Magnete
- Vielseitigkeit

Unsere Mini-Taschenlampe, die speziell für Ihre Beleuchtungsbedürfnisse entwickelt wurde, verfügt über drei verschiedene Modi: High-Modus 500 Lumen, Low-Modus 100 Lumen, und Top-Led-Modus für 150 Lumen sowie den Boost-Modus: Entfesselt einen leistungsstarken 800 Lumen Boost durch Halten (3 s) der Taste.

Mit ihrem schlanken, kompakten Design, dem Aluminiumgehäuse und Funktionen wie einem Sockel- und einem Clipmagneten passt sie sich mühelos an Ihre Bedürfnisse an und ist damit ideal für den Einsatz in Industrie und Handwerk.

Der zuverlässige Akku hält ca. 1,5 Stunden und macht häufiges Aufladen oder Batteriewechsel überflüssig.

Erleben Sie Einfachheit durch Ein-Knopf-Funktionalität und effizientes Aufladen, damit Ihre Mini-Taschenlampe immer bereit für den nächsten Arbeitseinsatz ist.

800 Lm	↑ 97 x ← 30,5 x 21mm ↓	USB-C Charge cable Included
CRI 90	6500 K	Class III
62°	IPX5	-0°C - 40°C
3.7V 1200mAh 4.44Wh	10h @ 100lm 3h charge time	100lm + 500lm
800lm boost	100lm spot	Magnetic



Art. Nr. 130382

97 x 30,5 x 21 mm

EUR netto (UVP)

20,90

NEW



haupa.com

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
 Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
 Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
 Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

LED Taschenlampe HUPflash1000

- wiederaufladbar
- dimmbar
- Zoom-Funktion

Diese Taschenlampe ist Ihr kompakter Partner für jegliche Anwendungen, in denen professionelles Licht gebraucht wird. Die Taschenlampe verfügt über die Twist-Focus-Technologie, mit der Sie den Lichtstrahl durch Drehen des Kopfes einstellen können. Die Taste ermöglicht das Dimmen von 100 %, auf 50 % und 25 %. Genießen Sie flackerfreies, kühles weißes Licht, das bis zu 100 Meter weit reicht.

Wasserdicht (IPX7) und mit einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku über ein mitgeliefertes USB-Kabel (USB-C) betrieben. Der Akku ist eine handelsübliche Standardzelle (18650) und kann problemlos ausgetauscht werden.

1000 Lm	↑ Ø35 152mm ↓	kg 168 g	USB-C Charge cable Included	Lifetime 50000 h
CRI 90	6500 K	60°	IPX7	zoom
Class III	3.7V 2200mAh 8.14Wh	3 - 12h	-10°C - 40°C	100 % 50 % 25 %

Art. Nr. 130384

Ø 35 x 152 mm

EUR netto (UVP)

41,90

NEW



LED Taschenlampe HUPflash300

- spritzwassergeschützt
- dimmbar
- Zoom-Funktion

Diese Taschenlampe ist Ihr kompakter Partner für jegliche Anwendungen, in denen professionelles Licht gebraucht wird. Die Taschenlampe verfügt über die Twist-Focus-Technologie, mit der Sie den Lichtstrahl durch Drehen des Kopfes einstellen können. Die Taste ermöglicht das Dimmen von 100 %, auf 50 % und 25 %. Genießen Sie flackerfreies, kaltweißes Licht, das bis zu 100 Meter weit reicht.

Die Taschenlampe ist spritzwassergeschützt und wird mit drei AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben.

300 Lm	↑ Ø34 124mm ↓	kg 102 g	Lifetime 50000 h	zoom
CRI 90	6500 K	Class III	120°	IPX4
3X AAA not included	1 - 10h	100 % 50 % 25 %	-10°C - 60°C	

Art. Nr. 130390

Ø 34 x 124 mm

EUR netto (UVP)

20,40

NEW



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Alles im Blick haben



haupa.com

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

LED Ladestation HUPlightWLcharger

Art. Nr. 130376

265 x 110 x 29 mm

NEW

EUR netto (UVP)

39,50


- lädt zwei Geräte gleichzeitig auf
- funktioniert mit kompatiblen Mobiltelefonen
- IK08-Stoßfestigkeit
- starke Magnete auf der Rückseite ermöglichen eine einfache Montage auf magnetischen Oberflächen sowie integrierte Schraubenlöcher für eine dauerhafte Befestigung

Spezifikationen:

- Material: ultrahartes Nylon, Aluminium, Gummi, PC und TPE
- Netzadapter: Eingang: 100 - 240 V \sim 50/60 Hz, 0,8 A
Ausgang: 5 V DC, 3,0 A 20 W max.
USB-Ladekabel: USB-C zu USB-C x 1 m
- beim Aufladen mit dem Wireless Pad: Aufladezeit: ca. 3,0 - 8,0 Stunden je nach Akkupack - die Umgebungstemperatur beeinflusst die Lade- und Entladezeit des Akkus
- Betriebstemperatur: -5 °C bis +30 °C
- Abmessungen der Ladestation: 265 x 110 x 29 mm
- Nettogewicht: 330 g (Verpackung nicht inbegriffen)

Inhalt:

- USB-Netzadapter:
Eingang: 100 - 240 V \sim , 50/60 Hz, 0,8 A
Ausgang: 20 W, 5 V DC 3,0 A
- USB-Ladekabel: USB-C an USB-C x 1 m



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

LED Arbeitsleuchte HUPlightWL1000







- unterstützt kabelloses Aufladen (Ladestation HUPlightWLcharger Art. 130376)
- Farbwiedergabe 90 CRI (Color Rendering Index)
- superhelle 1000 Lumen COB-LED
- superhelle Spot-LED mit 300 Lumen
- 160° drehbarer Ständer mit starkem Magnetfuß
- Batteriezustand- und Ladeanzeigen
- Schutzart IP65
- IK08 Stoßfestigkeit

Spezifikationen:

- Haupt-LED: 10 W COB 1000 LM;
Spot-LED: 3 W 300 LM
- ultrahartes Nylon, Aluminium, PC, TPE und Fe
- Akku Li-Ion 3,7 V/2500 mAh, wiederaufladbar
- Netzadapter: Eingang: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A
Ausgang: 5 V DC, 3,0 A, 20 W max.
- USB-Ladekabel: USB-C zu USB-C x 1 m
- Aufladezeit: ca. 2 Stunden (Ladestation HUPlightWLcharger ca. 3,5 Stunden)
- Betriebszeit: 3 – 12 Stunden
- Betriebstemperatur: -5 °C bis +45 °C
- Abmessungen der Lampe: 72 x 40 x 92 mm
- Nettogewicht: 210 g (Verpackung nicht inbegriffen)

Inhalt:

- USB-Ladekabel: USB-C auf USB-C x 1 m

LED 10+3 W	300/ 1000 Lm
CRI Ra ≥ 90	
 Akku Li-Ion 2500 mAh 3,7 V	
 IP65	IK 08 
 210 g	CRI 90

Art. Nr. 130374

72 x 40 x 92 mm

EUR netto (UVP)

29,50

NEW



haupa.com

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

LED Arbeitsleuchte HUPlightWL900

- unterstützt kabelloses Aufladen (Ladestation HUPlightWLcharger Art. 130376)
- Farbwiedergabe 90 CRI (Color Rendering Index)
- superhelle 900 Lumen COB-LED
- 180° drehbarer Kopf
- Fokusfunktion, Abstrahlwinkel 20° bis 110°
- Leuchtweite: max. 200 m
- mit starkem Magnetfuß
- Batteriezustand- und Ladeanzeigen
- Schutzart IP54
- IK08 Stoßfestigkeit

Spezifikationen:

- LED: 10 W 900 LM
- ultrahartes Nylon, Aluminium, PC, TPE und Fe
- Akku Li-Ion 3,7 V/2500 mAh, wiederaufladbar
- Netzadapter: Eingang: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 0.8 A
Ausgang: 5 V DC, 3.0 A, 20 W max.
- USB-Ladekabel: USB-C zu USB-C x 1 m
- Aufladezeit: ca. 2 Stunden (Ladestation HUPlightWLcharger ca. 3,5 Stunden)
- Betriebszeit: 3 - 12 Stunden
- Betriebstemperatur: -5 °C bis +45 °C
- Abmessungen der Lampe: 47 x 48 x 192 mm
- Nettogewicht: 270 g (Verpackung nicht inbegriffen)

Inhalt:

- USB-Ladekabel: USB-C auf USB-C x 1 m

LED 10W	225/ 450/ 900 Lm
CRI Ra≥90	200m
	
Akku Li-Ion 2500 mAh 3.7V	USB-C
	
IK 08	kg 270 g
	

Art. Nr. 130372

47 x 48 x 192 mm

EUR netto (UVP)

29,50

NEW



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

LED Inspektionsleuchte HUPlightWL1500







- unterstützt kabelloses Aufladen (Ladestation HUPlightWLcharger Art. 130376)
- Farbwiedergabe 90 CRI (Color Rendering Index)
- superhelle 1500 Lumen COB-LED-Leuchte
- superhelle Spot-LED mit 300 Lumen
- integrierter Haken – Lampe/Taschenlampe kann in einer Vielzahl von Winkeln positioniert werden
- Batteriezustand- und Ladeanzeige
- leistungsstarker Magnet an der Rückseite für freihändiges Arbeiten
- Schutzart IP65
- IK08 Stoßfestigkeit

Spezifikationen:

- LED 15 W COB SUPERWEISS LED + 3 W LED
- Lumen: Hauptlicht 15 W, 1500 Lm; Spot-LED 3 W, 300 Lm
- Material: Ultra robustes Nylon, Aluminium, PC, Gummi und TPE
- Akku Li-Ion 3,7 V/4400 mAh, wiederaufladbar
- Netzadapter: Eingang: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A
Ausgang: PD 20 W, 5 V DC, 3,0 A, 20 W max.
- USB-Ladekabel USB-C auf USB-C x 1 m
- Aufladezeit: ca. 3,5 Stunden (Ladestation HUPlightWLcharger ca. 6 Stunden)
- Betriebszeit: 3,0 – 14,0 Stunden
- Betriebstemperatur: -5 °C bis +45 °C
- Abmessungen der Lampe 77 x 171 x 41 mm
- Nettogewicht 400 g (Verpackung nicht inbegriffen)

Inhalt:

- USB-Ladekabel: USB-C auf USB-C x 1 m

LED 15+3 W	300/ 900/ 1500 Lm
CRI Ra≥90	
	Akku Li-Ion 4400 mAh 3,7V
	USB 3.5 h 6 h
	IK 08 
	CRI 90

Art. Nr. 130370

77 x 171 x 41 mm

EUR netto (UVP)

38,50

NEW

CRI
90



900-1500 Lm

300 Lm



LED Set HUPlightWL1500+1000

Set bestehend aus:

- Ladestation HUPlightWLcharger Art. 130376
- LED Arbeitsleuchte HUPlightWL1000 Art. 130374
- LED Inspektionsleuchte HUPlightWL1500 Art. 130370

Technische Daten siehe jeweilige Artikel

Art. Nr. 130371

3-teilig

EUR netto (UVP)

101,00

NEW



LED Set HUPlightWL900+1000

Set bestehend aus:

- Ladestation HUPlightWLcharger Art. 130376
- LED Arbeitsleuchte HUPlightWL1000 Art. 130374
- LED Arbeitsleuchte HUPlightWL900 Art. 130372

Technische Daten siehe jeweilige Artikel

Art. Nr. 130373

3-teilig

EUR netto (UVP)

90,00

NEW



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

LED Inspektionsleuchte HUPlight400

- weiße SMD-Haupt-LED mit 400 Lumen auf der Vorderseite
- sekundäre hintere 200 Lumen weiße SMD-LED
- zusätzlicher oberer Spot – 120 Lumen weiße SMD-LED
- Farbwiedergabe 90 CRI (Color Rendering Index)
- extrem robuste Konstruktion aus Nylon und Aluminium
- 200° vertikal klappbarer Kopf mit superstarkem Magnetfuß
- Schlaufe und Aufhängesystem für einfachen Gebrauch
- zwei starke Magnete auf der Rückseite der Lampe
- IK07 super robuste, stoßfeste Konstruktion
- großer Reflektor SMD-LED
- 5 V Ladesystem zum Aufladen des Akkus
- eingebauter USB-C-Ladeanschluss mit Schutzabdeckung
- 1 A direkte USB-C-Ladung – 2 Stunden Ladezeit
- 1 m USB-C-Ladekabel im Lieferumfang enthalten

Spezifikationen:

- Lithium 3.7 V, 800 mAh, wiederaufladbar
- LED: Vorderseite Hauptlicht 3 W, SMD-LED 400 Lm, CRI 90
Rückseite 1,5 W, SMD-LED 200 Lm, CRI 90
Spot 1 W, SMD-LED, 120 Lm, CRI 90
- Umgebungstemperatur: -10 °C – +45 °C
- Betriebsdauer: 3 h bis 6 h für Haupt-LED vorne
6 h für hintere LED
6 h für Spot-LED
- Dimmschalter für die vordere Haupt-LED: 100 % – 50 %
- Aufladezeit: ca. 2,5 h
- Schutzklasse: III
- USB-C Eingang zum Aufladen: 5 V, 1000 mA
- Abmessungen der Lampe 160 x 37 x 21 mm
- Nettogewicht 90 g (Verpackung nicht inbegriffen)

Art. Nr. 130378

Länge: 160 mm

EUR netto (UVP)

18,40

NEW



LED
3+1,5
+1 W
120/
200/
400 Lm

CRI
Ra≥90

Akku
Li-Ion
800 mAh
3.7V
USB-C

2,5h
IP54

kg
90g
CRI
90



haupa.com

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Reinsdorf
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: haupa@haupa.com
Die Preise sind verbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Mini Arbeitslampe HUPlight4

- Akku Li-Ion 1800 mAh 3,7 V
- **LED 4 Watt**
- ca. 200 Lumen Lichtleistung
- ca. 3 Stunden Lichtleistung
- Laden des Lampenakkus über Micro-USB Port
- abwinkelbarer Standfuß
- doppel Magnethalterung
- Haken zum Befestigen und Einhängen
- Immer & überall dabei

LED 4W	120 x 60 x 25 mm	200 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 1800 mAh 3,7V
ABS	IP54	100-240V AC 12-24V DC		
				3h



Art. Nr. 130336

LED 4 Watt

EUR netto (UVP)

33,50



LED Arbeitslampe HUPlight10+3

- integrierter Akku Li-Ion 3,7 V/ 6,7 Ah
- **LED 10 Watt + LED 3 Watt**
- hochwertiges Gehäuse aus Kunststoff
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 7000 K
- Leuchtstärke 220 Lm (3 W LED) + 800 Lm (10 W LED)
- Farbwiedergabe 90 CRI (Color Rendering Index)
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit:
 - 10 W LED: - etwa 3 Stunden bei 100 % Lichtstärke
 - etwa 6 Stunden bei 50 % Lichtstärke
 - 3 W LED: - etwa 12 Stunden bei 100 % Lichtstärke
 - etwa 24 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Ladezeit mit mitgeliefertem Netzteil ca. 3,5 Stunden
- Ladegerät: 100 – 240 V AC | Steckernetzteil (5 V / 2 A DC)
- 12 V Ladekabel KFZ
- verstellbarer magnetischer Fuß
- mit Aufhängehaken • mit Gürtelclip
- Maße: L 220 x B 57 x H 40 mm

LED 10+3 W	220 x 57 x 40 mm	800 + 220 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 6700 mAh 3,7V	100-240V AC 12-24V DC
IP54				CRI 90	50% 100%
				7000K	

360° | 130348



Art. Nr. 130348

LED 10 W + LED 3 W

EUR netto (UVP)

45,00



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

LED Kopflampe HUPflash155

- 3 W COB LED • Material: ABS, PC
- Leuchtstärke 155 Lm • Farbwiedergabe 90 CRI
- batteriebetrieben (3 x AAA im Lieferumfang enthalten)
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit:
 - etwa 2,5 Stunden bei 100 % Lichtstärke
 - etwa 4 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- sehr leicht ausbalancierte Kopflampe
- automatisches An- und Ausschalten durch spezielle **Sensortechnik**
- leichte Bedienung, z. B. mit Arbeitshandschuhen
- **Kopfband mit Silikonstreifen** für sicheren Halt auf Arbeitshelmen
- Maße: 60 x 45 x 38 mm
- Gewicht: 49 g (ohne Batterien)



Art. Nr. 130319

GL: 60 x 45 x 38 mm


EUR netto (UVP)

28,50



LED Kopflampe HUPflash155+

- **3,7 V 1200 mAh Lithium Polymer Akku**
- 3 W COB LED • Material: ABS, PC
- Leuchtstärke 155 Lm • Farbwiedergabe 90 CRI
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit:
 - etwa 2,5 Stunden bei 100 % Lichtstärke
 - etwa 4 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Aufladekabel (Mikro-USB) im Lieferumfang enthalten
- ca. 4 h Aufladezeit
- sehr leicht ausbalancierte Kopflampe
- automatisches An- und Ausschalten durch spezielle **Sensortechnik**
- leichte Bedienung, z. B. mit Arbeitshandschuhen
- **Kopfband mit Silikonstreifen** für sicheren Halt auf Arbeitshelmen
- Maße: 60 x 45 x 38 mm
- Gewicht: 73 g



Art. Nr. 130321

GL: 60 x 45 x 38 mm

EUR netto (UVP)

34,50



haupa.com

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
 Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
 Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
 Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

LED Renovierungsleuchte HUPLightEasy

Die Renovierungsleuchte HUPLightEasy ist die schnelle, preiswerte und unkomplizierte Lösung für die Ausleuchtung von Baustellen, leerstehenden Wohnungen, Lagerräumen etc.

- Bruchsicheres Polycarbonat-Gehäuse
- Federklemmen
- Lebensdauer 25000 h
- Renovierungsleuchte inkl. festverbauter LED Birne mit opalem Diffusor
- strahlt neutralweißes Licht
- Abstrahlwinkel von 160 Grad
- 14 cm Anschlusskabel, Aufhänger und Federklemme für einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug
- Lampenkörper besteht aus bruchsicherem Polycarbonat und übersteht Fallhöhen von bis zu 2,5 m
- geeignet für den Einsatz bei Temperaturen von -20 - 45 °C.

Hinweis: Renovierungsleuchte ist NICHT für den Einbau in Leuchten vorgesehen.

Inhalt: 5 Stück

1200 Lm	↕ 80 ↔ 100mm ↕	LED 10W
CRI 90	4000 K	AG0 OPAL
160°	Lifetime 25000 h	kg 80 g
-20°C - 45°C	14cm cable push connector	10W = 75W
	2,5m	


5x

Art. Nr. 130380

5-teilig, Ø 60 x 100 mm

EUR netto (UVP)

20,40



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Kompaktfluter HUPlight10pro

- integrierter Akku Li-Ion 3,7 V / 4,4 Ah • **LED 10 Watt**
- hochwertiges und massives Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, mit Kunststoff-Kantenschutz
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 6500 K
- Leuchtstärke 900 Lm • Farbwiedergabe 90 CRI
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit: – etwa 3 Stunden bei 100 % Lichtstärke
– etwa 6 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Ladezeit mit mitgeliefertem Netzteil ca. 4,75 Stunden
- Laden von externen Geräten über USB-Anschluss (Powerbank-Funktion)
- Ladegerät: 100 – 240 V AC | Steckernetzteil (5 V / 1 A DC)
- 12 V Ladekabel KFZ • verstellbarer Fuß
- Maße: L 170 x B 121 x H 43 mm

LED 10W	170 x 121 x 43 mm	900 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 4400 mAh 3,7V	100-240V AC = 12-24V DC
IP54	USB	KFZ	3h	CRI 90	50% / 100%
					6500K


Art. Nr. 130344

LED 10 Watt

EUR netto (UVP)

44,00

360° | 130344



Kompaktfluter HUPlight20pro

- integrierter Akku Li-Ion 7,4 V / 4,4 Ah • **LED 20 Watt**
- hochwertiges und massives Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, mit Kunststoff-Kantenschutz
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 6500 K
- Leuchtstärke 1800 Lm • Farbwiedergabe 90 CRI
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit: – etwa 3 Stunden bei 100 % Lichtstärke
– etwa 6 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Ladezeit mit mitgeliefertem Netzteil ca. 5 Stunden
- Laden von externen Geräten über USB-Anschluss (Powerbank-Funktion)
- Ladegerät: 100 – 240 V AC | Steckernetzteil (12 V / 1 A DC)
- 12 V Ladekabel KFZ • verstellbarer Fuß
- Maße: L 185 x B 135 x H 43 mm

LED 20W	185 x 135 x 43 mm	1800 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 4400 mAh 7,4V	100-240V AC = 12-24V DC
IP54	USB	KFZ	3h	CRI 90	50% / 100%
					6500K


Art. Nr. 130346

LED 20 Watt

EUR netto (UVP)

66,50

360° | 130346



haupa.com

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
 Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
 Die Preise sind unveränderlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
 Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Kompaktfluter HUPlight30pro

- integrierter Akku Li-Ion 7,4 V / 5,2 Ah • **LED 30 Watt**
- hochwertiges und massives Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, mit Kunststoff-Kantenschutz
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 6500 K
- Leuchtstärke 2500 Lm • Farbwiedergabe 90 CRI
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit: – etwa 3 Stunden bei 100 % Lichtstärke
– etwa 6 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Ladezeit mit mitgeliefertem Netzteil ca. 5 Stunden
- Laden von externen Geräten über USB-Anschluss (Powerbank-Funktion)
- Ladegerät: 100 – 240 V AC | Steckernetzteil (12 V / 1 A DC)
- 12 V Ladekabel KFZ • verstellbarer Fuß
- Maße: L 185 x B 135 x H 43 mm

LED 30W	185 x 135 x 43 mm	2500 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 5200 mAh 7,4 V	100-240V AC 12-24V DC
IP54	USB	KFZ	3h	CRI 90	50% 100%
					6500K


Art. Nr. 130352

LED 30 Watt

EUR netto (UVP)

85,50

360° | 130352



HUPlightpro
Crashtest



Magnetischer Lampenhalter

- Halter zur Befestigung von Arbeitslampen
- passend für Art. Nr. 130344, 130346 und 130352
- extra starker Magnet für eine flexible Befestigung



Art. Nr. 130343

8,5 x 8,5 x 4 cm

EUR netto (UVP)

7,50



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

LED Baustellenstrahler HUPLight5200hybrid

- funktioniert mit 18 V Akku-Systemen von Bosch (AMP Share), Makita, Milwaukee, DeWalt und CAS (Metabo), entsprechende Adapter im Lieferumfang
- 230 V AC oder 18 V DC Betrieb mit Notlichtfunktion
- entwickelt und zertifiziert für den Einsatz auf Baustellen, sowohl im Innen-bereich als auch für den vorübergehenden Außeneinsatz

Diese vielseitige Hybrid (230 V & Akku) Arbeitsleuchte ist speziell für professionelle Handwerker, Mechaniker und Bauarbeiter konzipiert, die viel unterwegs sind. Sie ist mit einer Akkuhalterung ausgestattet, die für 18 V-Akkus von **HAUPA, Makita, Dewalt, Milwaukee, Bosch (AMP Share), Metabo (CAS)** geeignet ist.

Die entsprechenden Adapter sind im Lieferumfang enthalten. Dies macht den Kauf eines zusätzlichen Akkusystems überflüssig. Die Arbeitsleuchte ist in zwei Stufen dimmbar (50 %, 25 %), hat eine kaltweiße Farbtemperatur (5.000 K) und einen Farbwiedergabeindex von RA >90. Die Betriebsdauer liegt zwischen 2,5 und 9 Stunden (basierend auf einem 18 V/5 AH-Akku), je nach gewähltem Lichtausgangsmodus. Der opale Diffusor reduziert die Blendung der 5.200 Lumen starken Lichtquelle und sorgt für eine homogene Ausleuchtung des Arbeitsplatzes.

Das Gehäuse und der Frontdiffusor sind aus schlagfestem Polycarbonat (IK08) gefertigt. Die Leuchte ist dank des stabilen Batteriedeckels staub- und spritzwassergeschützt (IP54). Diese Arbeitsleuchte ist mit einer Technologie ausgestattet, die eine Überhitzung und Tiefentladung des eingesetzten Akkus verhindert.

Die Akkus müssen mit den Ladestationen der Hersteller geladen werden und sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Neben den Akkus kann die Arbeitsleuchte auch über das mitgelieferte 5 m lange Anschlusskabel H07RN-F 3G 1,5 mm² mit Strom versorgt werden. Diese Arbeitsleuchte ist mit einer Steckdose ausgestattet (max. 3000 W), die den Anschluss einer anderen Leuchte, eines Elektrowerkzeugs oder eines anderen Geräts ermöglicht.

Dadurch entfällt der Bedarf an zusätzlichen Verlängerungskabeln.

Sicherheit: Im Falle eines Stromausfalls schaltet diese Arbeitsleuchte automatisch innerhalb von ca. 0,5 Sekunden auf Batteriebetrieb um. So sitzen Sie nie im Dunkeln und Minimieren das Risiko von Verletzungen und Schäden.

LED 40W DC mode 47W AC mode	↑ 389 x ← 342 x → 140mm ↓	💡 120°	📖 3550 g
5200 Lm	5000 K	🌡️ 20°C - 45°C	🔌 Cable holder
IP54	Lifetime 50000 h	BGI IK08 K2	35Stg DIM 100%-50%-25%
>IK08	CRI 90	Output 5V 2A Powerbank	DC mode 18 to 21 VDC 2.2A AC mode 230-240VAC 50/60Hz 2200mA
4 powerful battery adapters included	🔌 1 x Socket 3000W max	🔌 H07RN-F 1.5MM ² 5m	⚡ Class I

Art. Nr. 130386

389 x 342 x 140 mm

EUR netto (UVP)

203,00

NEW



haupa.com

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
 Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
 Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
 Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Kuppelleuchte HUPlight50combi


- integrierter Akku Li-Ion 7,4 V/ 6,6 Ah
- **LED 50 Watt**
- extrem widerstandsfähiges Gehäuse aus hochschlagfestem Kunststoff
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 6500 K
- Leuchtstärke 4000 Lm
- Farbwiedergabe 90 CRI
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit:
 - etwa 2 Stunden bei 100 % Lichtstärke
 - etwa 4 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Ladedauer ca. 2,5 Stunden
- 2x Schuko-Steckdosen: 220 – 240 V~AC | Max: 3000 W
- Laden/Stromquelle von externen/anderen Geräten
- Kabel: 5 Meter H07RN-F 3G1.5mm²
- Haken zum Befestigen und Einhängen
- Tragegriffe
- Maße: Ø 280 x 260 mm

Art. Nr. 130360

LED 50 Watt

EUR netto (UVP)

128,50



LED 50W	↕ 280 x 260 mm ↕	4000 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 6600 mAh 7,4 V	220-240V 50/60 Hz	360°
IP54	2h LED	50% 100%	5m	2x Max: 3000W	CRI 90	6500K



Stativ für HUPlight50combi

- Maße: 115 x 115 x 300 (Höhe) cm
- höhenverstellbar, max. Höhe 3 m
- Gewicht: ca. 3,5 kg



Art. Nr. 130361

Stativ, Höhe 3 m

EUR netto (UVP)

76,50

haupa

... mit „Sicherheit“ besser


HUlightStripe



Optimal zur Ausleuchtung von Baustellen, speziell Rohbauten! Das **LED-Lichtband** kann, z.B. mit Hilfe von Kabelbindern einfach von der Decke abgehängt werden und leuchtet den Arbeitsbereich gleichmäßig aus. **Robust und bruchsicher** und ohne lästige Stative verstaubar. **Klein und kompakt** wie eine Kabeltrommel verstaubar.

Verstellbare Kabelschelle mit Klebesockel

Material: Polyamid 6.6, halogenfrei, UL94V-2, **zur schnellen und sicheren Befestigung der HUlightStripes, alle 0,5 m**. Mit hochwertigem 3M-Klebeband (Haftvermögen 2 kg auf glatten und fettfreien Flächen), einfaches Öffnen und Schließen, wiederverwendbar durch Schraubloch für Bohrbefestigung, Farbe: natur oder schwarz, Maße: 90 x 12 mm, **Inhalt: 100 Stk.**



Art. Nr. 262192

Inhalt: 100 Stück | natur

EUR netto (UVP)


35,³⁰

Art. Nr. 262193

Inhalt: 100 Stück | schwarz

EUR netto (UVP)

35,³⁰



haupa.com

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

LED-Lichtband HUPlightStripe15

- Betriebsspannung: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Anschlussleistung: 180 W
- Farbe: neutralweiß 4000 K
- 180 LED's pro Meter
- Gesamtlänge 15 m + Anschlusskabel 2,5 m
- Bis auf 100 Meter verlängerbar durch Steck-/ Schraubverbindung
- 120° Abstrahlwinkel
- Farbwiedergabeindex CRI > 90
- Helligkeit (Lichtstrom) 19500 Lm
- Schutzklasse 2
- auch für Anwendung im Außenbereich IP65
- Lichtband muss vor Betrieb vollständig abgerollt werden
- Abmessungen Lichtband: B 16 mm x H 8 mm
- Abmessungen Trommel: B 286 mm x T 210 mm x H 338 mm

**LED
180W**



**19500
Lm**

4000K



Art. Nr. 130364

15 m

EUR netto (UVP)
165,00



LED-Lichtband HUPlightStripe25

- Betriebsspannung: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Anschlussleistung: 300 W
- Farbe: neutralweiß 4000 K
- 180 LED's pro Meter
- Gesamtlänge 25 m + Anschlusskabel 2,5 m
- Bis auf 100 Meter verlängerbar durch Steck-/ Schraubverbindung
- 120° Abstrahlwinkel
- Farbwiedergabeindex CRI > 90
- Helligkeit (Lichtstrom) 32500 Lm
- Schutzklasse 2
- auch für Anwendung im Außenbereich IP65
- Lichtband muss vor Betrieb vollständig abgerollt werden
- Abmessungen Lichtband: B 16 mm x H 8 mm
- Abmessungen Trommel: B 317 mm x T 250 mm x H 385 mm

**LED
300W**



**32500
Lm**


4000K



Art. Nr. 130366

25 m

EUR netto (UVP)
259,00



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Handfeger kurz


- weiche Elaston-PET-Borsten
- unlackierter Holzkörper
- 29 cm
- Stiel mit Aufhängeloch

Art. Nr. 393000

29 cm

EUR netto (UVP)

3,35



Handfeger lang

- weiche Elaston-PET-Borsten
- unlackierter Holzkörper
- 43 cm
- Stiel mit Aufhängeloch

Art. Nr. 393002

43 cm

EUR netto (UVP)

4,00



Kehrschaufel

- aus Metall
- Holzgriff mit Aufhängeloch
- robuste Ausführung
- 450 x 230 mm

Art. Nr. 393006

450 x 230 mm

EUR netto (UVP)

4,50



Gewebeband

besonders starker Kleber,
UV-beständig


- 50 m

Art. Nr. 393016

50 mm x 50 m

EUR netto (UVP)

12,00



haupa.com

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Bauschuttsack

- LDPE
- Rolle mit 5 Säcken
- 75 l
- 100 my
- 575 x 1000 mm

Art. Nr. 393018

575 x 1000 mm, 5x

EUR netto (UVP)

5,40

Art. Nr. 393020

700 x 1100 mm, 10x

EUR netto (UVP)

5,50

Müllsack extra

- LDPE
- Rolle mit 10 Säcken
- 120 l
- 50 my
- 700 x 1100 mm



Multi-Vlies

extrem saugstark, rutschhemmend durch PE-Antirutschfolie, verhindert das Durchdringen von Farbe oder Nässe, für alle Handwerks-, Renovierungs-, Bau- und Malerarbeiten, leicht auszulegen, mehrfach verwendbar, Schmutz an Kleidung und Schuhen wird nicht weitergetragen

- 1 x 10 m

Art. Nr. 393028

1 x 10 m

EUR netto (UVP)

17,50



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Automatik Spanngurt 3,5 m x 25 mm

Automatik Spanngurt mit Spitzhaken in 25 mm Gurtbandbreite und mit 3,5 m Gesamtlänge.

- leicht zu bedienen, kein einfädeln des Bandes in die Ratsche nötig
- Zurrkraft LC 340 daN (direkt) /680 daN (i.d. Umreifung)
- 1-teilig, beidseitig mit Spitzhaken
- maximale Länge 3,5 m
- Bandbreite 25 mm, Bandfarbe hellgrün
- erfüllt die Norm DIN EN 12195-2 zur Ladungssicherung
- ideal zur Sicherung von kleiner Ladung
- Materialdurchmesser Haken: ca. 2 x 7 mm
- Mindestlänge 350 mm

Art. Nr. 393158

340 daN, 25 mm | 3,5 m

EUR netto (UVP)

13,50

NEW



haupa.com


HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

HUPchemie 2025



Montagekleber HUPfix+

- Extrem hohe Anfangshaftung
- Klebt Kabelkanäle, Dosen und Kabel auf Mauerwerk, Holz und Metall
- Kein Vor-Fixieren bei Arbeiten über Kopf und an vertikalen Flächen
- Überstreichbar



Art. Nr. 170206

310 ml

EUR netto

13,80

Anwendung HUPfix+:

Verklebung von Metallen, Holz und Kunststoffen mit- und untereinander im Elektrohandwerk, Bausektor, Möbelindustrie, Containerbau, Blechverarbeitung, Apparatebau, Klimatechnik, Yacht/Bootsbau, Karosserie, Fahrzeugbau und Fensterbau. Einsetzbar in Bereichen, wo Silikon nicht zu verarbeiten ist. Ein Klebstoff, der eine noch nie dagewesene Anfangshaftung aufweist. Mit HUPfix+ ist es möglich, auch schwere Teile wie Kabel, Steine, Holz, Fliesen und Metalle an Decken und Wänden zu verkleben, wo herkömmliche Klebstoffe nachgeben und abrutschen.

Eigenschaften:

Die zu verklebenden Teile müssen sauber, öl- und fettfrei sein. HUPfix+ einseitig auftragen und Teile positionieren und fest anpressen. Die Haftung erfolgt sofort. Hautbildung nach 10 bis 15 Minuten. Durchhärteschwindigkeit 3 mm/24 Stunden. Temperaturbeständigkeit: -40 bis +100°C (kurzfristig 2-3 Std. bis 130°C). Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C.

Kartuschenpistole Profi

- zum Verarbeiten von Silikon- und Polymerkartuschen



Art. Nr. 170254

für 310 ml Kartuschen

EUR netto

21,00



haupa.com

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Silikon HUPsilicon transparent

- Für Dehnfugen im Innen- und Außenbereich
- Entspricht DIN 18545 Teil 2
- Alterungs-, witterungs- und UV-beständig, dauerelastisch

Art. Nr. 170200

310 ml


EUR netto
10,00

Silikon HUPsilicon weiß

Art. Nr. 170202

310 ml

EUR netto
11,00



Anwendung HUPsilicon:

Für Dehnfugen im Innen- und Außenbereich, Fensterverglasung und Abdichtung von Anschlussfugen bei Holz-, Kunststoff-, Aluminiumfenstern. Entspricht DIN 18545 Teil 2. Sehr gute Haftung auf den meisten marktüblichen Lasuren und Lacken.

Eigenschaften:

Dauerelastisch. Alterungs-, witterungs-, UV-beständig. Anstrichverträglich. Geruchsneutral. Keine Frührissbildung. Gute Haftung auf Arbeitsplatten. Keine Oberflächenklebrigkeit. Temperaturbeständigkeit -50°C bis +150°C. Verarbeitungstemperatur +5°C bis +40°C. Hautbildungszeit ca. 10-15 Min. (bei 23°C).

Sekundenkleber HUPsuperglue

- Sekundenkleber aus Cyanacrylat
- Klebt Kunststoff- und Metallkombinationen
- Niedrig-Viskos

Art. Nr. 170226

20 g

EUR netto
5,50



Anwendung HUPsuperglue:

Die Oberflächen müssen sauber, öl- und fettfrei sein. **HUPsuperglue** dünn und einseitig auftragen und Teile zusammenpressen.

haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Silikon-Spray HUPsil

- Universal-, Gleit- und Schmiermittel auf Silikonbasis
- Wasserfest und temperaturbeständig von -30°C bis +200°C
- Antistatisch, antikorrosiv und feuchtigkeitsabweisend

Art. Nr. 170162

400 ml

EUR netto

5,50



Anwendung HUPsil:

Zur Beseitigung von Knarr-, Quietsch- und Laufgeräuschen an Maschinen, Fahrzeugen, Ketten. Als Gleitmittel und als Alterungsschutz. Zur Reinigung, Pflege und zum Schutz von Metallen, Gummi und Kunststoff, zum Einziehen von Gummi- und Kunststoffprofilen, etc.

Eigenschaften:

Das Silikon-Spray HUPsil ist ein Universal-, Gleit- und Schmiermittel. Es ist wasserfest, witterungs- und temperaturbeständig von -30°C bis +200°C. Es wirkt antistatisch und staubabweisend, schmiert und imprägniert alle Oberflächen ohne zu fetten, antikorrosiv und feuchtigkeitsabweisend.

Universal-Schmiermittel HUP40

- Silikonfreies ölbasiertes Universal-Schmiermittel
- Löst durch Oxidation festsitzende mechanische Verbindungen
- Wirkt gegen Feuchtigkeit, verhindert Kriechstöße, schmiert und pflegt

Art. Nr. 170166

400 ml

EUR netto

6,50



Anwendung HUP40:

Löst und macht alle durch Rost und Oxydation festsitzenden Schrauben, Bolzen, Muttern, Werkzeuge, Scharniere, Mechaniken, Rollen etc. wieder „gängig“. Schützt und versiegelt alle glatten und lösemittelbeständigen Oberflächen aus Metall, Kunststoff, PVC, Gummi etc. Verdrängt und beseitigt Feuchtigkeit und Schwitzwasser. Wirkt Kriech- und Fehlerströmen an Kabeln, elektrischen Verbindungen und Anlagen, Gerätegehäusen, Zündkabeln, Verteilerkappen etc. entgegen. Schmiert und pflegt feinste Mechaniken, Werkzeuge, Maschinen, Geräte, Schösser, Gleit- und Führungsschienen, Rollen, Bolzen, Scharniere, Verschraubungen, etc. Silikonfrei! Es schmelzt Eis an Schössern, Schrauben, Gelenken und Verschraubungen.

Eigenschaften:

HUP40 Qualitäts-Universal-Spray mit 1001 Lösungen!



haupa.com

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Kontaktspray HUPwetBlock

- Schützt alle Arten von elektrischen Kontakten vor Feuchtigkeit
- Verdrängt Nässe
- Verhindert dauerhaft und zuverlässig Kriechströme und Oxidation

Art. Nr. 170180

400 ml

EUR netto

18,70




Anwendung HUPwetBlock:

Durch seine hochwirksamen Bestandteile werden alle Arten von elektrischen Kontakten und Verbindungen gegen Feuchtigkeit und Korrosion geschützt. Wasser und Feuchtigkeit wird zuverlässig verdrängt.

Die Produkteigenschaften bleiben auch nach mehreren Monaten der Anwendung sowohl im Innen- als auch im Außenbereich bestehen und verhindern damit dauerhaft Kriechströme und Kurzschlüsse in:

Beleuchtungsanlagen, Anschlüssen und Fassungen, Elektrischen Maschinen und Geräten, Pumpen, Sprechanlagen, Schalter und Armaturen, Steckverbindungen und Kontakten, Steckdosen, Sicherungskästen, Kabelverbindungen, Kabeltrommeln, Batteriepolen, Motorelektrik, Zündanlagen, Klingelsysteme uvm.

Video 170180



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Schnellentfetter HUPdegreaser

- Intensive Schnellentfettung von Oberflächen
- Entfernt Staub, Schmutz, Öl und Fette
- Rückstandsfree und schnelle Verdunstung

Art. Nr. 170102

500 ml

EUR netto

5,00



Anwendung HUPdegreaser:


Entfernt Staub, Schmutz Öl, Metallabrieb, entfernt auch Wachs oder Harze aus Hochspannungsschaltern, Klimaanlage, Antennenisolatoren, Motoren, Ventilatoren, Schaltanlagen, Kabeln, usw.

Eigenschaften:

HUPdegreaser ist ein Entfetter und Reiniger für extreme Verschmutzungen. Intensive Schnellreinigung, rückstandsfree und schnelle Verdunstung.



Video 170102



haupa.com

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Etikettenentferner HUPableEx

- Rückstandsfreie Entfernung von Kleberesten und Etiketten
- Entfernt Bitumen und frische PU-Schaumreste
- Kraftvoll und materialschonend



Art. Nr. 170112

400 ml

EUR netto
8,00

Anwendung HUPableEx:

Rückstandsfreie Entfernung von Kleberesten, Etiketten, Schmier, Bitumen, frischen PU-Schaumresten und hartnäckigen Verschmutzungen. Zur Endreinigung von Metalloberflächen (auch vor der Lackierung) im gesamten Bereich der Industrie, Gewerbe und Handwerk geeignet.

Eigenschaften:

HUPableEx ist kraftvoll, dennoch materialschonend, verdunstet schnell und rückstandsfrei.

Druckluftspray HUPair

- Entfernt Staub, Schmutz und andere Ablagerungen
- Zur Kühlung und Fehlersuche an defekten Bauteilen



Art. Nr. 170106

400 ml

EUR netto
8,50

Anwendung HUPair:

HUPair Druckluftspray zur Kühlung und zur Fehlersuche an überhitzten Teilen.

Zur Entfernung von Staub, Schmutz und anderen Ablagerungen an Computern, Tastaturen, technischen Bauteilen, Bürogeräten, Kopierern, Druckern etc.

haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Industrie-Reinigungstücher

- Entfernt mühelos Fett, Lack, Öl, Teer, Tinte, Silikon, Leim und mehr ...
- Zur Handreinigung geeignet

Art. Nr. 150601

40 x (17 x 25 cm)

EUR netto

7,50

Anwendung:

HAUPA Industrie-Reinigungstücher eignen sich hervorragend zum Reinigen der Hände, von Werkzeugen und Arbeitsoberflächen. Sie entfernen schnell und sicher hartnäckigen Schmutz wie Fett, Lack, Öl, Teer, Tinte, Silikon, Leim und mehr und sind damit ideale Begleiter für Werkstatt, Büro, Haus oder Freizeit. Diese praktischen Tücher sind mit einem lösungsmittelfreien industriellen Handreiniger imprägniert, dermatologisch getestet und auch für empfindliche Haut geeignet. Die Perforation der einzelnen Tücher ermöglicht eine einfache Entnahme. Die praktische stabile Aufbewahrungsdose mit Verschlussdeckel verhindert das Austrocknen. Inhalt: 40 Tücher á 17 x 25 cm.

Eigenschaften:

Entfernt mühelos: Fett, Lack, Öl, Teer, Tinte, Silikon, Leim und mehr ...



haupa.com

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unveränderlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Rauchmelder-Testspray HUPdetect

- Simuliert direkt den Brandrauch
- ca. 150 - 200 Testvorgänge
- schnell und zuverlässig

Art. Nr. 170404

200 ml

EUR netto

13,80



Anwendung HUPdetect

Prüfen Sie beispielsweise monatlich mit diesem Prüfspray, um einen technischen Defekt, sowie die Verschmutzung des Melders ausschließen zu können.

Eigenschaften:

- simuliert direkt den Brandrauch
- reicht für ca. 150 - 200 Test-Vorgänge
- schnell und zuverlässig



- Simuliert direkt den Brandrauch
- ca. 150 -200 Testvorgänge
- schnell und zuverlässig
- Simulated Fire Smoke
- About 150 to 200 Test Operations
- Fast and Reliable

Inhalt / content: 200 ml **270** 3e

Distributed by:

HAUPA, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid, Tel. 0219 2400-1
HAUPA, Bayernstr. 39, A-5071 Wals-Siezenheim, Tel. 02272 2400-1
HAUPA Ibérica S. L., c./, Joanot Martorell, 36, E-08850 Sant Joan de Vilatorrada
HAUPA Polska Sp.z.o.o, ul. Norwida 11, PL-55100 Trebnica
HAUPA-RU Ltd, street Dekabristov 58, 180 004 Pskov

haupa

... mit „Sicherheit“ besser



brinko.de

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Sanitärprogramm 2025



Wasserpumpenzange

Die BRINKO Wasserpumpenzange ist das meist benutzte Handwerkzeug im Bereich Heizung/Sanitär.

Der maximale Hebelarm ermöglicht Ihnen eine enorme Arbeitserleichterung dank optimaler Kraftübertragung. Die Einstellung geschieht per INOX Druckknopfverstellung direkt am Werkstück. Die Wasserpumpenzange besitzt eine handfreundliche Griffstellung mit Fingerklemmschutz und tauchisolierten Griffen für ermüdungsfreies Arbeiten.

- Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt (kein verrosten)
- Greifzähne induktiv gehärtet
- INOX Druckknopf und Feder
- mit Druckknopf-Einhandverstellung
- mehrfache Feinverstellung
- selbstklemmend an Rohren und Muttern
- mit Fingerklemmschutz
- Griffe rutschhemmend, soft, doppelt tauchisoliert, gelb



Art. Nr.	↔ mm	↕ mm	↕ mm	↕ "
687/150	150	30	32	1 1/4
687/180	180	36	40	1 1/2
687/250	250	46	50	2
687/300	300	60	70	2 3/4
687/400	400	100	104	3 1/2

Art. Nr. 687/150

Ø 1 ¼ Zoll

EUR netto (UVP)

22,00

Art. Nr. 687/180

Ø 1 ½ Zoll

EUR netto (UVP)

23,00

Art. Nr. 687/250

Ø 2 Zoll

EUR netto (UVP)

24,00

Art. Nr. 687/300

Ø 2 ¾ Zoll

EUR netto (UVP)

34,50

Wasserpumpenzange BRIPowerXL

Art. Nr. 687/400

Ø 3 ½ Zoll

EUR netto (UVP)

61,90



brinko.de

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
 Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
 Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
 Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Wasserpumpenzange

- Chrom-Vanadium-Stahl
- schwere Ausführung
- hochwertig vergütet
- Greifzähne induktiv gehärtet
- mit durchgestecktem Gelenk
- Fingerklemmschutz
- Backen und Gelenk blank geschliffen
- Hammerschlag, gelb lackiert



Art. Nr.	↔ mm	⊘ mm	⊘ mm	⊘ "
685/175	175	32	33	1 2/7
685/240	240	39	40	1 4/7
685/300	300	52	53	2

Art. Nr. 685/175

Ø 1 2/7 Zoll

EUR netto (UVP)

15,50

Art. Nr. 685/240

Ø 1 4/7 Zoll

EUR netto (UVP)

17,50

Art. Nr. 685/300

Ø 2 Zoll

EUR netto (UVP)

22,00

Wasserpumpenzange automatisch

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Backen blank poliert
- Griffe rutschhemmend, soft, doppelt tauchisoliert, gelb
- automatische Maulweitenanpassung durch einfaches Heranfahren der Zangenschenkel, ohne Druckknopfverstellung
- mit Fingerklemmschutz
- patentierte Technik



Art. Nr.	↔ mm	⌀ mm	⌀ mm	⌀ "
682/250	250	42	46	1 1/2

Art. Nr. 682/250

Ø 1 1/2 Zoll

EUR netto (UVP)

25,50

Armaturen- | Zangenschlüssel

- Chrom-Vanadium-Stahl, mattverchromt, (kein rosten)
- mit Druckknopf-Einhandverstellung
- mit Fingerklemmschutz, eine parallel greifende und eine bewegliche Backe
- glatte, polierte Greifflächen, induktiv gehärtet
- Griffe rutschhemmend, soft, doppelt tauchisoliert, gelb
- gewichtsreduziert
- 10-fache Handkraft
- ersetzt Maulschlüssel-Satz



Art. Nr.	↔ mm	⌀ mm	⌀ "
689/180	180	36	1
689/240	240	50	2
689/300	300	68	2 1/2

Art. Nr. 689/180

Ø 1 Zoll

EUR netto (UVP)

35,50

Art. Nr. 689/240

Ø 2 Zoll

EUR netto (UVP)

37,50

Art. Nr. 689/300

Ø 2 1/2 Zoll

EUR netto (UVP)

38,50



brinko.de

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
 Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
 Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
 Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Eckrohrzange

- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- speziell gehärtete Zähne
- S-Maul, poliert
- Fingerklemmschutz

Art. Nr.	↔	↓ ○ mm	↑ ○ "
619/1	320	0 - 49	1
619/11/2	440	0 - 68	1 1/2
619/2	560	0 - 85	2



Art. Nr. 619/1

Ø 1 Zoll

EUR netto (UVP)

29,50

Art. Nr. 619/11/2

Ø 1 1/2 Zoll

EUR netto (UVP)

41,80

Art. Nr. 619/2

Ø 2 Zoll

EUR netto (UVP)

66,50

Rohrzangen-Set

Bestehend aus:

1 Eckrohrzange 1"
Art. Nr. 619/1

1 Eckrohrzange 1 1/2"
Art. Nr. 619/11/2

1 Wasserpumpenzange
240 mm Art. Nr. 685/240

- Eckrohrzangen mit S-Maul und Fingerklemmschutz
- spezial gehärtete Zähne



Art. Nr. 9001

3-teilig

EUR netto (UVP)

76,00

Ratschenschlüssel 4 in 1

4 in 1

Der Ratschenschlüssel ist für 4 verschiedene Schraubenmuttergrößen geeignet

- Chrom-Vanadium; Chrom-Molybdän-Stahl, hochglanz verchromt
- Größen: 10 x 13 mm und 17 x 19 mm
- fein verzahnte 72 Zähne der 2 Ratschen, Drehwinkel 3°
- Umschaltfunktion der Ratschen für Rechts-/Linkslauf
- dank 12-fach Verzahnung lassen sich 4, 6 und 12-kant Schrauben, sowie fast schon runde Schraubenmuttern problemlos lösen
- hohe Belastbarkeit / Lebensdauer: 30.000 Betätigungsvorgänge
- kompaktes & schlankes Design für einfachen Transport und Lagerung



Art. Nr. 83

Länge 200 mm

EUR netto (UVP)

29,50

4in1

Stockschraubendreher



Ein- und Ausdrehwerkzeug rechts- und linksdrehend

- Stockschraubendreher Ø 8 und 10 mm
- selbstklemmend bei Drehbewegung
- zum schnellen und mühelosen Ein- und Ausdrehen von Stehbolzen, Express- und Stockschrauben ohne Beschädigung des Gewindes
- mit Sechskant-Antrieb speziell für Akku Schrauber

Art. Nr. 102/8

Ø 8 mm

EUR netto (UVP)

18,80

Art. Nr. 102/10

Ø 10 mm

EUR netto (UVP)

18,80



brinko.de

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Stufenschlüssel-Satz

1/2"

- 1 Umsteckknarre 1/2" Art. Nr. 672/265
- 1 Stufenschlüssel 1/2", 105 mm Art. Nr. 673/105 mit 9 Stufen 8,0, 9,5, 9,8, 11,8, 12,8, 13,8, 16,8 21,5, 22,0
- Lieferumfang in SB-Tasche

Art. Nr. 674

Länge 105 mm

EUR netto (UVP)

37,80



Kombi-Eckventil-Schlüssel

1/2"

Das richtige Werkzeug besonders bei beengten Platzverhältnissen.

Für ein beschädigungsfreies Einschrauben von Kombi-Eckventilen, die zusätzlich zum Anschluss einer Mischbatterie noch einen Abgang für z. B. einer Spülmaschine oder einer Waschmaschine besitzen.

Zum Antrieb werden 1/2" Knarren Art. 129-3/250 verwendet.

Art. Nr. 659-1

1/2" Antrieb

EUR netto (UVP)

25,00



Muffen-Ausdreher-Set

Art. Nr. 1088

5-teilig

EUR netto (UVP)

117,00

Zum Ausdrehen von kurzen Gewinde-Rohrverbindungen, -Muffen und -Nippel

- Linksausdreher
- CrV-Stahl, gehärtet
- Oberfläche brüniert
- Schneidfläche poliert

Die Standzeit der Ausdreher variiert in Abhängigkeit der Härte des Gegenmaterials.

Ausdreher in das Endstück schlagen und links herum lösen.

Inhalt:

- 1 Muffen-Ausdreher 3/8"
- 1 Muffen-Ausdreher 1/2" - 3/4"
- 1 Sechskant-Einsätze 1/2", SW 26
- 1 Sechskant-Einsätze 1/2", SW 19
- 1 Umschaltknarre, Innen- und Außenvierkant, 1/2" Antrieb



brinko.de

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Handrad-Stecknuss BRIwheelNut

1/2"

Art. Nr. 129-50

1/2" Antrieb

EUR netto (UVP)

36,50

Spezial-Werkzeug mit Stegen, die in die Öffnungen von Handrädern eingreifen können und das mit einer 1/2"-Knarre angetrieben wird!

Jetzt werden auch die hartnäckigsten Absperrungen **spielend gelöst!**

Ein Problem das jeder Handwerker aus der Sanitär- und Heizungs-Branche kennt!

Im Bereich der häuslichen Wasser- bzw. Heizungsversorgung muss ein Bauteil ausgetauscht werden. Um dieses zu erleichtern wurden Absperrvorrichtungen wie Ventile oder Schieber vor austauschbaren Bauteilen bei der Errichtung eingebaut.

Nun muss so ein Bauteil wie z. B. eine Wasseruhr oder eine Pumpe ausgetauscht werden. Die davor und dahinter angebrachten Ventile oder Schieber sind schon eine längere Zeit nicht bewegt worden und sitzen dementsprechend so fest, dass die Handkraft nicht ausreicht das Ventil oder den Schieber zu bewegen, geschweige denn die Leitung dicht abzusperrern. Um dies doch zu bewerkstelligen, werden Zangen, Hebel und obskure Konstruktionen eingesetzt. In den meisten Fällen führt diese Vorgehensweise zum Bruch des aus Guss bestehenden Handrades, zum Verbiegen oder auch zum Abreißen der Spindel, da die Drehkraft seitlich aufgebracht wird. Die Firma BRINKO hat sich diesem Ärgernis angenommen und die **Handrad-Stecknuss BRIwheelNut** entwickelt.

Das mit einem Designmuster geschützte Spezial-Werkzeug besteht aus einem Grundkörper mit hervorstehenden Stegen.

Durch die zentrisch von oben aufgebrachte Kraft und die Verteilung der Druckpunkte auf mehrere Flächen ist eine zerstörungsfreie Betätigung von Ventilen und Schiebern möglich.

Die so eingesparte Zeit und der vermiedene Ärger beim Ausbau eines zerstörten Ventils mit Komplettabsperrung der Wasserversorgung oder Leerlaufen eines Heizungssystem mit anschließenden Entlüften aller Heizkörper macht die **BRIwheelNut zu einem unverzichtbaren und kostensparenden Helfer.**



Steckschlüssel-Garnitur BRImultiLock | 86-teilig

1/2" 1/4"

Art. Nr. 127-1

86-teilig

EUR netto (UVP)

116,⁵⁰

Problemlöser!

BRINKO BRImultiLock für beschädigte Sechskantschrauben sowie viele weitere Profile

- 1/2" Umschalt-Knarre mit Innen- und Außenvierkant, auch für Stufenschlüssel geeignet
- 12-Zahn Profil, 1/2" und 1/4" Antrieb
- Langnüsse, Stecknüsse
- 32 Bit-Einsätze und weiteres Zubehör

Material: Chrom-Vanadium-Stahl (50 BV 30) | Industriequalität | Normen: DIN 3124; ISO 2725 | Oberfläche: Silber, matt mit Rändelung | Profil: BRImultiLock - Beste Lösung für verschiedene Bolzen | Torsion: 30 bis 50 % (abhängig von der Größe) über DIN-Vorgabe | Lebensdauer: 200.000 Betätigungsvorgänge, 35 % über DIN-Vorgabe

Inhalt:

- Umschaltknarren 1/4", 1/2"
- Kardangelenke 1/4", 1/2"
- Steckgriff mit 1/4" Innen- und Außenvierkant, 150 mm
- Gleitgriff 1/4", 150 mm
- Verlängerungen 1/4", 50 - 100 mm
- Verlängerungen 1/2", 125 - 250 mm
- Zündkerzeneinsätze 1/2", 16 - 21 mm
- Adapter für Bits 1/2" - 5/16"
- BRImultiLock Einsätze 1/2"
SW 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- BRImultiLock Einsätze 1/4"
SW 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Einsätze extra lang 1/2" SW 14 - 15 - 17 - 19 mm
- Einsätze extra lang 1/4" SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- Bits, Schlitz 1/4" 4 - 5.5 - 6.5 mm
- Bits, Kreuzschlitz 1/4" PH 1, 2 | PZ 1, 2
- Bits, Innensechskant 1/4" 3 - 4 - 5 - 6 mm
- Bits, Tx 1/4" Tx 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30
- Adapter für Bits 1/4 - 5/16"
- Bits, Schlitz 5/16" 8 - 10 - 12 mm
- Bits, Kreuzschlitz 5/16" PH 3, 4 | PZ 3, 4
- Bits, Innensechskant 5/16" 8 - 10 - 12 - 14 mm
- Bits, Tx 5/16" Tx 40 - 45 - 50 - 55



Problemlöser!
BRImultiLock für beschädigte
Sechskantschrauben sowie
viele weitere Profile



brinko.de

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Steckschlüssel-Garnitur BRImultiLock | 57-teilig

1/4"

Art. Nr. 122

57-teilig

EUR netto (UVP)

61,50

Problemlöser!

BRINKO BRImultiLock für beschädigte Sechskantschrauben sowie viele weitere Profile

- 12-Zahn Profil, 1/4" Antrieb
- Langnüsse, Stecknüsse
- 27 Bit-Einsätze und weiteres Zubehör

Material: Chrom-Vanadium-Stahl (50 BV 30) | Industriequalität | Normen: DIN 3124; ISO 2725 | Oberfläche: Silber, matt mit Rändelung | Profil: BRImultiLock - Beste Lösung für verschiedene Bolzen | Torsion: 30 bis 50 % (abhängig von der Größe) über DIN-Vorgabe | Lebensdauer: 200.000 Betätigungsvorgänge, 35 % über DIN-Vorgabe

Inhalt:

- Umschaltknarre 1/4"
- Kardangelenk 1/4"
- Steckgriff mit 1/4" Innen- und Außenvierkant, 150 mm
- Gleitgriff 1/4"
- Sechskant-Winkelschraubendreher 1,5 - 2,0 - 2,5
- Verlängerungen 1/4", 50 - 100 mm
- BRImultiLock Einsätze 1/4"
SW 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Einsätze extra lang 1/4"
SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- Einsätze Tx-E 1/4" E 4 - 5 - 6 - 7 - 8
- Bits, Schlitz 1/4" 4 - 5,5 - 7 mm
- Bits, Kreuzschlitz 1/4" PH 1, 2, 3 | PZ 1, 2, 3
- Bits, Innensechskant 1/4" 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
- Bits, Tx 1/4" Tx 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40



Problemlöser!
BRImultiLock für beschädigte
Sechskantschrauben sowie
viele weitere Profile



BRINKO
powered by **haupa**

Schraubendreher-Set



- 6-teilig:
 - 4 Schlitz-Schraubendreher 80 x 3, 100 x 4, 125 x 5.5, 150 x 6.5 mm
 - 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1, PZ 2
- Chrom-Vanadium-Stahl
- mattverchromte Klingen
- 2-Komponenten-Heft mit Loch



ROLLHEMMEND

Art. Nr. 2122

Schlitz / Pozidriv

EUR netto (UVP)

25,50



Schraubendreher-Set 1000 V



- 7-teilig, 1000 V:
 - 4 Schlitz-Schraubendreher 1000 V
 - 75 x 2.5, 100 x 4, 125 x 5.5, 150 x 6.5 mm
 - 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher 1000 V | PZ 1, PZ 2
 - 1 Sicherheits-Spannungsprüfer 150 - 250 Volt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- mattverchromte Klingen mit Schutzisolation
- 2-Komponenten-Heft mit Loch
- stückgeprüft nach IEC 60900

1000 V IEC 60900



ROLLHEMMEND

Art. Nr. 2126/7

Schlitz / Pozidriv

EUR netto (UVP)

28,50




brinko.de

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Schraubendreher-Set mit Schlagkappe



- 2K Kraft-Schraubendreher mit durchgehender Klinge und Schlagkappe
- Sechskantschaft für Schlüsselansatz
- 6-teilig:
 - 4 Schraubendreher Flachschrift aus CV Stahl
75 x 3.5 mm SW 8 | 90 x 4.5 mm SW 8 | 100 x 5.5 mm SW 8 | 125 x 6.5 mm SW 10
 - 2 Schraubendreher Kreuzschrift aus MoV-Stahl
PH1 SW 8 - PH2 SW 10
- auch für leichte Meißelarbeiten



ROLLHEMMENT

Art. Nr. 2128

Schlitz / Phillips

EUR netto (UVP)

55,00



Sechskantstiftschlüssel-Set Hex




- 9-teilig: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt
- lange Ausführung
- Sechskant/Kugelkopf kombiniert
- der Kugelkopf ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 30°
- aufklappbarer Kunststoffhalter ermöglicht einen freien Zugriff
- mit Gürtelclip

Art. Nr. 114

9-teilig, Gr. 1,5 - 10 mm

EUR netto (UVP)

17,90



LED Krallengreifer magnetisch

Alles im Griff!

- flexibler Krallengreifer, Länge 60 cm, bestens dafür geeignet, Schrauben, Muttern usw. an unzugänglichen Stellen zu greifen
- Kralle mit Federdrucksystem kann bis zu 23 mm geöffnet werden
- der zusätzliche Magnet kann auch schwer greifbare Metallteile bis zu 400 g anheben
- mit der LED werden runtergefallene Kleinteile auch in dunklen Ecken gefunden



Art. Nr. 1830

Länge: 600 mm

EUR netto (UVP)

12,20



Bit-Set | 32-teilig | farbcodiert

1/4"

- Lieferumfang in Kunststoffbox mit Gürtelclip
- S2-Stahl, matt verchromt mit Farbcodierung
- 32-teilig:
 - 1 patentierter Bithalter mit Schnellverschluss und Magnet
 - 1 Adapter für 1/4" Vierkant
 - 30 Bits

Inhalt	Farbe	Größen	Stück
Kreuzschlitz	⊕	PH Gr. 1, 2, 2, 3	4
Kreuzschlitz	⊕	PZ Gr. 1, 2, 2, 3	4
Schlitz	⊖	3, 4, 5, 6 mm	4
Innensechskant	⊕	3, 4, 5, 6 mm	4
Tx	⊕	Tx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	7
Tx mit Loch	⊕	Stx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	7



Art. Nr. 2145

32-teilig

EUR netto (UVP)

23,00



brinko.de

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
 Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
 Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
 Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Montage-Anschluss-Lehre

- Mess-Werkzeug für das optimale Ausrichten von genormten Armaturenanschlüssen wie Badewannen- und Brausebatterien, Eck- und Unterputzventile, Rohrbe- und Entlüfter
- 2 passenden Baustopfen aus Edelstahl mit 1/2" Außengewinde
- maß- und lothaltiges Ausrichten aller gebräuchlichen Installationsstichmaße 1/2" im Rohbau
- Montage-Anschluss-Lehre, integrierte gut ablesbare Dosenlibelle mit Tiefenausgleich, zum horizontalen und vertikalen Ausrichten
- feste Einstellweiten: 75, 100, 120, 153, 200, 240 mm
- passt auch für Montageschienen 150 mm

Art. Nr. 2845

1/2" Gewinde

EUR netto (UVP)

99,00



Hahnverlängerungsfräser mit Spänefang

- zum Bündigfräsen von 1/2" - Hahnverlängerungen aus Rotguss
- mit SDS Aufnahme
- Gummikappe nimmt die abgefrästen Späne auf
- saubere Führung
- Anfasen des Innengewindes zum leichteren Einschrauben der S-Anschlüsse

Art. Nr. 705/1/2

1/2" Gewinde

EUR netto (UVP)

60,00





brinko.de

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Bad-Montage-Set PREMIUM | 17-teilig

1/2"

Art. Nr. 677-2

17-teilig

NEW

17-teilig, Inhalt:

- Kombi-Eckventil-Schlüssel
- Doppel-Lochstanze 32mm + 35mm
- Duo-Ventilhalter
- Hahnverlängerungsfräser mit Spänefang
- Kombi-Standhahnschlüssel 13 mm mit 4 Einsätzen 9, 10, 11, 12 mm und 1 Klaue
- WC-Sitz & Sanitär-Montageschlüssel BRImultiKey 19 in 1
- S-Anschluss-Montagewerkzeug
- Stockschraubendreher Ø 10 mm
- Umschaltknarre, 1/2" Antrieb, mit Innen- und Außenvierkant
- Tiefloch-Marker, 2 in 1, schwarz, mit Spitzer
- Sanitär-Montageschlüssel
- Stufenschlüssel für Heizkörper und Wasser, 6 Stufen

EUR netto (UVP)

321,00



Kombi-Standhahnschlüssel

- geeignet für alle Armaturen bis 13 mm Gewindestange und SW 32 mm
 - 4 Einsätze 9, 10, 11, 12 und Schaft 13 mm
 - umschaltbare Klaue mit Feder
 - gerändelter Griff
 - Größe 8 und 14 mm auf Anfrage
- Art. Nr. 655-1/8 und 655-1/14

Art. Nr. 655

6-teilig

EUR netto (UVP)


43,00



Ventilhalter

1/2"

- zur Arretierung von Exzenter- und Standardventilen
- mit beweglichem Quergriff
- Länge 120 mm



Art. Nr. 725

Länge 120 mm

EUR netto (UVP)

27,00



Duo-Ventilhalter

1/2"

Verchromte Ablaufgarnituren, die in Waschbecken montiert werden, zerkratzen gerne beim Einbau und der Kunde ärgert sich jeden Tag. Um dieses zu Verhindern gibt es den Automatik Duo-Ventilhalter. Der Duo-Ventilhalter wird von oben in das Ablaufventil eingebracht und klinkt sich dort ein. Jetzt ist das Gegenhalten beim Einbau kein Problem mehr und kein Abrutschen zerstört die Verchromung.

- für Ablaufgarnituren in den Größen 1" und 1 1/4" für "normale" und kleinere Abläufe
- Verwendung mit 1/2" Antrieb



Art. Nr. 726

Länge 134 mm

EUR netto (UVP)

30,50



brinko.de

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

WC-Sitz & Sanitär-Montageschlüssel BRImultiKey 19 in 1

Art. Nr. 662

17 mm | ½ Zoll

EUR netto (UVP)

14,00

Der BRINKO Universal WC-Sitz + Sanitär-Montageschlüssel ist ein Multitalent für die unterschiedlichsten Verschraubungen an WC-Sitzen und Aufsätzen an Wasserhähnen und Armaturen (Perlator/ Luftsprudler).

Sie benötigen nahezu keine anderen Werkzeuge mehr, da dieser Universalschlüssel bereits nahezu alle in sich vereint hat.



- bis zu 19 Aufnahmemöglichkeiten
- Anwendung mit größeren Drehmomenten bei sehr fest angezogenen oder festgerosteten Muttern, Flügelmuttern, Perlatoren oder Luftsprudlern
- ansprechende Form, komfortabler und angenehmer Griff
- wendbare Einsätze (gelb) als „Klicksystem“ für verschiedene Anwendungen im Sanitärbereich
- Aufnahmemöglichkeit für 17 mm Gabelschlüssel
- innenliegende Aufnahme im Schlüsselgriff für eine ½ Zoll Ratschenschlüssel-Verlängerung
- Universalschlüssel aus sehr robustem und widerstandsfähigem Kunststoff PA6 (Polyamid) und 30 % Glasfaseranteil

OHNE Adapter:

Bis zu 11 verschiedene Flügelmuttern des Toilettensitzes können gelöst bzw. verschraubt werden.

MIT Adapter:

Lösen bzw. Verschrauben von 10 mm Muttern (M6 Gewindestangen) oder 13 mm Muttern (M8 Gewindestangen).



C-Stahl-INOX-Rohrabschneider

Art. Nr. 633-71/35

Rohr Ø 3 - 35 mm

EUR netto (UVP)

58,80

**Spezieller Rohrabschneider für INOX-, C-Stahl- und Cu-Rohre
Für Rohre mit Ø 3 - 35 mm bzw. 1", bis 3 mm Wandstärke**

Körper

- Magnesium-Druckguss
- besonders leicht 1/3 leichter als Aluminium | fast 1/2 leichter als Zink-Druckguss | 200 g leichter als 633-70/35 dennoch genauso stabil wie Zink-Druckguss
- bestes Verhältnis Festigkeit/Gewicht bei Metallen
- einfach zu 100 % recycelbar
- moderner Werkstoff, zunehmend auch im Automobilbau
- pulverbeschichtet (nicht glatt lackiert), dadurch bessere Haptik/Griffbarkeit bei verschmutzten (ölgigen, fettigen)/verschwitzten Händen

Führungsrollen

- **nadelgelagert** | 2 Nadellager pro Rolle - Edelstahlrollen
- kein Einstich für bördelnahen Schnitt mehr, dadurch optimale Führung des Inox-Rohres

Schnell-Laufspindel

- extra stark
- Zink-Druckguss
- hohe Maßhaltigkeit, hohe Oberflächengüte (geringe Rauheit)
- leichtes Zustellen, hohe Genauigkeit

Integrierter Rotations-Entgrater

- Noga-Entgrater (weltweit einer der besten Klingenhersteller)
- herausnehmbar, einfacheres entgraten ohne den gesamten RAS zu bewegen
- Ersatz-Schneidrädchen Art. Nr. 633-75A
- Größe: 19 x 5 mm

Zusätzliches Ersatzrädchen im Griff!

- Wechsel ohne zusätzliches Werkzeug

Griff

- Zink-Druckguss

Schneidrad

- **nadelgelagert**
- weniger Widerstand beim Drehen
- sauberer Schnitt



brinko.de

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Schneidrädchen | INOX, C-Stahl, Kupfer

- Ersatzschneidrädchen **mit Nadellager**
- passend für: Art. Nr. 633-71/35
- Außen Ø 19 mm
- Innen Ø 5 mm
- Stärke 5 mm

Art. Nr. 633-75A

Rohr Ø 3 – 35 mm

EUR netto (UVP)

12,80



Ratschen-Cut | INOX, C-Stahl, Kupfer

Problemlöser um bereits montierte Rohrleitungen zu trennen

- speziell zum Schneiden von INOX, C-Stahl und Kupfer-Rohr, Ø 8 – 28 mm
- die feine Ratschenfunktion ermöglicht das sehr leichte Schneiden der Rohre
- leichte Verstellbarkeit der Spindel

Art. Nr. 622/28

Rohr Ø 8 – 28 mm

EUR netto (UVP)

102,50



Schneidrädchen | INOX, C-Stahl, Kupfer

- Ersatzschneidrädchen geeignet für INOX, C-Stahl, Kupfer
- passend für: Art. Nr. 622/28
- Außen Ø 19 mm
- Innen Ø 6 mm
- Stärke 3 mm

Art. Nr. 622-1

Rohr Ø 8 – 28 mm

EUR netto (UVP)

16,80



Rohrabschneider mit Entgrater für INOX, Kupfer, Messing, sowie Kunststoff- und Verbundrohre

Mit extra starker Schnell-Laufspindel

- 4 Rollen-Führung, mit Nute für bördelnahen Schnitt
- integrierter Rotations-Entgrater, herausnehmbar
- aus Magnesium-Druckguss, besonders leicht
- 1 Schneidrädchen für INOX-, Kupfer- und Messingrohre, Art. Nr. 632-1
- 1 Schneidrädchen für Kunststoff- und Verbundrohre, Art. Nr. 633-1 (integriert im Griff, nur bei Art. Nr. 633/35)



Art. Nr. 633/35

Rohr Ø 3 – 32 mm

EUR netto (UVP)

34,50

Art. Nr. 633/45

Rohr Ø 9 – 45 mm

EUR netto (UVP)

52,50

Kombi-Rohrabschneider mit Entgrater

Für Rohre Ø 6 – 76 mm, 1/4 – 3“
zwei unterschiedliche Schneidrädchen

- Spindelschnellverstellung
- integrierter Rotations-Entgrater, herausnehmbar
- 1 Schneidrädchen für Kunststoff- und Verbundrohr (8 mm) bzw. für Hartkunststoffrohr (bis 2 mm) Art. Nr. 627-5
- 1 Schneidrädchen für INOX-, Stahl-, Kupfer- und Messingrohr, Art. Nr. 627-2
- Ersatzrädchen im Griff



Art. Nr. 627

Rohr Ø 6 – 76 mm

EUR netto (UVP)

89,00



brinko.de

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

INOX-Rohrabschneider Plus mit Entgrater

Spezieller Rohrabschneider für INOX Rohre

Ø 6 – 76 mm, 1/4 – 3"

- Spindelschnellverstellung

Integrierter Rotations-Entgrater

- Noga-Entgrater (weltweit einer der besten Klingenersteller)
- herausnehmbar, einfacheres entgraten ohne den gesamten RAS zu bewegen

Führungsrollen

- 4 Führungsrollen aus INOX-Stahl für optimalen Halt des Rohres
- nadelgelagerte Führungsrollen | 2 Nadellager pro Rolle - Edelstahlrollen
- kein Einstich für bördelnahen Schnitt mehr, dadurch optimale Führung des Innox-Rohres

Schneidradchen

- Schneidradchen-Schnellwechsel ohne Werkzeug
- nadelgelagertes Schneidradchen für INOX, Art. Nr. 627-71
- Größe: 19 x 6,2 mm
- zusätzliches Ersatzradchen im Griff



Art. Nr. 627-70

Rohr Ø 6 – 76 mm

EUR netto (UVP)

91,00

Schneidradchen | INOX

- Ersatzschneidradchen geeignet für INOX mit Nadellager
- passend für: Art. Nr. 627-70
- Außen Ø 19 mm
- Innen Ø 5 mm
- Stärke 5 mm

Art. Nr. 627-71

Rohr Ø 6 – 76 mm

EUR netto (UVP)

12,80



Kunststoffrohrscherer

Für Einhandbedienung mit automatischem Schnellrücklauf

- für \varnothing 6 – 35 mm
- zum Trennen von Hart- und Weichkunststoffrohren, Kabelkanälen, faserverstärkten Kunststoff- und Gummischläuchen, Rohren aus Verbundmaterial und Polypropylen
- geringer Kraftaufwand durch Ratschentechnik
- gerade und verformungsfreie, rechtwinklige Schnitte
- Klängenwechsel möglich
- geringe Verformung der Rohre

Art. Nr. 634/35

\varnothing 6 – 35 mm

EUR netto (UVP)

45,00



Rohrentgrater

- zum Innen- und Ausenentgraten von INOX-, Kupfer-, Messing-, Aluminium- und Kunststoffrohren
- robustes Qualitätswerkzeug: steifes Aluminiumgehäuse und sehr feine Entgraterschneiden
- erzeugt die geforderte saubere Fase für Pressfitting

Art. Nr. 648/35

Rohr \varnothing 8 – 35 mm

EUR netto (UVP)

50,50

Art. Nr. 648/54

Rohr \varnothing 10 – 54 mm

EUR netto (UVP)

58,30



brinko.de

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Kunststoffrohrscherer automatisch

- mit Ratschenmechanismus
- für Rohre aus PVC, PE, PD, PEX, PVDF bis 2 mm Wandstärke und Verbundrohre
- Einhand-Bedienung und rückschlagfreier Ratschenmechanismus, hoher Sicherheitsstandard
- robuste Klinge aus gehärtetem Stahl mit V-Schliff mit präzisiertem Winkel zum mühelosen Schneiden von Kunststoffrohren
- geringer Kraftaufwand durch spezielle Verzahnung
- präziser Punktanschnitt der Rohre, breite Rohrauflage
- gummierter Griff und Pulverbeschichtung für sicheren Halt ohne Abrutschen
- Transportsicherung mit Arretierung
- Klinge mit Schnellverschluss
- leichter Klingenwechsel

Art. Nr. 635/35

Rohr Ø 35 mm

EUR netto (UVP)

46,00

Art. Nr. 635/42

Rohr Ø 42 mm

EUR netto (UVP)

50,50



HD-Handinspektionskamara BRICamS⁴

Art. Nr. 3780

5-Zoll-LCD-HD

EUR netto (UVP)


167,00

- HD Inspektionskamera mit 5-Zoll-LCD-HD-Bildschirm für eine hochauflösende Echtzeitanzeige
- hochwertiger CMOS-Sensor (Kamera) mit einer Auflösung von 1280 x 720 Pixeln
- Bildschirm HD-Auflösung wahlweise 1920 x 1080 und 1280 x 720
- Einzelfoto und Videoaufzeichnung auf Micro SD-Karte für eine spätere Kontrolle
- dreifache LED- Helligkeitsanpassung von Kameraleicht
- Wasserdichtigkeit der Kameraleitung IP67
- 1 Meter Kameraleitung
- 4000 mAh und 3,7 Volt Lithium-Ionen-Akku ermöglicht bis zu 5 Stunden Bereitschaft
- unterstützt sieben Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Japanisch, Chinesisch



Inhalt:

- Bildschirmhandgerät
- 1 Meter Kameraleitung
- Bedienungsanleitung
- schraubbarer Haken, -Magnet, -90° Spiegel
- Ladekabel USB C
- USB-Ladegerät
- Aufbewahrungskoffer



brinko.de

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Rohrinspektionskamerasystem BRlcamL

Videospektionssystem zur visuellen Überprüfung von Röhren, Hohlkörpern und -räumen sowie bei Blockaden oder Beschädigungen! **BRINKO Rohrinspektionskamerasystem BRlcamL mit schwenkbarem Kamerakopf, nur 28 mm Durchmesser und 40 m Fiberglas-Schubkabel, intelligentes kompaktes Design, gepaart mit einfacher Bedienung und leichtem Transport, dank Aluminiumgestell.**

Komplett mit Sendemodul ist dieses wasserdichte System von DN70 bis DN160 einsetzbar und kann von Ortungsgeräten, die mit 512 Hz arbeiten, verfolgt und lokalisiert werden. Der Kamerakopf der BRlcamL ist um 360° drehbar und um 210° schwenkbar und ermöglicht ein genaues Abfahren von Verbindungen und Kontrollieren von Abzweigen. Die Anzeigeeinheit ist in einem robusten, wasser- und luftdichten Kunststoffkoffer untergebracht und kann bei beengten Arbeitsverhältnissen oder zum besseren Transport von der Schubkabeleinheit getrennt werden.

Auf dem 10" TFT-Monitor mit der Auflösung von 800 x 600 Pixeln werden selbst kleinste Schadstellen erkannt und auch die Meterzahl angezeigt. Ausgestattet ist die BRlcamL mit einem multifunktionalem Bedienfeld mit QWERTZ-Tastatur zur Texteingabe, als auch einem integrierten Mikrofon zur Sprachaufnahme während der Videoaufzeichnung auf SD-Karte oder USB-Stick. Selbst für die Reinigung des Schubkabels nach dem Einsatz besitzt dieses intelligente System eine Vorrichtung, die beim Zurückschieben des Fiberglaskabels, das anhaftende Wasser und Verunreinigungen entfernt. Diese werden im wasserdichten Grundkörper gesammelt, welcher dann im Freien entleert werden kann. Durch das Abschrauben der Sende-Einheit und Einsetzen eines optionalen Adapters ist ein Einsatz ab DN50 möglich. Dieses System kann auch mit einer 10 oder 20 Meter langen Handhaspel mit Ø 12 mm Kamerakopf betrieben werden.

Inhalt:

- **360°/210° Dreh-/Schwenkbarer Kamerakopf Ø 28 mm, IP68**
- Kamerakabel Ø 7 mm | Länge 40 m
- Stahlhaspel mit Meterzähler, Reinigungsvorrichtung
- 512 Hz Sender, Multifunktionales Steuergerät im IP68 Koffer
- 10" TFT-Monitor mit USB/SD Aufzeichnung (Foto, Video, Sprache)
- Steuerungstasten für Schwenkbaren Kamerakopf
- 6600 mAh Li-Ion Akku (für ca. 4 Stunden Betrieb), Lade-/Netzteil
- Führungskugel und Führungssterne für Kamerakopf in größeren Rohrdimensionen
- Videokabel 1 Meter 6-Pin, Fernbedienung

Art. Nr. 3741

DN50 - DN160

EUR netto (UVP)

5.632,00



VIDEO | 3741



Hartlötset – HLS

Art. Nr. 3851

10-teilig

NEW

Tragbares Hartlötgerät für Propan/Sauerstoff zum Hart- und Weichlöten

EUR netto (UVP)

1.147,00

Ein kleines und damit gut transportierbares Hartlötgerät. Ausgestattet mit einer 2 Liter Sauerstoff- und 425 g Propanflasche, Rückschlagventile für Propan und Sauerstoff (durch die Unfallverhütungsvorschrift vorgeschriebenen), Druckminderer, 3 m Doppelschlauch und einstellbarem Handgriff mit Brenner. Leistung bis 2850 °C

10-teilig, bestehend aus:

- Propan-Flasche
- Sauerstoff-Flasche
- Propan-Sauerstoff-Schlauch
- Tragegestell
- Handgriff
- Einsatz, Größe 2 – 4
- Sauerstoff-Druckminderventil
- Flüssiggas Mitteldruckregler
- Rückschlagventil Sauerstoff
- Rückschlagventil Propan



brinko.de

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Hydraulisches Rohrbiege-Set | Kombi

Art. Nr. 637-10

15-teilig


EUR netto (UVP)

910,50

Lieferumfang im stabilen Kunststoffkoffer:

1 hydraulisches Hand-Rohrbiegegerät
9 Biegesegmente, Alu-Druck-Guss, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22,
26, 32 mm
5 Gegenhalter

- für weiche Kupferrohre, ummantelte Kupfer- und Weichstahlrohre \varnothing 10 - 22 mm
- für Edelstahlrohre \varnothing 10 - 15 mm
- für Verbundrohre \varnothing 12 - 32 mm
- Biegungen bis 90°
- Biegeradius 4x Durchmesser
- zum Nachfüllen des Öls bitte "Shell Morlina S2 BL 10" (früher "Shell Tellus C 10") verwenden



Hydraulisches Rohrbiege-Set zöllig – HRB-Z

Art. Nr. 637-30

11-teilig

NEW

EUR netto (UVP)

626,00

Das Hydraulische Rohrbiege-Set zöllig ermöglicht das einfache und leichtgängige Biegen von weichen, halbharten und ummantelten Kupfer- und Weichstahlrohren mit zölligen Außenmaßen. Damit werden Löt-Pressverbindungen, und damit mögliche Undichtigkeiten vermieden. Ein normgerechter Biegeradius wird mit diesem hydraulischen Rohrbiege-Set eingehalten.

- für weiche, halbharte und ummantelte Kupfer- und Weichstahlrohre \varnothing 1/4" – 7/8"
- für Edelstahlrohre \varnothing 1/4" – 1/2"
- für Verbundrohre \varnothing 1/4" – 7/8"
- Biegungen bis 90°; Biegeradius 4x Durchmesser

11-teilig, bestehend aus:

- Hydraulisches Hand-Rohrbiegegerät
- 7 Biegesegmente, Alu-Druck-Guss, 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8"
- 3 Gegenhalter



brinko.de

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Hydraulisches Rohrbiege-Set metrisch – HRB-M

Das Hydraulische Rohrbiege-Set metrisch ermöglicht das einfache und leichtgängige Biegen von weichen, halbharten und ummantelten Kupfer- und Weichstahlrohren mit metrischen Außenmaßen. Damit werden Löt-Pressverbindungen und damit mögliche Undichtigkeiten vermieden. Ein normgerechter Biegeradius wird mit diesem hydraulischen Rohrbiege-Set eingehalten.

- für weiche, halbharte und ummantelte Kupfer- und Weichstahlrohre
Ø 10 – 22 mm
- für Edelstahlrohre Ø 10 – 15 mm
- für Verbundrohre Ø 12 – 22 mm
- Biegungen bis 90°; Biegeradius 4x Durchmesser

9-teilig, bestehend aus:

- Hydraulisches Hand-Rohrbiegegerät
- 5 Biegesegmente, Alu-Druck-Guss, 10, 12, 15, 18, 22 mm,
- 3 Gegenhalter

Art. Nr. 637-40

9-teilig

EUR netto (UVP)

626,00

NEW



Expander-Set zöllig – EXP-Z

Art. Nr. 720-30

9-teilig

NEW

Mit dem Expander-Set zöllig können Kupferrohre mit Calamaßen normgerecht aufgeweitet werden, um ein Kupferrohr mit gleichem Durchmesser einzustecken und mit einer Hartlötung zu verbinden.

Aufweitwerkzeug nur für Kältetechnik!

9-teilig, bestehend aus:

- Expander 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8"
- Hand-Rohraufweiter für Kupferrohre

EUR netto (UVP)

304,00



Expander-Set metrisch – EXP-M

Art. Nr. 720-40

9-teilig

NEW

Mit dem Expander-Set metrisch können Kupferrohre mit metrischen Maßen normgerecht aufgeweitet werden, um ein Kupferrohr mit gleichem Durchmesser einzustecken und mit einer Hartlötung zu verbinden.

Aufweitwerkzeug nur für Kältetechnik!

9-teilig, bestehend aus:

- Expander 6 – 10 – 12 – 16 – 19 – 22 – 25 – 28 mm
- Hand-Rohraufweiter für Kupferrohre

EUR netto (UVP)

304,00



Druckprüfpumpe

- zum sicheren Auffüllen und zur sicheren Dichtheitsprüfung von Wasserrohren nach DIN 1988
- Messingkolben, 1/2"-Schlauchanschluss
- Prüfdruck bis 60 bar
- Vorratsbehälter 12 l, rot lackiert
- Behälterabmessungen 500 x 180 x 140 mm
- Ersatzmanometer Art. Nr. 7640-1
- Ersatzdruckschlauch Art. Nr. 7640-2

Art. Nr. 7640

60 bar

EUR netto (UVP)

191,00



Druckprüfpumpe INOX

- zum sicheren Auffüllen und zur sicheren Dichtheitsprüfung von Leitungen nach DIN 1988
- insbesondere bei chemiebehafteten, aggressiven Flüssigkeiten
- auch für Solaranlagen und Fussbodenheizungen geeignet
- 1/2" Schlauchanschluss
- Prüfdruck bis 60 bar
- Vorratsbehälter 12 l aus INOX
- Pro Hub 0,027 Liter
- Behälterabmessungen 500 x 190 x 140 mm
- Ersatzmanometer Art. Nr. 7641-1
- Ersatzdruckschlauch Art. Nr. 7640-2

Art. Nr. 7641

60 bar

EUR netto (UVP)

287,00



Rohrreinigungspumpe

- Saug- und Druckreiniger für Rohrverstopfungen
- kurzer Aufsatz für Wasch- und Spülbecken
- langer Aufsatz für WC
- kein Einsatz von Chemie
- umweltbewußt



Art. Nr. 3722


Länge 55 cm

EUR netto (UVP)

91,50

Wasserdruck-Abflussreiniger

- entfernt Verstopfungen in Abflussrohren genial einfach durch pulsierenden Wasserdruck
- für Rohre Ø 40 - 150 mm
- inklusive 1,5 m Schlauch mit Adapter, Schlauchanschluß 1/2" x 3/4" IG
- patentierter Druckballon
- kein Einsatz von Chemie
- umweltbewußt



Ø 16 mm | 1/2"



Art. Nr. 3730/1

Rohr Ø 40 - 80 mm

EUR netto (UVP)


56,00

Art. Nr. 3730/2

Rohr Ø 80 - 150 mm

EUR netto (UVP)

110,50



Ø 40 - 150 mm



Ø 35/76 mm




brinko.de

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
 Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
 Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
 Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Absperrblase

- Rohre leicht absperren z. B. für Druckprüfung EN 1610
- pneumatisches Absperrsystem für verschiedene Rohrdurchmesser
- einsetzen, aufblasen, arbeiten
- passend zum Druckluftschlauch Art. Nr. 3800-2 und zur Luftpumpe mit Manometer Art. Nr. 3800-3



Art. Nr. 3800-1/1

Rohr Ø 30 - 50 mm

EUR netto (UVP)

107,50

Art. Nr. 3800-1/2

Rohr Ø 50 - 80 mm

EUR netto (UVP)

122,00

Art. Nr. 3800-1/3

Rohr Ø 70 - 100 mm

EUR netto (UVP)

142,00

Art. Nr. 3800-1/4

Rohr Ø 90 - 150 mm

EUR netto (UVP)

302,00

Druckluftschlauch

- Verlängerungsschlauch für Absperrblasen
- beliebig verlängerbar
- Länge 3 m



Art. Nr. 3800-2

Länge 3 m

EUR netto (UVP)

62,00


Absperrscheibe für Innenrohr

Mechanisches Rohr-Absperrsystem für Innenrohr

- ideal zum Abdichten von Abflussrohren und für Langzeitanwendungen
- einfaches Einsetzen und Sichern durch extra große Flügelmutter
- schmutz- und abwasserbeständig
- für alle Rohrarten geeignet
- maximaler Gegendruck: 1,2 bar bzw. 12 m
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem ABS-Kunststoff
- Abdichtungsring auf Naturkautschukbasis
- verzinkte Gewindeschraube und Flügelmutter - korrosionsfest

Original Gripper - erprobt und bewährt mit die bevorzugtesten mechanischen Absperrscheiben am Markt

Maximaler Gegendruck 1,2 bar entspricht 12 m Wassersäule



Art. Nr. 3806/1

Rohr Ø 100 mm

EUR netto (UVP)
44,00

Art. Nr. 3806/3

Rohr Ø 200 mm

EUR netto (UVP)
134,00

Art. Nr. 3806/2

Rohr Ø 150 mm

EUR netto (UVP)
74,50




Absperrscheibe für Endrohr

Mechanisches Rohr-Absperrsystem für Endrohr

- ideal zum Abdichten von Abflussrohren und für Langzeitanwendungen
- einfaches Einsetzen und Sichern durch extra große Flügelmutter
- schmutz- und abwasserbeständig
- für alle Rohrarten geeignet
- maximaler Gegendruck: 1,2 bar bzw. 12 m
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem ABS-Kunststoff
- Abdichtungsring auf Naturkautschukbasis
- verzinkte Gewindeschraube und Flügelmutter - korrosionsfest

Original Gripper - erprobt und bewährt mit die bevorzugtesten mechanischen Absperrscheiben am Markt

Maximaler Gegendruck 1,2 bar entspricht 12 m Wassersäule



Art. Nr. 3805/1

Rohr Ø 40 mm

EUR netto (UVP)
18,40

Art. Nr. 3805/3

Rohr Ø 75 mm

EUR netto (UVP)
28,50

Art. Nr. 3805/5

Rohr Ø 150 mm

EUR netto (UVP)
74,50

Art. Nr. 3805/2

Rohr Ø 50 mm

EUR netto (UVP)
21,50

Art. Nr. 3805/4

Rohr Ø 100 mm

EUR netto (UVP)
38,80



Glas-Fliesenbohrer

Einzelbohrer

- optimal abgestimmt für Akku-Maschinen
- 1/4" Sechskantschaft, kein Durchdrehen im Bohrfutter
- angespitzte Querschneide ermöglicht präzises Anbohren, nachschleifbar
- Schaftdurchmesser \varnothing 6,35 mm

Wichtig: Nur drehend (bei niedriger Drehzahl) verwenden und ausreichend kühlen!

Einsatzbereich: Keramik, Fliesen, Hartbrandfliesen, Glas, Acrylglas, Spiegelglas



Art. Nr. 1368-1/5

\varnothing 5 x 75 mm

EUR netto (UVP)

7,50

Art. Nr. 1368-1/6

\varnothing 6 x 75 mm

EUR netto (UVP)

8,00

Art. Nr. 1368-1/8

\varnothing 8 x 85 mm

EUR netto (UVP)

11,70

Art. Nr. 1368-1/10

\varnothing 10 x 90 mm

EUR netto (UVP)

15,30

Art. Nr. 1368-1/13

\varnothing 13 x 100 mm

EUR netto (UVP)

18,00

Art. Nr. 1368-1/14

\varnothing 14 x 100 mm

EUR netto (UVP)

21,00

Glas-Fliesenbohrer-Set

- 5-teilig
- Größen: 2 x \varnothing 6 mm, 2 x \varnothing 8 mm, \varnothing 10 mm
- optimal abgestimmt für Akku-Maschinen
- 1/4" Sechskantschaft, kein Durchdrehen im Bohrfutter
- angespitzte Querschneide ermöglicht präzises Anbohren, nachschleifbar
- Schaftdurchmesser 6,35 mm

Wichtig: Nur drehend (bei niedriger Drehzahl) verwenden und ausreichend kühlen!

Einsatzbereich: Keramik, Fliesen, Hartbrandfliesen, Glas, Acrylglas, Spiegelglas

Art. Nr. 1368

5-teilig

EUR netto (UVP)

53,50



DIAMANT-Fliesenbohrer BRIdiamondDrill

Bohren ohne Anbohrhilfe

- Anschluss M14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer und BRIspeedDrill
- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten, extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung: 8.000 – 14.000 Umdrehungen)
- spezieller wachsgefüllter Kern sorgt für Kühlung und schmiert, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich – verlängert aber die Standzeit



Art. Nr. 1381-1/6

Ø 6 mm

EUR netto (UVP)
14,80

Art. Nr. 1381-1/8

Ø 8 mm

EUR netto (UVP)
14,80

Art. Nr. 1381-1/10

Ø 10 mm

EUR netto (UVP)
14,80

Art. Nr. 1381-1/12

Ø 12 mm

EUR netto (UVP)
15,80

Art. Nr. 1381-1/14

Ø 14 mm

EUR netto (UVP)
15,80



DIAMANT-Fliesenbohrer-Set BRIdiamondDrill

Bohren ohne Anbohrhilfe

7-teilig: Ø 2 x 6, 2 x 8, 10, 12, 14 mm

- Anschluss M14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer und BRIspeedDrill
- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten, extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung: 8.000 – 14.000 Umdrehungen)
- spezieller wachsgefüllter Kern sorgt für Kühlung und schmiert, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich – verlängert aber die Standzeit



Art. Nr. 1381

7-teilig

EUR netto (UVP)
95,00



DIAMANT-Fliesenbohrer-Set BRIspeedDrill

Art. Nr. 13810

17-teilig

NEW

EUR netto (UVP)

408,⁵⁰

Sauberes und punktgenaues Herstellen von Löchern in Fliesen und Feinsteinzeugplatten – mit BRIspeedDrill die wirtschaftlichste und schnellste Methode!

Badezimmer sind keine Funktionsräume mehr, sondern haben sich zu Wellness-Oase entwickelt. Für die Wand- und Bodenverkleidungen sind „Fliesen“ aber immer noch die erste Wahl. Auch hier gibt es natürlich Veränderungen, Fliesen und Feinsteinzeugplatten werden immer größer, dicker und vor allem härter.

Beim Bohren mit Diamantbohrern ist zu beachten, dass die Bohrung ins Material geschliffen und nicht gebohrt wird. Diamantbohren ist Schleiftechnik.

Ein 6 mm Diamantbohrer benötigt daher eine Drehzahl von 8.000 U/min. Schleiftechnik braucht Drehzahl. Diamantbohren mit z. B. einem Akku-Schrauber (ca. 1.300 U/min) ist daher nur eine Notlösung und birgt die Gefahr, dass der Bohrer beim Ansetzen verläuft (Diamantbohrer haben keine Zentrierspitze).

Das neue BRIspeedDrill-Set von BRINKO bietet den Vorteil einer kleinen, handlichen und daher einfach einzusetzenden Maschine. Im Gegensatz zum BRIspeedDrill gestaltet sich das Arbeiten mit einem Winkelschleifer in beengten Arbeitsumgebungen als sehr schwierig. Durch das punktgenaue Ansetzen mit unserem BRIspeedDrill werden die Befestigungslöcher auch von den meist sehr kleinen Abdeckrosetten verdeckt. Ein weiterer Vorteil ist die passende Drehzahl von ca. 8.000 U/min zum Winkelschleifer, der mit 11.000 bis 17.000 U/min arbeitet und damit den Verschleiß an den Diamantbohrern erhöht.

Inhalt:

- Akku Schnellläufer mit 8.000 U/min
- DIAMANT Fliesenbohrer BRIdiamondDrill
Größen 2x Ø 6 mm, 2x Ø 8 mm, Ø 10 mm, Ø 14 mm
- Akku 12 V, 2 Ah und 12 V, 4 Ah
- Ladegerät
- Adapter M14a
- verschiedene Halter und Polierpads



BRINKO[®]
powered by **haupa**

DIAMANT-Fliesenbohrer-Set BRIdiamondDrill

Bohren ohne Anbohrhilfe

7-teilig: Ø 3 x 6, 3 x 8, 10 mm

- Anschluss M14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer und BRIspeedDrill
- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten, extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung: 8.000 - 14.000 Umdrehungen)
- spezieller wachsgefüllter Kern sorgt für Kühlung und schmiert, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich - verlängert aber die Standzeit



Art. Nr. 1381-7

7-teilig

EUR netto (UVP)

102,50



DIAMANT-Fliesenbohrer-Set BRIdiamondDrill

7-teilig: Ø 2 x 6, 8, 10, 12, 14 mm

1 Zentrierführung Edelstahl 5 - 40 mm

- Anschluss M14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer und BRIspeedDrill
- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten, extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung: 8.000 - 14.000 Umdrehungen)
- spezieller wachsgefüllter Kern sorgt für Kühlung und schmiert, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich - verlängert aber die Standzeit
- optisch ansprechender, hochwertiger Koffer



Art. Nr. 1381-6

7-teilig

EUR netto (UVP)

128,50



brinko.de

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

DIAMANT-Fliesenbohrer-Set BRIdiamondDrill

Art. Nr. 1381-4

4-teilig

EUR netto (UVP)

58,50

Bohren ohne Anbohrhilfe

4-teilig: Ø 2 x 6, 8, 10 mm

- Anschluss M14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer und BRIspeedDrill
- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten, extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung: 8.000 - 14.000 Umdrehungen)
- spezieller wachsgefüllter Kern sorgt für Kühlung und schmiert, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich - verlängert aber die Standzeit



DIAMANT-Fliesenbohrer BRIdiamondDrill

Vorteile der DIAMANT Bohrer:

- Sicherheit, Schnelligkeit, Effizienz und anspruchsvolles Design
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung)
- verschiedene Diamantgrößen und -körnungen
- spezielle Wachsfüllung sorgt für Kühlung, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich - verlängert aber die Standzeit
- 6-kant-Aufnahme Ø 8 mm

Zuverlässiges Bohren in folgende Werkstoffe:

- Boden und Wandfliesen, hartes Feinsteinzeug
- Granit und Marmor
- Glas und Glasfaser

Art. Nr. 1379-3/5

Ø 5 mm

EUR netto (UVP)

14,80

Art. Nr. 1379-3/6

Ø 6 mm

EUR netto (UVP)

14,80

Art. Nr. 1379-3/8

Ø 8 mm

EUR netto (UVP)

14,80

Art. Nr. 1379-3/10

Ø 10 mm

EUR netto (UVP)

14,80

Art. Nr. 1379-3/12

Ø 12 mm

EUR netto (UVP)

15,80



brinko.de

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

DIAMANT-Fliesenbohrer-Set BRIdiamondDrill

Art. Nr. 1379-4

4-teilig

EUR netto (UVP)

58,50

Bohren ohne Anbohrhilfe

4-teilig: Ø 2 x 6, 8, 10 mm

- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten
- extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung)
- spezielle Wachsfüllung sorgt für Kühlung, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich - verlängert aber die Standzeit



DIAMANT-Fliesenbohrer-Set BRIdiamondDrill

Art. Nr. 1379-6

7-teilig

EUR netto (UVP)

128,50

7-teilig: Ø 2 x 6, 8, 10, 12, 14 mm

1 Zentrierführung Edelstahl 5 - 40 mm

- 6-kant-Aufnahme Ø 8 mm
- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten
- extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung)
- spezielle Wachsfüllung sorgt für Kühlung, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich - verlängert aber die Standzeit
- optisch ansprechender, hochwertiger Koffer



BRINKO
powered by haupa

HSS-Bi-Metall Lochsägen-Set

Art. Nr. 1384

6-teilig

EUR netto (UVP)

128,50

Für Sanitärarbeiten

- Lieferumfang in bruchsicherem Kunststoffkasten, 6-teilig:
 - 5 HSS-Bi-Metall Lochsägen Ø 44, 57, 68, 75, 114 mm, 4 – 6 Zähne/Zoll
 - 1 SDS-Aufnahme mit HSS-Bohrer Art. Nr. 1380-2/2
- Schnitttiefe 40 mm
- für Stahl, Nirosta, NE-Metalle, HAT-Rohr, Holz und Gasbeton, ideal auch für Schalter- und Steckdoseneinbau
- alle Lochsägen sind auch einzeln erhältlich Art. Nr. 1380



[brinko.de](https://www.brinko.de)

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Doppel-Lochstanze | Spülenknacker

Um Mischbatterien und Auslaufhähne in Küchenspülen und anderem Plattenmaterial zu befestigen, braucht man ein möglichst maßhaltiges Befestigungsloch.

Mit der Doppellochstanze können Befestigungslöcher in den meist geforderten Größen $\varnothing 32$ mm und $\varnothing 35$ mm sauber und ohne Verzug hergestellt werden.

Die Doppel-Lochstanze ist geeignet für folgende Stärken:

- Eisen-, Stahl-, Kupfer- und Aluminium-Bleche bis 2 mm
- Nirosta- Spülen und andere Edelstahl- Bleche bis 1,5 mm

Art. Nr. 914

$\varnothing 32 + 35$ mm

EUR netto (UVP)

50,00



$\varnothing 32$ mm

Lochstanzung

$\varnothing 35$ mm

Lochstanzung

Tiefloch-Marker 2 in 1 mit Spitzer

Ein Stift – zwei Funktionen

Mit Kappe: Druckbleistift zum exakten Markieren und Schreiben

Ohne Kappe: Tiefloch-Marker für Bohr- und Montagearbeiten

- integrierter Spitzer im Druckknopf
- sehr stabile Ausführung, mit praktischem Clip
- Graphit-Universalmine zum Markieren auf rauen und glatten Oberflächen
- ergonomische, dreieckige Form
- schont Ressourcen und ist umweltfreundlich
- nachfüllbar mit verschiedenen Minen für fast alle Oberflächen und Materialien



Art. Nr. 2528

Länge 165 mm

EUR netto (UVP)

8,10

2in1

DRY Profi

Funktionelle Druckmechanik für automatischen Minenvorschub im stabilen Edelstahlrohr

- einfache Ein-Hand-Bedienung dank verbessertem Clip
- integrierter Spitzer mit Führung – erlaubt schnelles Spitzen direkt an der Hose
- Minen von vorne und hinten nachfüllbar
- für alle Oberflächen (Holz, Metall, Glas, Keramik,...)
- enthaltene Spezialgraphitmine von glatten Oberflächen feucht abwischbar
- separat erhältliche, farbige Ersatzminen, wasserlöslich und wasserfest
- diverse Einsatzmöglichkeiten auf hellen und dunklen Untergründen



Art. Nr. 2513

Länge 150 mm

EUR netto (UVP)

15,80



brinko.de

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Profi-Universalmesser

Das Original BRINKO Cuttermesser

- ergonomischer 2-Komponentengriff mit weichem Kunststoff
- superscharfe, doppelt geschliffene Klinge Breite 18 mm, Stärke 0,5 mm
- Klingenvorschub mit automatischer Arretierung
- 2 weitere Cuttermesserklingenstreifen (Black Blades) im Griff
- Farbe: gelb, schwarz


Art. Nr. 2980

160 x 45 x 25 mm

EUR netto (UVP)

5,00

**Das Original
BRINKO Cuttermesser**



Klingen-Dispenser Black Blades

Original BRINKO Black Blades

Abbrechklingen, 10 Stück, passend für Art. Nr. 2980

- **superscharfe Schneide** für präzise Schnitte
- verstärkte Ausführung
- passend für alle handelsüblichen Cuttermesser
- doppelter Schliff für maximale Schärfe
- maximale Lebensdauer durch Feuerhärtung
- ideal geeignet für verschiedenste Materialien
- Klinge schwarz beschichtet
- Lieferung im Spender
- 8 Segmente
- 100 x 18 x 0,5 mm

10 x



Art. Nr. 2982

100 x 18 x 0,5 mm

EUR netto (UVP)

4,00

**Original
BRINKO Black Blades**



BRINKO
powered by **haupa**

Schlosserhammer mit 3-Komponenten-Stiel

Vibrationsfreier Schlosserhammer mit 3-komponenten-Hochsicherheitsstiel.

Der Hammerkopf mit angeschmiedetem Sicherheitskragen nach DIN 1041 und Gummi-Schutzhülse wird mit einem schweren Stahlkeil mechanisch in den Stiel gesichert.

Der Hochsicherheitsstiel besteht aus 3 Komponenten, diese sind dauerhaft miteinander verbunden!

Das Innenrohr besteht aus einer hochfesten Aluminiumlegierung. Um diese wird ein Polyamid-Kunststoff (A2800) welcher ultra-resistent gegen Öle und Lösemittel ist, sowie auch der rutschfeste Kautschuk-Griff, gespritzt.

Vorteile:

- schockabsorbierend, daher gelenkschonend
- Hochsicherheitsstiel ist unzerbrechlich
- Stiel unlösbar mit dem Hammerkopf verbunden
- rutschfester Griff ermöglicht ergonomisch sicheres Arbeiten
- höchstmögliche Sicherheit



Art. Nr. 1475/300

Gewicht 300 g

EUR netto (UVP)

22,00

Art. Nr. 1475/500

Gewicht 500 g

EUR netto (UVP)

26,00

Art. Nr. 1475/1000

Gewicht 1000 g

EUR netto (UVP)

36,50

Fäustel mit 3-Komponenten-Stiel

Vibrationsfreier Fäustel mit 3-Komponenten-Hochsicherheitsstiel.

Der Hammerkopf mit angeschmiedetem Sicherheitskragen nach DIN 6475 und Gummi-Schutzhülse wird mit einem schweren Stahlkeil mechanisch in den Stiel gesichert.

Der Hochsicherheitsstiel besteht aus 3 Komponenten, diese sind dauerhaft miteinander verbunden!

Das Innenrohr besteht aus einer hochfesten Aluminiumlegierung.

Um diese wird ein Polyamid-Kunststoff (A2800) welcher ultra-resistent gegen Öle und Lösemittel ist, sowie auch der rutschfeste Kautschuk-Griff, gespritzt.

Vorteile:

- schockabsorbierend, daher gelenkschonend
- Hochsicherheitsstiel ist unzerbrechlich
- Stiel unlösbar mit dem Hammerkopf verbunden
- rutschfester Griff ermöglicht ergonomisch sicheres Arbeiten
- höchstmögliche Sicherheit




Art. Nr. 1412/1000

Gewicht 1000 g

EUR netto (UVP)

29,50



Schonhammer mit 3-Komponenten-Stiel

Schonhammer mit 3-komponenten Hochsicherheitsstiel.

Besonders geeignet für den festeren, jedoch schonenden Schlag bei Montagearbeiten, zum Richten und Befestigen.

Weißer Polyamid-Einsätze werden durch ein doppelt sicherndes Befestigungssystem mit dem Mittelteil verbunden, dies garantiert absolute Sicherheit beim Arbeiten.

Die Einsätze lassen sich austauschen und sind separat erhältlich. Der Hochsicherheitsstiel besteht aus 3 Komponenten, diese sind dauerhaft miteinander verbunden!

Das Innenrohr besteht aus einer hochfesten Aluminiumlegierung. Um diese wird ein Polyamid-Kunststoff (A2800) welcher ultra-resistent gegen Öle und Lösemittel ist, sowie auch der rutschfeste Kautschuk-Griff, gespritzt.

Vorteile:

- schockabsorbierend, daher gelenkschonend
- doppelt sicherndes Befestigungssystem der Polyamid-Einsätze
- Hochsicherheitsstiel ist unzerbrechlich
- Stiel unlösbar mit dem Hammerkopf verbunden
- rutschfester Griff ermöglicht ergonomisch sicheres Arbeiten
- höchstmögliche Sicherheit

Art. Nr. 1480/32

Kopf Ø 32 mm

EUR netto (UVP)

32,50

Art. Nr. 1480/40

Kopf Ø 40 mm

EUR netto (UVP)

45,00



Werkzeugkoffer Sanitär

Hartschalenkoffer aus ABS Kunststoff, schwarz

- Maße: 480 x 370 x 225 mm
- Alu-Rahmen
- rutschsicherer Tragegriff
- 2 Schlösser
- Schultergurt
- verstärkte Metall-Ecken als zusätzlicher Schutz vor Beschädigungen

Innenausstattung:

- 2 Werkzeuggestellen komplett herausnehmbar
- 1 Dokumententasche
- Bodenschale mit variablen Trennstegen aus Aluminium


Art. Nr. 7410

leer, 480 x 370 x 225 mm

EUR netto (UVP)

128,50

ABS 



6,50 kg



brinko.de

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Werkzeugtrolley Skater

Hartschalenkoffer aus HDPE, schwarz

- Maße: 470 x 360 x 220 mm
- extrem robuste Ausführung, Schale hochschlagfest und nahezu unzerstörbar
- steifer Rahmen aus gehärtetem Aluminium
- 3 stabile Rückenscharniere, stabile Deckelhalter 4-fach vernietet
- Kofferecken zusätzlich mit Aluminiumaufsätzen verstärkt
- ergonomischer Teleskopgriff
- integriertes Trolley System mit kugelgelagerten Skater Rollen
- abschließbare Schlösser und zusätzliches Zahlenschloss
- herausnehmbare Fächereinteiler im Kofferboden mit Abdeckung
- 3 Werkzeugplatten und Dokumentenfach

Art. Nr. 7413

leer, 470 x 360 x 220 mm

EUR netto (UVP)

512,50

HDPE ****




UNEMPFINDLICH



KORROSIONS
FEST



STOSSFEST



RÄDER



9,30 kg



BRINKO[®]
powered by **haupa**



[brinko.de](https://www.brinko.de)

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Werkzeugkoffer Jungtechniker Sanitär/Heizung

Hartschalenkoffer, schwarz, bestückt mit 22 Spezial-Werkzeugen

- Maße: 480 x 370 x 225 mm
- Alu-Rahmen
- rutschsicherer Tragegriff, 2 Schlösser, Schultergurt
- verstärkte Metall-Ecken als zusätzlicher Schutz vor Beschädigungen
- Werkzeugkoffer leer, Art. Nr. 7410

Innenausstattung:

- 2 Werkzeugtafeln komplett herausnehmbar
- 1 Dokumententasche
- Bodenschale mit variablen Trennstegen aus Aluminium

Inhalt:

- 83 Ratschenschlüssel 4 in 1, 10 x 13 und 17 x 19 mm
- 105/10 Sanitär-Montageschlüssel
- 128 Universal-Schraubensatz Ø 9 - 21 mm
- 129-9 Verbindungsvierkant, Vierkant 1/2"
- 633/35 Rohrabscneider mit Entgrater bis Ø 32 mm
- 655 Kombi-Standhahnschlüssel
- 662 WC-Sitz & Sanitär-Montageschlüssel
BRImultiKey 19 in 1
- 675 Stufenschlüssel-Satz 86 mm
- 687/250 Wasserpumpenzange 250 mm
- 689/240 Armaturenzange | Schlüsselzange 240 mm
- 1470/300 Schlosserhammer 300 g
- 1728/146 Universalsägebogen / Mini Bügelsäge mit festem Holzgriff, inkl. Sägeblatt
- 2126/7 Schraubendreher-Set, 7-teilig
4 Schlitz-Schraubendreher 75 x 2.5, 100 x 4, 125 x 5.5, 150 x 6.5 mm
2 Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1, PZ 2
1 Sicherheits-Spannungsprüfer
150 - 250 Volt
- 2528 Tiefloch-Marker, 2 in 1
- 2980 Universalmesser für Abbrechklingen
18 mm
- 1333/200-12 Elektrikermeißel
200 x 12 mm

Art. Nr. 7421

23-teilig, 480 x 370 x 225 mm

EUR netto (UVP)

357,00

ABS 

NEW



11,00 kg

BRINKO
powered by **haupa**

Lehrlingskoffer BRlbasic

Hartschalenkoffer, schwarz, bestückt mit 14 Spezial-Werkzeugen
2 Werkzeugtafeln und Dokumententasche komplett herausnehmbar, abschließbar, inkl. 2 Schlüssel, Bodenschale mit variablen Trennstegen aus Aluminium, verstärkte Metall-Ecken als zusätzlicher Schutz vor Beschädigungen,
Werkzeugkoffer leer, Art. Nr. 220030

Inhalt:

- 2122 Schraubendreher-Set, 6-teilig
4 Schlitz-Schraubendreher 80 x 3, 100 x 4, 125 x 5.5, 150 x 6.5 mm
2 Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1, PZ 2
- 680/240 Wasserpumpenzange 240 mm
- 1470/300 Schlosserhammer 300 g
- 633/35 Rohrabschneider
- 2980 Universalmesser
- 105/10 Sanitär-Montageschlüssel
- 1728/146 Universalsägebogen
- 111/2 Stiftschlüssel-Satz, 7-teilig, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm,
- 2839 Wasserwaage mini



Art. Nr. 7416

15-teilig, 460 x 350 x 180 mm

EUR netto (UVP)

211,00

ABS ***



8,88 kg



brinko.de

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Werkzeugkoffer Sanitär EXCLUSIVE

Art. Nr. 7438

38-teilig, 480 x 370 x 225 mm

EUR netto (UVP)

520,00

ABS 

Hartschalenkoffer, schwarz, bestückt mit 37 Spezial-Werkzeugen

- Maße: 480 x 370 x 225 mm
- Alu-Rahmen
- rutschsicherer Tragegriff, 2 Schlösser, Schultergurt
- verstärkte Metall-Ecken als zusätzlicher Schutz vor Beschädigungen

Innenausstattung:


- 2 Werkzeugtafeln komplett herausnehmbar
- 1 Dokumententasche
- Bodenschale mit variablen Trennstegen aus Aluminium

Inhalt:

- 22-1/300 Armaturenschlüssel 300 mm
- 56 Gabelschlüssel 10 x 13 mm, 17 x 19 mm
- 92 Steckschlüssel 10 x 11, 12 x 13, 17 x 19, 19 x 22
- 105/10 Sanitär-Montageschlüssel
- 106-2 Sanitär-Kreuzschlüssel
- 114 Stiftschlüssel-Satz
- 129-3/250 Umschalt-Knarre
- 129-7/125 Verlängerung
- 129-12 BRImultiLock Einsatz 10, 13, 17 mm
- 619/1 Eckrohrzange, 320 mm, 49 mm, 1"
- 631-5 Kleinst-Rohrabschneider
- 633/35 Rohrabschneider mit Entgrater
- 655 Kombi-Standhahnschlüssel
- 673/86 Stufenschlüssel Wasser 86 mm
- 687/250 Wasserpumpenzange 250 mm
- 1333/200-10 Elektrikermeißel 10 mm
- 1470/500 Schlosserhammer 500 g
- 1654-1/250 Werkstattfeile, halbrund
- 1710 Brennerbürste
- 1726/146 Universalsägebogen
- 2070/125 Schlitz-Schraubendreher 5,5 x 125
- 2070/150 Schlitz-Schraubendreher 6,5 x 150
- 2080/1 Schraubendreher PZ1 x 80 2 - 3 mm
- 2080/2 Schraubendreher PZ2 x 100 3 - 5,2 mm
- 2088/145 VDE Spannungsprüfer
- 2524/235 Alleschreiber 235 mm
- 2705/2 Gliedermaßstab 2 m
- 2980 Universalmesser
- 2999-1/25 Flachpinsel, 25 mm, 1"
- 3820 Hanfspender
- 2836/400 Leichtmetall-Wasserwaage 400 mm



16,49 kg



BRINKO
powered by haupa

V-Pressbacken-Boxen-Set

Art. Nr. 625-10SE

5-teilig

EUR netto (UVP)

578,⁵⁰

Auch Pressbacken verschleießen bei ihrem Einsatz. Ein Austausch dient der Sicherheit der Verpressung und dem Schutz des Mitarbeiters durch passende Pressbacken.

BRINKO bietet mit dem V-Pressbacken-Boxen-Set die meist verwendeten Größen V15, V22, V28 und V35 in einer speziell ausgestatteten BRINKO-Box an. In der BRINKO-Box befinden sich noch 2 Steckplätze, in die z. B. noch Zwischengrößen wie V12 und V18 Platz finden. Ebenfalls besitzt die BRINKO-Box noch ein Fach in dem zusätzliche Ausstattung wie Rohrschneider oder Entgrater Platz finden.

Inhalt:

V-Pressbacken V15, V22, V28 und V35

Diese Pressbacken passen in alle 32 KN Maschine auch anderer Hersteller.



Der leere Bereich im Koffer kann sehr gut zur individuellen Bestückung mit gängigen Hilfsmitteln für den täglichen Bedarf genutzt werden.

Nicht im Set enthalten!



625-10/15




625-10/22



625-10/28



625-10/35



brinko.de

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

M-Pressbacken-Boxen-Set

Art. Nr. 625-13SE

5-teilig

EUR netto (UVP)

578,50

Auch Pressbacken verschleifen bei ihrem Einsatz. Ein Austausch dient der Sicherheit der Verpressung und dem Schutz des Mitarbeiters durch passende Pressbacken.

BRINKO bietet mit dem M-Pressbacken-Boxen-Set die meist verwendeten Größen M15, M22, M28 und M35 in einer speziell ausgestatteten BRINKO-Box an. In der BRINKO-Box befinden sich noch 2 Steckplätze, in die z. B. noch Zwischengrößen wie M12 und M18 Platz finden. Ebenfalls besitzt die BRINKO-Box noch ein Fach in dem zusätzliche Ausstattung wie Rohrschneider oder Entgrater Platz finden.

Inhalt:

M-Pressbacken M15, M22, M28 und M35

Diese Pressbacken passen in alle 32 KN Maschine auch anderer Hersteller.



Der leere Bereich im Koffer kann sehr gut zur individuellen Bestückung mit gängigen Hilfsmitteln für den täglichen Bedarf genutzt werden.

Nicht im Set enthalten!



625-13/15



625-13/22



625-13/28



625-13/35

Akku Pressgerät AC0203 BT | 5.0 Ah

Art. Nr. 625-5PM/AC0203

Rohr Ø 12 - 110 mm

EUR netto (UVP)

2.340,00

Comfort Line AC0203 - Presstechnologie einer neuen Generation - MIT BLUETOOTH

Lieferumfang im Koffer:

Akku-Pressgerät, 1 Akku 18 V 5.0 Ah Li-Ion,
(baugleich Milwaukee)

- 1 Ladestation, Stauraum für bis zu 6 Pressbacken PB2
- Datenübertragung per Bluetooth®
- für Pressverbindungen 12 - 54 (108) mm Metall,
16 - 110 mm Kunststoff
- liegt sicher in der Hand: 2,8 kg, 39 cm lang (ohne Pressbacke),
ergonomische Formgebung
- Features: Pressstellenbeleuchtung, implementierte Kraftüberwachung und Diagnosefunktion, innovative Brushless Motor Technology für schnelleren Pressvorgang und 40 % mehr Verpressungen pro Akkuladung*
- Leistung: 450 W, Kolbenkraft: 32 kN, Kolbenhub: 40 mm
- Akku: 18 V Li-Ion 5.0 Ah, Akkukapazität: bis zu 250 Pressungen,
Ladezeit: 60 min
- kompatibel mit Novopress
PB2-Pressbacken Art. Nr. 625-30 bis 625-35 und
PS2-Pressschlingen Art. Nr. 625-40 bis 625-45

Pressbacken anderer Hersteller für 32 KN Maschine passen auch in diese Pressmaschine.

(* im Vergleich zu anderen Li-Ion Akkus)



8,30 kg



[brinko.de](https://www.brinko.de)

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, E-Mail: austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Saugheber

Art. Nr. 1180

0,39 kN

EUR netto (UVP)

48,00

Garantiert der richtige Saugheber für Ihren Einsatz mit einem Höchstmaß an Sicherheit

- Kunststoffkorpus, 2x Saugscheibe Ø 120 mm
- Tragkraft: bis ◀▶ max. 80 kg, ⚡ 40 kg
- Richtwerte – Verwendung unter angegebenem Wert empfehlenswert.
- Griffummantelung aus rutschfestem Gummi
- Ergonomisch gestaltete Kipphebel

Einsatz auf allen Materialien mit glatten, verschlossenen Oberflächen: Glasplatten, Fliesen, Steine, Blech, beschichtete Platten

Sicherheitshinweise:

- Die Oberfläche des Objekts und die Saugscheiben dürfen nicht fettig sein.
- Bevor Sie ein Gewicht heben, führen Sie einen Test durch.
- Nie unter die Last gehen und nie über sich selbst/andere heben.



Spannseil | 1 m x 8 mm

Art. Nr. 1140/8

Länge 1 m

EUR netto (UVP)

3,00

- Gummi-Spannseil 8 mm dick und 100 cm lang
- Kern aus Latex
- mit zwei gummierten Universaldrahthaken
- zulässige Zurrkraft: 70 N ~ 7,1 kg
- z. B. zum Sichern der Ladung auf einer Sackkarre gegen Verrutschen
- 10 Stück im Beutel



Atmungsaktive-Schutzhandschuhe

- Nitrilbeschichtung, geknotet
- hohe Griffigkeit durch guten Reibungswiderstand
- lange Lebensdauer
- sehr guter Tragekomfort durch atmungsaktive Beschichtung



Art. Nr. 3454/9

Größe 9

EUR netto (UVP)

5,00

Art. Nr. 3454/10

Größe 10

EUR netto (UVP)

5,00

Art. Nr. 3454/11

Größe 11

EUR netto (UVP)

5,00

Arbeitshandschuhe BRIGecko

- Premium Qualität
- 100 % Polyamid, Feinstrick
- latex-beschichtete Innenhandfläche
- flüssigkeitsabweisend
- ausgezeichnete Passform
- fester Griff beim Tragen und Halten



Art. Nr. 3458/9

Größe 9

EUR netto (UVP)

4,00

Art. Nr. 3458/10

Größe 10

EUR netto (UVP)

4,00

Klappwerkbank BRImobileWork

Art. Nr. 5641/800

785 x 585 mm

NEW


EUR netto (UVP)

327,⁵⁰

**Rückenschonendes Arbeiten bei maximaler Arbeitssicherheit!
Leichter Transport mit einer Hand – durch Räder und Zugstange
müheles zu bewegen, einfacher Klappmechanismus – schnell
zusammengebaut.
Sicherer Stand!**

Die kompakte Klappwerkbank BRImobileWork bietet das perfekte Verhältnis von Gewicht, Mobilität, Stabilität, Größe und Funktionalität. Ideal für den Einsatz auf Baustellen, sowie platzsparend und mobil.

- Gewicht unter 20 kg
- Arbeitsfläche 785 x 585 mm und eine 30 mm starke Siebdruckplatte
- Arbeitshöhe 800 – 825 mm durch vier verstellbare Füße zum Ausgleich auf unebenen Untergründen
- Belastbarkeit bis zu 200 kg (Flächentraglast)
- Maße zusammengeklappt 785 x 250 x 585 mm
- zwei große Kunststoffräder und ausklappbare Zugstange für den leichten Transport im zusammengeklappten Zustand
- kann im aufgebauten Zustand durch ankippen der Werkbank über die beiden Räder verschoben werden
- Tischbeine aus verzinktem Vierkantrrohr werden durch eine Querstange mit Federmechanismus arretiert, für einen festen Stand
- Siebdruckplatte mit rutschhemmender Oberfläche und in T-Profil Stahlrahmen eingefasst
- Montage von Schraubstock und anderen Haltesystemen möglich



AT

Aktion
gültig bis 31.01.2026

Fokus-Artikel 2025



Katalog to go



brinko.de

BRINKO[®]
powered by **haupa**