



Schnelldreher Auer Signal 2023



AuerSignal

Louder & Brighter
since 1910.

SCHÄCKE 

REXEL

SCHÄCKE ist
eine Marke von
REXEL Austria

Akustische Signalgeräte

KLEINHUPE MIT ODER OHNE TRICHTER

Auer Signal Art.Nr.	SCHÄCKE Art.Nr.	Type	Bezeichnung	Spannung	max. Schalldruck
710 100 113	1114123	KLH	mit Trichter	230 V AC	88 dB
710 100 005	68799	KLH	mit Trichter	24 V DC	92 dB
710 000 113	596078	KDH	ohne Trichter	230 V AC	88 dB
710 000 005	68802	KDH	ohne Trichter	24 V DC	92 dB

SIGNALHUPE

Auer Signal Art.Nr.	SCHÄCKE Art.Nr.	Type	Bezeichnung	Spannung	max. Schalldruck
712 100 113	1002325	HPT	Signalhupe	230 V AC	108 dB
712 100 005	596027	HPT	Signalhupe	24 V DC	108 dB
713 100 113	49395	HTG	Signalhupe	230 V AC	108 dB
713 100 005	1490079	HTG	Signalhupe	24 V DC	108 dB

ELEKTRONISCHE MEHRTONSIRENE 94mm ODER 132 mm DURCHMESSER

Auer Signal Art.Nr.	SCHÄCKE Art.Nr.	Type	Bezeichnung	Spannung	max. Schalldruck
874 060 405	2830280	ASS-P	94mm, 8 Töne	24 V AC/DC	103 dB
874 060 313	2830299	ASS-P	94mm, 8 Töne	230 V AC	103 dB
874 170 408	4416511	ASS-T	94mm, 32 Töne	24-48 V AC/DC	108 dB
874 170 313	4387678	ASS-T	94mm, 32 Töne	110-240 V AC	108 dB
874 270 408	4416546	ASM	132mm, 32 Töne	24-48 V AC/DC	113 dB
874 270 313	4416538	ASM	132mm, 32 Töne	110-240 V AC	113 dB

M22 EINBAUSUMMER 30mm ODER 65mm DURCHMESSER

Auer Signal Art.Nr.	SCHÄCKE Art.Nr.	Type	Bezeichnung	Spannung	max. Schalldruck
812 110 405	1957856	ESV	30mm in grau	12-24 V AC/DC	85 dB
812 510 313	1792911	ESV	30mm in schwarz	230/240 V AC	85 dB
814 500 313	1489933	ESG	65mm in schwarz	230/240 V AC	85-105 dB
814 100 405	1957880	ESG	65mm in grau	12-24 V AC/DC	85-105 dB



Optische Signalgeräte

SERIE R – LED MEHRFARBEN- & MULTIFUNKTIONSLEUCHTE

110mm DURCHMESSER

Auer Signal Art.Nr.	SCHÄCKE Art.Nr.	Type	Bezeichnung	Spannung	Kalottenfarbe
850511313	5394996	RDM	LED Multifunktionsleuchte	110-240 V AC	orange
850512313	5395046	RDM	LED Multifunktionsleuchte	110-240 V AC	rot
850521313	5395275	RDMHP	LED Multifunktionsleuchte High Performance	110-240 V AC	orange
850522313	5395321	RDMHP	LED Multifunktionsleuchte High Performance	110-240 V AC	rot
850530313	5395550	RMM	LED Mehrfarbenleuchte	110-240 V AC	7 Farben
850502313	5394767	RDC	LED Dauerleuchte	110-240 V AC	rot
850570313	5395739	RCMM	Compact LED Mehrfarbenleuchte	110-240 V AC	7 Farben
850562313	5395623	RCDM	Compact LED Multifunktionsleuchte	110-240 V AC	rot
850561313	5395607	RCDM	Compact LED Multifunktionsleuchte	110-240 V AC	orange

SERIE N – LED DAUER-/BLINKLEUCHTE / BLITZLEUCHTE 90mm DURCHMESSER

Auer Signal Art.Nr.	SCHÄCKE Art.Nr.	Type	Bezeichnung	Spannung	Kalottenfarbe
440 102 413	2214350	NES	LED Dauer-/Blinkleuchte	110-240 V AC/DC	rot
442 101 313	3796531	NFS	LED Blitz-/Doppelblitzl.	230/240 V AC	orange

SERIE G – XENON BLITZLEUCHTE ODER LED BLINKLEUCHTE 120mm DURCHMESSER

Auer Signal Art.Nr.	SCHÄCKE Art.Nr.	Type	Bezeichnung	Spannung	Kalottenfarbe
842 141 405	1487272	FLG	Blitzleuchte grau, 5 Joule	24 V AC/DC	orange
842 132 313	1488740	FLG	Blitzleuchte grau, 5 Joule	230/240 V AC	rot
807 502 405	1487329	BLG	LED Blinkleuchte schwarz	24 V AC/DC	rot
807 501 313	1487299	BLG	LED Blinkleuchte schwarz	230/240 V AC	orange



RCDM/
RCMM



RDM/HP
RDC



NES



FLG/
BLG

Optische Signalgeräte

SERIE Q – DAUER-/BLINKLEUCHTE 94mm ODER 132mm DURCHMESSER

Auer Signal Art.Nr.	SCHÄCKE Art.Nr.	Type	Bezeichnung	Spannung	Kalottenfarbe
874 162 313	3131424	QDS	LED Dauer-/Blinkleuchte 94mm	230 V AC	rot
874 161 313	4394968	QDS	LED Dauer-/Blinkleuchte 94mm	230 V AC	orange
874 262 413	3131491	QDM	LED Dauer-/Blinkleuchte 132mm	110-240 V AC/DC	rot
874 267 413	3131483	QDM	LED Dauer-/Blinkleuchte 132mm	110-240 V AC/DC	gelb

SERIE T+U – LED DAUER-/BLINKLEUCHTE 60mm ODER 75mm DURCHMESSER

Auer Signal Art.Nr.	SCHÄCKE Art.Nr.	Type	Bezeichnung	Spannung	Kalottenfarbe
859 501 405	3565661	TDC	LED Dauer-/Blinkleuchte 75mm	24 V AC/DC	orange
859 500 900	3566528	TMW	Basis für horizontale Montage Serie T		
858 501 405	3566722	UDC	LED Dauer-/Blinkleuchte 60mm	24 V AC/DC	orange
858 500 900	3567524	UMW	Basis für horizontale Montage Serie U		

M22 EINBAU BLITZLEUCHTEN 45mm DURCHMESSER

Auer Signal Art.Nr.	SCHÄCKE Art.Nr.	Type	Bezeichnung	Spannung	Kalottenfarbe
801 111 313	4394771	ISM	Xenon; grau	230/240 V AC	orange
801 112 313	4394801	ISM	Xenon; grau	230/240 V AC	rot
801 121 405	4394925	ICM	LED; grau	24 V AC/DC	orange
802 122 405	4394941	ICM	LED; grau	24 V AC/DC	rot



QDS

QDM

TDC/
UDC

ISM

ICM

Optisch-Akustische Signalgeräte

SERIE K – KLEINHUPE MIT LEUCHTE

Auer Signal Art.Nr.	SCHÄCKE Art.Nr.	Type	Bezeichnung	Spannung	Kalottenfarbe	max. Schalldruck
710 112 113	1488872	KLL	Warnleuchte mit Trichter	230 V AC	rot	88 dB
710 111 113	1957678	KLL	Warnleuchte mit Trichter	230 V AC	orange	88 dB
710 121 113	1957643	KLF	Blitzleuchte mit Trichter	230/240 V AC	orange	88 dB
710 122 113	1488821	KLF	Blitzleuchte mit Trichter	230/240 V AC	rot	88 dB
710 021 113	1957635	KDF	Blitzleuchte ohne Trichter	230/240 V AC	orange	88 dB

SERIE A –ELEKTRONISCHE MEHRTONSIRENE MIT LED DAUER-/BLINKLICHT INDIKATOR 94mm DURCHMESSER

Auer Signal Art.Nr.	SCHÄCKE Art.Nr.	Type	Bezeichnung	Spannung	Kalottenfarbe	max. Schalldruck
875 172 313	4416562	ADS-T	Größe 1, 32 Töne	110-240 V AC	rot	108 dB
875 171 313	4416554	ADS-T	Größe 1, 32 Töne	110-240 V AC	orange	108 dB

SERIE Q – LED DAUER-/BLINKLEUCHTE MIT SUMMER INDIKATOR 94mm DURCHMESSER

Auer Signal Art.Nr.	SCHÄCKE Art.Nr.	Type	Bezeichnung	Spannung	Kalottenfarbe	max. Schalldruck
876 162 313	4395182	QSS	Größe 1	230/240 V AC	rot	80 dB
876 161 313	4395166	QSS	Größe 1	230/240 V AC	orange	80 dB



KLL/
KLF



KDH



ADS-T



QSS

Signalsäulen

ECO-MODUL 70

Auer Signal Art.Nr.	SCHÄCKE Art.Nr.	Bezeichnung	Spannung
ECO70-Q01	4261623	XDC LED Dauerlicht Rot – Orange – Grün XMR Rohrbasis mit 100mm Alu-Rohr/Kunststofffuss	24 V AC/DC
ECO70-Q02	4261631	XDC LED Dauerlicht Rot – Grün XMR Rohrbasis mit 100mm Alu-Rohr/Kunststofffuss	24 V AC/DC
ECO70-Q31	4261658	XDE Piezo Summer DAUER- oder PULSTON XDC LED Dauerlicht Rot – Orange – Grün XMR Rohrbasis mit 100mm Alu-Rohr/Kunststofffuss	24 V AC/DC

ECO-MODUL 40

Auer Signal Art.Nr.	SCHÄCKE Art.Nr.	Bezeichnung	Spannung
ECO40-Q01	4261593	ZDC LED Dauerlicht Rot – Orange – Grün ZMR Rohrbasis mit 100mm Alu-Rohr/Kunststofffuss	24 V AC/DC
ECO40-Q02	4261607	ZDC LED Dauerlicht Rot – Grün ZMR Rohrbasis mit 100mm Alu-Rohr/Kunststofffuss	24 V AC/DC
ECO40-Q31	4261615	ZDE Piezo Summer DAUER- oder PULSTON ZDC LED Dauerlicht Rot – Orange – Grün ZMR Rohrbasis mit 100mm Alu-Rohr/Kunststofffuss	24 V AC/DC

MODUL-COMPETE 50

Auer Signal Art.Nr.	REGRO Art.Nr.	Bezeichnung	Spannung
CT5-Q01	5118190	CT5DC LED Dauerlicht Rot – Orange – Grün CT5KR1 Rohrbasis (100 mm Rohrlänge)	24 V DC
CT5-Q02	5118204	CT5DC LED Dauerlicht Rot – Grün CT5KR1 Rohrbasis (100 mm Rohrlänge)	24 V DC
CT5-Q31	5118220	CTD5DC LED Dauerlicht Rot – Orange – Grün CT5ZM Piezo Summermodul CT5KR1 Rohrbasis (100 mm Rohrlänge)	24 V DC

Signalsäulen

HALF-DOME

Auer Signal Art.Nr.	SCHÄCKE Art.Nr.	Bezeichnung	Spannung
HD90-Q01	4395336	HDL LED Dauerlicht Rot – Orange – Grün	24 V AC/DC
HD90-Q02	4395344	HDL LED Dauerlicht Rot – Grün	24 V AC/DC
HD90-Q31	4395352	HDL LED Dauerlicht Rot – Orange – Grün HDZ Summer DAUER/PULSTON	24 V AC/DC
HD90-Q32	4395360	HDL LED Dauerlicht Rot – Grün HDZ Summer DAUER/PULSTON	24 V AC/DC

MODUL-PERFECT 70

Auer Signal Art.Nr.	REGRO Art.Nr.	Bezeichnung	Spannung
PC7-Q02	5118247	PC7DC LED Dauerlicht Rot – Grün	24 V AC/DC
PC7-Q05	5118255	PC7DC LED Dauerlicht Rot – Orange – Grün – Blau	24 V AC/DC
PC7-Q01	5118239	PC7DC LED Dauerlicht Rot – Orange – Grün	24 V AC/DC
PC7-Q06	5118263	PC7DC LED Dauerlicht Orange – Grün PC7DF LED Multifunktionsmodul Rot	24 V AC/DC
PC7-Q07	5118271	PC7DC LED Dauerlicht Orange – Grün PC7DCB Top LED Dauer/Blinklicht Rot	24 V AC/DC



ECO-
MODUL 70



ECO-
MODUL 40



MODUL-
COMPETE 50



HALF-
DOME



MODUL-
PERFECT 70

Zubehör

LEUCHTMITTEL

Auer Signal Art.Nr.	SCHÄCKE Art.Nr.	Type	Bezeichnung	Spannung	Farbe
890 010 913	1487760	GL06	Glühlampe (BA 15 d) 6 Watt	230-240 V	
890 012 905	4395298	GL12	Glühlampe (BA 15 d) 4 Watt	24 V	
893 006 405	1488945	LLL	LED Lampe - Dauerlicht	24 V AC/DC	grün
893 002 405	1488953	LLL	LED Lampe - Dauerlicht	24 V AC/DC	rot
893 007 405	3817954	LLL	LED Lampe - Dauerlicht	24 V AC/DC	gelb
893 004 405	4395328	LLL	LED Lampe - Dauerlicht	24 V AC/DC	klar

7 x
in Österreich



NIEDERLASSUNG GÖTZIS
Tel.: +43 (0)5 01210 17
Fax: +43 (0)5 01210 17 025
schaecke.goetzi@rexel.at

NIEDERLASSUNG SALZBURG
Tel.: +43 (0)5 01210 14
Fax: +43 (0)5 01210 14 250
schaecke.salzburg@rexel.at

NIEDERLASSUNG VILLACH
Tel.: +43 (0)5 01210 18
Fax: +43 (0)5 01210 18 057
schaecke.villach@rexel.at

NIEDERLASSUNG WIEN
Tel.: +43 (0)5 01210 13
Fax: +43 (0)5 01210 13 134
schaecke.wien@rexel.at

NIEDERLASSUNG INNSBRUCK
Tel.: +43 (0)5 01210 16
Fax: +43 (0)5 01210 16 032
schaecke.innsbruck@rexel.at

NIEDERLASSUNG LINZ
Tel.: +43 (0)5 01210 12
Fax: +43 (0)5 01210 12 195
schaecke.linz@rexel.at

NIEDERLASSUNG GRAZ
Tel.: +43 (0)5 01210 15
Fax: +43 (0)5 01210 15 044
schaecke.graz@rexel.at

SCHÄCKE ONLINE
www.schaecke.at

Gültig bis auf Widerruf | Satz- und Druckfehler vorbehalten. | Es gelten die AGB's der Rexel Austria GmbH, die Sie in der jeweils letztgültigen Fassung unter www.schaecke.at/AGB. Bildnachweis: Auer Signal GmbH



AuerSignal

Louder & Brighter
since 1910.

SCHÄCKE 



SCHÄCKE ist
eine Marke von
REXEL Austria